

1ª ERRATA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022-PMP

O MUNICÍPIO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, torna público, aos interessados, que foi feita a seguinte alteração:

Onde se lê no anexo I:

Lote	Item	Qtde.	Unid.	Cód.	Discriminação	Valor Máximo Unitário	Valor Total
1	1	21	UN	24211	Mesa de refeição simples esmaltada - Mesa ortopedica para refeição Galaxy com pintura epoxi; Indicações Ideal para pacientes que precisem permanecer grandes periodos acamados para uso hospitalar, clínicas de reabilitação, clínicas de repouso e asilos. Composição. Mesa de MDF dupla face com pintura branca eletrostática, ponteiros plásticos, armação tubular de 7/8 e rodízios 2". Diferenciais e benefícios - Com regulagem de altura mínima 90 até 185 cm; - odízios - facilidade de transporte entre as instalações da instituição; - Resistente. Altura do produto (cm) 150,00; Largura do produto (cm) 60,00; Profundidade do produto (cm) 40,00; Peso líquido (Kg) 5,015; Altura da embalagem (cm) 150,00	215,75	4.530,75
2	1	40	UN	24212	Poltrona para descanso - Poltrona reclinável de descanso descrição - Estrutura em tubo de aço redondo de 1 x 1.20mm e 1 x 1.20mm- Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma D26 Real revestido em Courvim-Movimentos simultâneos do encosto, descansa pés e braços comandados por meio de alavanca lateral- Reclinável em até 04 posições- Com Apoio para Cabeça e extensão concomitante - Acabamento em pintura epóxi com tratamento ferruginoso dimensões Dimensão aprox.: 1600(C) x 750(L) x 550(A) mmLargura Assento (Interno): 530 mm Capacidade Aprox.: Até 150Kg	1.113,65	44.546,00
3	1	21	UN	24213	Cama Hospitalar - Com 2 movimentos manual linha standard (estrado em chapa), •Estrutura: A estrutura da Cama é construída com perfis de aço 50X25X2,65mm que garantem o conforto absoluto às pressões que são submetidas regularmente. Essa construção sólida garante rigidez adequada e longa vida da cama que fabricamos. •Leito: É constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1"X1/8" e revestidas por chapas de aço na espessura de 0,6mm que garantem um movimento suave e silencioso e que são fixadas por trás do leito para evitar o acúmulo de sujeira e bactéria garantindo também a fácil higienização do leito. •Movimentos: A partir de 2 manivelas articuláveis com rolamentos blind	1.834,87	38.532,27



4	1	21	UN	24214	"Armário Baixo para Escritório 2 Portas Chave Branco Mdf; Altura 75,7cm x Largura 70cm x Profundidade 36cm; cor: branco. Fabricado em 100% mdf, com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistência. Todo escritório precisa de um armário para escritório, concorda? Ele proporciona um ambiente organizado e cômodo, possibilitando assim, que você trabalhe com conforto e organização. Dessa forma, se você precisa de um modelo baixo para guardar suas coisas, esse é o ideal, pois além de ser muito útil, é um produto de design moderno e funcional. Seu uso é apropriado para instalações e escritórios, comerciais e residenciais. Ainda, é produzido com materiais robustos, de alta qualidade, com uma prateleira	370,95	7.789,95
5	1	10	UN	24215	Bebedouro para galão: - Cor: Branco. Capacidade para 20L; - Refrigeração eletrônica; - 2 torneiras: Super-resistentes, para selecionar água natural e gelada;- Bivolt. Especificações. Voltagem: Bivolt. Capacidade 20 litros;. Refrigeração eletrônica; Reduz a temperatura em até 20°. Temperaturas da água: Fria, natural. Tipo de carga: Galão. Potência: 60w. Consumo: 0,06 Kw/h. Material: Polipropileno atóxico.Garantia: 12 meses.	355,98	3.559,80
6	1	18	UN	24216	Longarina PLÁSTICA 03 Lugares - Cor PRETA - REALPLAST - 33002 - Ficha Técnica: Garantia do Fornecedor: 24 Meses Modelo: Cadeira para Escritório Referência do Modelo: Longarina Plástica Conteúdo da Embalagem: Plástico / Longarina 03 Lugares Peso Suportado (Kg): 130 Por Assento.American Fer Peso da embalagem c/ produto (kg): 20 Total de Volumes: 01Ambiente: Escritório Cores Disponíveis: Cor Preto (Outras cores sob consulta) Material do Revestimento: Plástico Preto (Polipropileno) Outros Recursos / Mais informações: Plástico Preto (Polipropileno) / Ponteira Plástica / Barra Dupla na Estrutura / Pintura Eletrostática.	403,65	7.265,70
7	1	12	UN	24217	Mesa para impressora: Medidas: 80L X 60P X 75A. Madeira MDP / BP 15 mm; Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm; Produto 100% Novo.	253,95	3.047,40
8	1	15	UN	24218	Cadeira com rodas para escritório:Cadeira de Escritório Secretária Giratória Executiva Sem Braços, para Home Office, com Lamina Resistente, Tecido Preto. - statuflex. Cadeira Executiva, IDEAL PARA HOME OFFICE de Alta Resistência, Espumas Injetadas em Poliuretano de Alta Densidade e Excelente Qualidade, com Lamina de Ferro que interliga assento e encosto, Tecido j Serrano na cor Preta, S/ braços. Regulagem de altura a gás, Estrela de ferro com capa de proteção em polipropileno, Rodízios Giratórios de ótima qualidade. Capacidade	281,44	4.221,60

					120KG, Altura máxima da Cadeira: 55cm Altura mínima: 43 cm.		
9	1	28	UN	24219	Cadeira individual: Dimensões: Altura: 79,5 cm. Largura: 53 cm. Profundidade: 55 cm. A cadeira é constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura é composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig á duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8 x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiros plásticos injetadas em polipropileno. A estrutura da cadeira suporta a	143,70	4.023,60
10	1	3	UN	24220	Geladeira: Cor Branco. Capacidade de armazenagem total (L) 240 Litros. Consumo (kWh) 23,7. Tensão/Voltagem - 110V. Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 214 Litros. Capacidade de armazenagem do freezer (L) 26 Litros. Garantia 12 meses. Eficiência Energética A.	1.912,33	5.736,99
11	1	15	UN	24221	MESA DE ESCRITÓRIO: Medidas: 120 comp. X 60 cm prof. 75 cm alt.; Madeira mdp / bp 15 mm; Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm; Gavetas: 2; Produto 100% Novo; Desmontado - Embalado	401,55	6.023,25
12	1	2	UN	24222	Conjunto de Mesa de Madeira Maciça feita de Peroba Rosa com 12 Cadeiras de Madeira Maciça de Demolição Cambury - Peroba Rosa, com material de demolição. Ideal para deixar a sua sala de jantar perfeitamente rústica e aconchegante, a Mesa trás em seu material as imperfeições rústicas da madeira de demolição, trazendo elegância e singularidade para cada produto. Medidas da Mesa: vComprimento: 300 cm. Largura: 100 cm. Altura: 80 cm. Cadeiras: Cadeira de Demolição Cambury. Medidas Assento: 44 x 44 cm. Do Chão ao Assento: 48 cm. Altura Total: 92 cm.	5.406,07	10.812,14

Leia-se:

Lote	Item	Qtde.	Unid.	Cód.	Discriminação	Valor Máximo Unitário	Valor Total
1	1	21	UN	24211	Mesa de refeição simples esmaltada - Mesa ortopedica para refeição Galaxy com pintura epoxi; Indicações Ideal para pacientes que precisem permanecer grandes periodos acamados para uso hospitalar, clínicas de reabilitação, clínicas de repouso e asilos. Composição. Mesa de MDF dupla face com pintura branca eletrostática, ponteiros plásticos, armação tubular de 7/8 e rodízios 2". Diferenciais	215,75	4.530,75



					e benefícios - Com regulagem de altura mínima 90 até 185 cm; - odízios - facilidade de transporte entre as instalações da instituição; - Resistente. Altura do produto (cm) 150,00; Largura do produto (cm) 60,00; Profundidade do produto (cm) 40,00; Peso líquido (Kg) 5,015; Altura da embalagem (cm) 150,00; Largura da embalagem (cm) 60,00; Profundidade da embalagem (cm) 40,00; Peso bruto com embalagem (Kg) 5,015; Higiene e Conservação; Lavar com água e sabão neutro e não utilizar para limpezas produtos corrosivos. Contraindicações: - Evitar batidas, quedas; - Não expor a luz solar e umidade excessiva. Garantia mínima de 3 meses - Registro ANVISA/M.S. Isento.		
2	1	40	UN	24212	Poltrona para descanso - Poltrona reclinável de descanso descrição - Estrutura em tubo de aço redondo de 1 x 1.20mm e 1 x 1.20mm- Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma D26 Real revestido em Courvim-Movimentos simultâneos do encosto, descansa pés e braços comandados por meio de alavanca lateral- Reclinável em até 04 posições- Com Apoio para Cabeça e extensão concomitante - Acabamento em pintura epóxi com tratamento ferruginoso dimensões Dimensão aprox.: 1600(C) x 750(L) x 550(A) mmLargura Assento (Interno): 530 mm Capacidade Aprox.: Até 150Kg	1.113,65	44.546,00
3	1	21	UN	24213	Cama Hopsitalar - Com 2 movimentos manual linha standard (estrado em chapa), •Estrutura: A estrutura da Cama é construída com perfis de aço 50X25X2,65mm que garantem o conforto absoluto às pressões que são submetidas regularmente. Essa construção sólida garante rigidez adequada e longa vida da cama que fabricamos. •Leito: É constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1"X1/8" e revestidas por chapas de aço na espessura de 0,6mm que garantem um movimento suave e silencioso e que são fixadas por trás do leito para evitar o acúmulo de sujeira e bactéria garantindo também a fácil higienização do leito. •Movimentos: A partir de 2 manivelas articuláveis com rolamentos blindados para realizar os movimentos descritos abaixo com maior leveza e suavidade. •Cabeceira e Peseira: Construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1" ¼ X1,20mm que são removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe fácil. •Grades de Proteção Lateral: Estrutura de aço carbono de 1" ¼ X1,20mm com sistema articulável rebatível que permite abertura da grade através de um sistema de segurança de encaixe "trava" e "destrava". •Pintura: Eletrostática em epóxi na cor branca. Nossas camas passam por 8 rígidos processos de	1.834,87	38.532,27



					fosfatização onde prepara as superfícies metálicas para permitir uma boa aderência da tinta e impedir o desenvolvimento dos processos de corrosão tais como a ferrugem. •Medidas do Leito: 880X1950mm. •Altura do Leito: 550mm •Rodízios: Rodízios de 3" de diâmetro, sendo dois com freio e dois sem freio em diagonal. •Capacidade Máxima suportada: 150 KG.		
4	1	21	UN	24214	Armário Baixo para Escritório 2 Portas Chave Branco Mdf; Altura 75,7cm x Largura 70cm x Profundidade 36cm; cor: branco. Fabricado em 100% mdf, com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistência. Todo escritório precisa de um armário para escritório, concorda? Ele proporciona um ambiente organizado e confortável, possibilitando assim, que você trabalhe com conforto e organização. Dessa forma, se você precisa de um modelo baixo para guardar suas coisas, esse é o ideal, pois além de ser muito útil, é um produto de design moderno e funcional. Seu uso é apropriado para instalações e escritórios, comerciais e residenciais. Ainda, é produzido com materiais robustos, de alta qualidade, com uma prateleira interna, duas portas com puxadores externos e fechadura com chaves. Marca: Lilies Garantia: 3 Meses contra defeitos de fabricação.	370,95	7.789,95
5	1	10	UN	24215	Bebedouro para galão: - Cor: Branco. Capacidade para 20L; - Refrigeração eletrônica; - 2 torneiras: Super-resistentes, para selecionar água natural e gelada;- Bivolt. Especificações. Voltagem: Bivolt. Capacidade 20 litros;. Refrigeração eletrônica; Reduz a temperatura em até 20°. Temperaturas da água: Fria, natural. Tipo de carga: Galão. Potência: 60w. Consumo: 0,06 Kw/h. Material: Polipropileno atóxico.Garantia: 12 meses.	355,98	3.559,80
6	1	18	UN	24216	Longarina PLÁSTICA 03 Lugares - Cor PRETA - REALPLAST - 33002 - Ficha Técnica: Garantia do Fornecedor: 24 Meses Modelo: Cadeira para Escritório Referência do Modelo: Longarina Plástica Conteúdo da Embalagem: Plástico / Longarina 03 Lugares Peso Suportado (Kg): 130 Por Assento.American Fer Peso da embalagem c/ produto (kg): 20 Total de Volumes: 01Ambiente: Escritório Cores Disponíveis: Cor Preto (Outras cores sob consulta) Material do Revestimento: Plástico Preto (Polipropileno) Outros Recursos / Mais informações: Plástico Preto (Polipropileno) / Ponteira Plástica / Barra Dupla na Estrutura / Pintura Eletrostática.	403,65	7.265,70
7	1	12	UN	24217	Mesa para impressora: Medidas: 80L X 60P X 75A. Madeira MDP / BP 15 mm; Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm; Produto 100% Novo.	253,95	3.047,40
8	1	15	UN	24218	Cadeira com rodas para escritório:Cadeira de Escritório Secretária Giratória Executiva Sem	281,44	4.221,60



					Braços, para Home Office, com Lamina Resistente, Tecido Preto. - statuflex. Cadeira Executiva, IDEAL PARA HOME OFFICE de Alta Resistência, Espumas Injetadas em Poliuretano de Alta Densidade e Excelente Qualidade, com Lamina de Ferro que interliga assento e encosto, Tecido j Serrano na cor Preta, S/ braços. Regulagem de altura a gás, Estrela de ferro com capa de proteção em polipropileno, Rodízios Giratórios de ótima qualidade. Capacidade 120KG, Altura máxima da Cadeira: 55cm Altura mínima: 43 cm.		
9	1	28	UN	24219	Cadeira individual: Dimensões: Altura: 79,5 cm. Largura: 53 cm. Profundidade: 55 cmA cadeira é constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura é composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig á duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8 x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiros plásticos injetados em polipropileno. A estrutura da cadeira suporta até 110 Kg. Assento confeccionado em polipropileno copolímero (pp) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 465mm de largura, 420mm de profundidade 5mm de espessura de parede. Possui cantos arredondados e é unido á estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão é de 445mm. O encosto é fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa a estrutura metálica, travada por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos para ventilação. O assento e o encosto apresentam como opcional alma estofada com espuma laminada de espessura igual a 20mm e densidade 26 (Figura 2 e Figura 3). A alma estofada é montada ao assento por meio de parafusos phillips 3.5x8mm para plástico, e ao encosto por meio de encaixes.	143,70	4.023,60
10	1	3	UN	24220	Geladeira:Cor Branco. Capacidade de armazenagem total (L) 240 Litros. Consumo (kWh) 23,7. Tensão/Voltagem - 110V.	1.912,33	5.736,99

					Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 214 Litros. Capacidade de armazenagem do freezer (L) 26 Litros. Garantia 12 meses. Eficiência Energética A.		
11	1	15	UN	24221	MESA DE ESCRITÓRIO: Medidas: 120 comp. X 60 cm prof. 75 cm alt.; Madeira mdp / bp 15 mm; Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm; Gavetas: 2; Produto 100% Novo; Desmontado - Embalado	401,55	6.023,25
12	1	2	UN	24222	Conjunto de Mesa de Madeira Maciça feita de Peroba Rosa com 12 Cadeiras de Madeira Maciça de Demolição Cambury - Peroba Rosa, com material de demolição. Ideal para deixar a sua sala de jantar perfeitamente rústica e aconchegante, a Mesa trás em seu material as imperfeições rústicas da madeira de demolição, trazendo elegância e singularidade para cada produto. Medidas da Mesa: vComprimento: 300 cm. Largura: 100 cm. Altura: 80 cm. Cadeiras: Cadeira de Demolição Cambury. Medidas Assento: 44 x 44 cm. Do Chão ao Assento: 48 cm. Altura Total: 92 cm.	5.406,07	10.812,14

Tendo em vista que a alteração acima afetará na formulação da proposta por parte dos licitantes, fica estabelecida a data de 07/07/2022, às 09h:00min., para realização do certame, permanecendo inalterados os demais dispositivos no instrumento convocatório.

Pérola/PR, 23 de junho de 2022.

TIAGO DA SILVA CANGUÇU
Pregoeiro