

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS № 45/2023

Tipo de Licitação: Menor Preço Global Por Lote.

PREÂMBULO:

O MUNICÍPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS**, para eventual e futura contratação do objeto abaixo especificado, observada as disposições contidas na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, Lei Municipal nº 2367 de 31 de março de 2017, Decreto Municipal nº 012/2009 e Decreto Municipal nº 257 de 18 de agosto de 2009, e demais legislações pertinentes, bem como as disposições contidas no presente Edital.

I - OBJETO;

- **1.1.** A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de peças em geral e serviços para manutenção das máquinas pesadas que compõem a frota do Município de Pérola, Estado do Paraná, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência que integra este Edital como (Anexo I).
- **1.2** A PROMITENTE FORNECEDORA, quando da solicitação pela Administração deverá atender às seguintes exigências:
- 1.2.1 Entregar os materiais no seguinte endereço: Avenida Castro Alves, nº 130, Centro, Pérola, Estado do Paraná.
- 1.2.2 Em nenhuma hipótese serão aceitos e recebidos pela Prefeitura Municipal de Pérola, materiais diferentes do exigido nesta licitação.
- **1.2.3** A empresa vencedora deverá fornecer qualquer quantidade solicitada pelo Município, não podendo, portanto, estipular em sua proposta de preços, cotas mínimas ou máximas, para remessa do material, respeitadas as quantidades mínimas de transporte terrestre, inerente ao objeto do presente processo licitatório.
- **1.3.** Ficam fazendo parte do presente Edital os anexos abaixo, que se completam para a definição do objeto desta licitação:
- Anexo I Termo de Referência;
- Anexo II Modelo de Declaração que cumpri plenamente os Requisitos habilitatórios;
- Anexo III Modelo de Declaração exclusivo para ME/EPP/MEI;
- Anexo IV Modelo de Procuração;
- Anexo V Modelo de Declaração de Idoneidade;
- Anexo VI Modelo de Declaração de não Utilização do Trabalho de Menor de Idade;
- Anexo VII Modelo de Proposta de Preços;
- Anexo VIII Modelo da Minuta da Ata de Registro de Preços;

II - SESSÃO PÚBLICA:

DATA E HORÁRIO DO PROTOCOLO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes relativos a proposta e os documentos de habilitação juntamente dos documentos de credenciamento deverão ser protocolados IMPRETERIVELMENTE, no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura de Pérola, sito na Av. Dona Pérola Byington, nº 1800 Pérola/PR, até as 11h00min. do mesmo dia previsto para abertura do certame, onde não serão aceitos envelopes com protocolo após o horário determinado, com o objetivo de não causar tumulto no momento de início da sessão.

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 13h30min do dia 21/07/2023.

LOCAL DA ABERTURA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pérola, sito na Avenida Dona Pérola Byington, nº 1800, CEP: 87.540-000, em Pérola, Estado do Paraná.

III – PARTICIPAÇÃO:

- **3.1** Poderão participar do presente processo empresas que atuem no ramo pertinente ao objeto da presente licitação e que atendam a todas as condições exigidas, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as demais exigências contidas no presente edital.
- **3.2** Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
- I Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- II Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio;
- III Empresa que tenha como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer esfera governamental da AVENIDA DONA PÉROLA BYINGTON, Nº 1800 CEP: 87.540-000 Fone/Fax: (44) 3636-8300.



Administração Municipal.

3.3 Será admitido excepcionalmente à participação de empresas normais no presente certame, e classificadas as propostas, na hipótese de não comparecer nenhuma empresa licitante exclusivo (ME/EPP/MEI).

IV - CREDENCIAMENTO;

4.1 - Documentos que deverão vir fora dos envelopes Proposta de Preços e Habilitação

- a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- **b)** Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida como modelo no **Anexo IV**, da qual constem *poderes específicos* para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhados do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
- **4.2** DECLARAÇÃO de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo no (Anexo II) do Edital.
- **4.2.1** DECLARAÇÃO de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo no **(Anexo II)** ao Edital, somente para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que porventura estiverem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal.
- **4.3** No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO em um dos dois regimes, caso a mesma tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, conforme Modelo **Anexo III.**
- **4.3.1** A declaração citada acima deverá ser assinada por um contador e o sócio da respectiva empresa, sendo responsabilidade civil e criminal do profissional e da empresa por tal afirmação.
- **4.3.2** Para comprovar a condição de microempresas e empresas de pequeno porte que queiram gozar das prerrogativas e benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações deverão apresentar no momento do credenciamento a Certidão Simplificada da Junta Comercial.
- **4.4** A ausência de representante da empresa licitante ou a falta dos poderes do representante presente para formulação de propostas e/ou oferta de novos preços, impedirá a empresa de participar dos lances verbais. Ficando registrado o preço constante na proposta escrita.
- **4.5** O representante legal e/ou procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
- **4.6** Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
- **4.7** A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, poderá importar a imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
- **4.8** Durante os trabalhos relativos ao certame licitatório somente será permitida a intervenção de um representante legal por licitante.
- **4.9** Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e deverão integrar o processo de licitação.
- **4.10** Os documentos serão verificados no início dos trabalhos e deverão ser apresentados em via original; por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião ou por funcionário desta Administração Pública; por publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou, ainda, por cópia acompanhada do respectivo original.

V - ENVELOPES;

- **5.1** Os envelopes deverão estar devidamente **fechados (colados) e devem** ser entregues no setor de Protocolo Geral do Município no dia, horário e local designados para a realização da sessão pública.
- **5.2** No ato da entrega dos envelopes ao (à) Pregoeiro (a), o licitante deverá entregar, separadamente, fora dos envelopes **DECLARAÇÃO** de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (art. 4º, inciso VII, Lei 10.520/02), podendo utilizar-se do modelo constante do (<u>Anexo II)</u> do presente Edital, e Certidão Simplificada da Junta Comercial, como também a declaração de enquadramento de micro e pequenas empresas, caso seja.
- **5.3** Caso o licitante não apresente a Declaração mencionada no item anterior será possibilitado que este, de próprio punho, faça no momento oportuno.
- **5.4** Os envelopes deverão conter na face externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE № 01: "PROPOSTA DE PREÇOS"

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS № 45/2023
(RAZÃO SOCIAL)



(Nº DO CNPJ) (ENDEREÇO)

ENVELOPE № 02: "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS № 45/2023
(RAZÃO SOCIAL)
(№ DO CNPJ)
(ENDEREÇO)

VI - PROPOSTA;

- **6.1** No envelope "Proposta de Preços" constará a carta-proposta que deverá:
- **6.1.1** Ser redigida, preferencialmente, em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado ou editorada por computador, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da Proponente e deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos e conter:
- a) proposta comercial constando preço por item, devendo o preço ser expresso em moeda corrente nacional e incluir todas as despesas necessárias para o objeto da presente licitação;
- **b)** Nome ou razão social, endereço completo, CNPJ e inscrição estadual, telefone, fax e endereço eletrônico, mencionando o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem como, a qualificação do representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso;
- c) Número do Pregão;
- d) Descrição do objeto da presente licitação, marca, nome comercial, modelo do material cotado, nome do fabricante, em conformidade com as especificações do folheto descritivo (Anexo I) deste Edital;
- e) Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo, data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
- f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 30 (trinta) dias.
- g) Prazo para entrega dos materiais de acordo com o Edital.
- h) Apresentar OBRIGATORIAMENTE a proposta em mídia (Pen-drive, CD ou DVD) nos padrões do kit proposta do sistema fornecido pela Prefeitura no endereço eletrônico http://www.perola.pr.gov.br/ no Link Processos Licitatórios, sob pena de desclassificação.
- **6.1.2** Conter descrição precisa do objeto e demais elementos indispensáveis a sua caracterização.
- **6.1.3** Ser apresentadas sem emendas ou rasuras, com os valores expressos em reais, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula, valores numéricos e por extenso. No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado.
- **6.1.4** Ser apresentada conforme o modelo (Anexo VII).
- **6.2** As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto aos erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da seguinte forma:
- **6.2.1** Discrepância entre o valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o por extenso;
- **6.2.2** Erros de transcrição das quantidades previstas: o material será corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;
- **6.2.3** Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o material.
- **6.2.4** Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma.
- **6.2.5** O valor total da proposta será ajustado pelo Pregoeiro em conformidade com os procedimentos acima pela correção de erros. O valor resultante constituirá o desconto à ser concedido.

VII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE № 02, os seguintes documentos:

7.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA;

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- **b)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;



c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

OBS: Fica dispensada a juntada dos documentos, referente à habilitação jurídica, caso a empresa tenha apresentado no credenciamento.

7.1.2 REGULARIDADE FISCAL;

- a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante a apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei;
- c) Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual**, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;
- **d)** Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal**, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;
- e) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- **f)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas **(CNDT)**, dentro do prazo de validade, tendo sua validade condicionada à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho no Internet (http://www.tst.jus.br).

7.1.3 OUTRAS COMPROVAÇÕES;

- a) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menor de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (CFB, Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99), conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358-02 (Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor conforme modelo sugerido no (Anexo VI);
- **b)** Declaração de que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que seu nome não consta no cadastro de impedidos de licitar do TCE/PR, conforme modelo sugerido no **(Anexo V).**
- c) 02 (um) Atestados de capacidade técnica de fornecimento, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível com o objeto da presente licitação.
- d) Alvará de funcionamento da empresa dentro do prazo de validade, onde constem as atividades da empresa.

7.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante com prazo de emissão não superior a 60 (sessenta) dias.
- **7.2** As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasião da Lei Complementar 123, de 14.12.06 e suas alterações, deverão apresentar toda a documentação acima requisitada para efeito da comprovação da regularidade fiscal ainda que com alguma restrição.
- **7.3** Os documentos poderão ser apresentados em via original; por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou por funcionário da Unidade que realiza a licitação; por publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou, ainda, por cópia acompanhada da respectiva via original, para conferência e autenticação na própria sessão.
- **7.4** A documentação de que trata este Edital deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para abertura das propostas da licitação deste Edital, e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos de habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital. **Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que "não são válidas para fins licitatórios".**
- **7.5** Às certidões que não consignarem, de forma expressa, o prazo de validade, este ficará fixado em 90 (noventa) dias, para fins da presente licitação.
- **7.6** A documentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo à seguinte regra:
- 7.7 Se a matriz for executar o contrato, toda a documentação deverá ser relativa a ela;
- 7.8 Se a filial for executar o contrato, deverá ser apresentado documento da filial e da matriz.
- OBS: Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz, uma vez que o recolhimento dos tributos e das contribuições federais é realizado de forma centralizada pela matriz abrangendo, portanto, suas filiais.
- 7.9 Preferencialmente os documentos deverão ser apresentados na ordem em que se encontram enumerados.

VIII - PROCESSAMENTO DO PREGÃO;

- 8.1 No dia, hora e local designado para a realização do Pregão será procedido o credenciamento.
- 8.2 Serão entregues ao Pregoeiro, os envelopes nº 01 de Proposta de Preços e nº 02 da Documentação de Habilitação.
- **8.3** Iniciada a abertura do primeiro envelope de Proposta de Preços, será avaliada as condições exigidas no Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições



exigidas.

- 8.4 Para fins de classificação das Propostas, será considerado o Menor Preço Global Por Lote.
- **8.5** O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço, e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais.
- **8.6** Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 8.5, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os menores preços subsequentes, até o máximo de três, já incluída a de menor preço, quaisquer que tenham sido os valores oferecidos.
- **8.7** Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais conforme item 8.6, a ordem para esses lances será definida através de sorteio. Às Licitantes proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.
- **8.8** A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a sequência de lances seguintes.
- **8.9** O lance, para ser aceito, deverá ser inferior ao anterior ou da proposta escrita de menor preço.
- **8.10** A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
- **8.11** Não poderá haver desistência dos lances ofertados.
- **8.12** Caso não haja oferta de lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a Proponente para que seja obtido melhor preço.
- **8.13** Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
- **8.14** O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao seu objeto e valor apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.
- **8.15** Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela Licitante que a tiver formulado.
- **8.16** Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a Proponente vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro.
- **8.17** Se a Proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente examinará o seu envelope "Documentos de Habilitação", sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
- **8.18** Na ocorrência do disposto no item 8.17, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a Proponente para obtenção de melhor preço, nas condições fixadas no item 8.15.
- **8.19** Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Licitantes Credenciados presentes e membros da Equipe de Apoio. Os envelopes das demais proponentes, ficarão de posse da Administração que os devolverá após atendimento do objeto licitado ou os incinerará caso não sejam retirados no prazo de 30 (trinta) dias após o resultado final do Pregão.
- **8.20** A Licitante vencedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, deverá apresentar nova proposta contendo adequação ao valor obtido através da negociação efetuada ou na fase de lances verbais.
- **8.21** Caso haja licitantes enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte, existindo empate ficto (valor até 5% acima da proposta inicialmente vencedora), a microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada poderá ofertar novo lance, no prazo de 15 (quinze) minutos, conforme disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações.
- **8.22** As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
- **8.23** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **05** (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. **8.24** A não regularização da documentação, no prazo concedido, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

IX - JULGAMENTO;

9.1 No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o menor preço por item, conforme consta da proposta de preços e dos AVENIDA DONA PÉROLA BYINGTON, Nº 1800 - CEP: 87.540-000 - Fone/Fax: (44) 3636-8300.



respectivos lances verbais.

- **9.2** O resultado do julgamento da proposta será feito mediante a publicação da imprensa oficial do Município de Pérola.
- **9.3** Na existência de licitantes enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte, serão adotados os critérios de julgamento estabelecidos pelos arts. 44 e 45, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações.
- **9.4** Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
- **9.5** A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do Registro de Preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio da emissão prévia de nota de empenho de despesa.
- 9.6 O contido no subitem 9.3 não será aplicado em virtude de ser a presente licitação exclusiva para ME/EPP/MEI.

X - DO REGISTRO DE PREÇOS;

- **10.1** SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição de bens, para contratações futuras.
- **10.2 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.
- **10.3** Após a homologação da presente licitação, será assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS entre as partes, conforme (Anexo VIII), com prazo de validade de **12 (doze) meses**, contado da data da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
- **10.4** O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados na imprensa oficial, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- **10.5** A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- **10.6** A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.

XI - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS;

- **11.1** As impugnações não terão efeito de recurso e poderão ser oferecidas por qualquer cidadão, até **02 (dois) dias úteis** antes da data fixada para o recebimento das propostas.
- **11.2** Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração no edital, inquestionavelmente não afetar a formulação das propostas.
- 11.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição em até 24 (vinte e quatro) horas.
- **11.4** As impugnações deverão se dar de forma expressa, e dirigidas ao Pregoeiro que realizará a licitação, mediante protocolo perante o Protocolo Geral da sede da Prefeitura.
- **11.5** A impugnação feita tempestivamente não impedirá a participação no processo licitatório, até o trânsito em julgado da decisão.
- 11.6 Decairá do direito de impugnar o edital aquele que não o fizer no prazo legal.
- **11.7** Os recursos relativos aos atos da presente licitação decorrem das disposições constantes do art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02.
- **11.8** Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de **02 (dois) dias úteis** para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- **11.9** A ausência de manifestação imediata e motivada importará na decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação.
- **11.10** Eventuais recursos deverão ser interpostos de forma expressa e dirigidos a Prefeita Municipal, por intermédio do Pregoeiro que realiza a licitação.
- **11.11** Os recursos e impugnações deverão ser instruídos com documentos necessários para a perfeita identificação da impugnante/recorrente, bem como da verificação da capacidade de representação do signatário.

XII - OBRIGAÇÕES DA PROMITENTE FORNECEDORA;

12.1. Fornecer o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente instrumento e de acordo com as AVENIDA DONA PÉROLA BYINGTON, Nº 1800 - CEP: 87.540-000 - Fone/Fax: (44) 3636-8300.



especificações e termos mencionados na proposta.

- **12.2.** Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa anuência da Administração.
- **12.3.** Responder, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas decorrentes da presente aquisição, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fretes, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no presente contrato.
- **12.4.** Responsabiliza-se pela manutenção do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral do Município, bem como pela tempestividade de suas certidões para fins de pagamento dentro do prazo de vigência, consoante regra preceituada pelo SIM-AM/TCE-PR.
- **12.5.** Fornecer os materiais em (s) local (is) indicado (s) pelo Setor solicitante a contar da solicitação. O recebimento do material será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Edital e da proposta, devendo ser integralmente cumprido.
- **12.6.** Observar rigorosamente, as normas técnicas em vigor, as especificações e demais documentos fornecidos pela Prefeitura de Pérola;
- **12.7.** Manter durante toda a execução, compatibilidade com as obrigações assumidas e ainda todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- **12.8.** Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento e entrega do material, inclusive aquelas de embalagens e eventuais perdas e/ou danos, no caso de empresas nacionais e estrangeiras, e de seguro, no caso de empresa nacional;
- **12.9.** Comunicar ao Setor solicitante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários.
- **12.10.** Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas, decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigida por força da Lei, ligadas ao cumprimento deste Edital;
- **12.11.** Prestar esclarecimentos à Prefeitura de Pérola sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam independentemente de solicitação;
- **12.12.** Facultar ao Setor solicitante, a qualquer tempo, a inspeção técnica, objetivando a atualização do cadastro técnico, o acompanhamento da produção e a avaliação da capacidade técnica de produção dos materiais contratados;

XIII - DO PRAZO DE GARANTIA;

- **13.1.** Todas as peças fornecidas deverão ter garantia pelo período mínimo de 06 (seis) meses, a contar da data de emissão da Nota Fiscal, devendo ser observado o prazo oferecido pelo fabricante quando este for superior. Em caso de dúvidas, poderá ser solicitado acompanhado de Nota Fiscal e demais documentos o Termo de Garantia, o qual será condição para pagamento.
- **13.1.1.** A proponente vencedora deverá:
- **13.2.** Atender prontamente às requisições do Município para o fornecimento de peças e acessórios dos veículos discriminados neste Termo de Referência, tudo em conformidade com os preços de venda de peças e acessórios dos fabricantes;
- **13.2.2** Realizar a liberação das peças contratadas somente com prévia e expressa autorização formal do Município, através do recebimento da Ordem de compra;
- **13.2.3** Manter-se durante a vigência do presente instrumento nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal e qualificação;
- **13.2.4** Entregar somente peças de primeira qualidade e <u>NOVAS que atendam às especificações técnicas e padrões</u> <u>de qualidade das peças de produção original/genuína (ABNT NBR 15296:2005)</u>. Em hipótese alguma serão aceitos materiais usados;
- **13.2.5** Substituir, quaisquer peças ou acessórios defeituosos, dentro das condições da garantia estipulada pelos fabricantes, sem ônus adicionais;

XIV - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO;

- **14.1** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais e serviços, e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
- **14.2** Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Contabilidade, Secretaria Municipal de Fazenda e Administração, a nota fiscal e/ou fatura do(s) material(s) e ou serviços executados, entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Pérola e conter o número do empenho correspondente, o número do procedimento licitatório.
- **14.4** Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) material(s) e ou serviços, entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (**durante a validade do registro**) os seguintes documentos:



- 14.4.1 Prova de regularidade com a Previdência Social (CND Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS Instituto Nacional de Seguro Social) dentro de seu período de validade;
- 14.4.2 Prova de regularidade com o FGTS (CRF Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
- 14.4.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade.

XV - DA ENTREGA E DO PRAZO;

- 15.1 A entrega das peças será de forma parcelada, conforme à necessidade da administração e deverão ser entregues em no máximo 02 (dois) dias, contados do recebimento da requisição do setor solicitante ou funcionário designado para tal fim, a partir do recebimento da Nota de Empenho e confirmação de pedido.
- 15.2 A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos materiais foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
- 15.2.1 A entrega das peças será feita nos endereços supra indicados, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
- 15.2.2 Além da entrega das peças nos locais designados pelo Setor solicitante, deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
- 15.3 Toda e qualquer entrega fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.
- 15.4 Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o Setor solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
- 15.5 Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser substituído pela empresa fornecedora no prazo de até 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição.
- 15.6 A Secretaria terá o prazo máximo de 01 (um) dia para processar a conferência dos materiais que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a PROMITENTE FORNECEDORA para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
- 15.7 O recebimento provisório ou definitivo dos materiais não exclui a responsabilidade da PROMITENTE FORNECEDORA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

XVI - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS;

16.1 - A validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, não podendo ser prorrogada.

XVII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

- 17.1 O modelo de Ata de Registro de Preços, a ser assinada com a(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação encontrase anexa ao processo, fazendo parte integrante do mesmo (Anexo VIII).
- 17.2 Na Ata de Registro de Preços estão definidos os critérios para atualização dos preços registrados e as penalidades em caso de inexecução total ou parcial da mesma ou da ordem de fornecimento/execução (nota de empenho).
- 17.3 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal, diretor, sócio da empresa ou procurador devidamente acompanhado, respectivamente, do contrato social ou procuração, e cédula de identidade para ambas as hipóteses.
- 17.4 O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação enviada pelo Município (correspondência com aviso de recebimento), não podendo ser prorrogada. Pela recusa em assinar a ATA, dentro do prazo estabelecido, será imputada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor proposto, ao licitante vencedor.

XVIII - DOS EMPENHOS;

- 18.1 O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos.
- 18.2 A emissão do(s) empenho(s) será (ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer à unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.
- 18.3 Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de preços, o tipo e a quantidade dos serviços solicitados, valor (es), local(ais) e prazo de entrega (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços).

18.4 - As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias referente ao exercício de 2023:



| DESPESA PRINCIPAL | DESDOBRAMENTO | ORGÃO UNIDADE | FUNCIONAL | PROJETO ATIVIDADE | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSO |
|----------------------|---------------|------------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 644 | 1951 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.30.39.99 | 000 |
| 646 | 1952 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.30.39.99 | 510 |
| 3035 | 3131 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.30.39.99 | 002 |
| 645 | 1955 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.30.39.99 | 504 |
| 648 | 1954 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.30.39.99 | 1045 |
| 653 | 860 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.39.17 | 000 |
| 653 | 1957 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.39.19.99 | 000 |
| 655 | 863 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.39.17 | 510 |
| 655 | 1959 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.39.19.99 | 510 |
| 657 | 3296 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.39.17 | 1045 |
| 657 | 1961 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.39.19.99 | 1045 |

18.5-Nos exercícios seguintes, nas dotações orçamentárias consignadas nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais.

XIX - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS;

- **19.1** O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços, com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens objeto da presente licitação.
- **19.2** Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado (conforme pesquisa realizada), o órgão gerenciador deverá:
- a) Convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
- c) Convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.
- **19.3** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

XX - DAS PENALIDADES;

- **20.1** Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
- **20.1.1** Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
- **20.1.2** Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
- **20.1.3** Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
- **20.1.4** Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
- **20.1.5** Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
- **20.1.6** -Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
- **20.1.7**-Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
- 20.1.8 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
- **20.2** As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa.
- **20.2.1** Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.
- **20.2.2** Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade.
- **20.2.3** Da decisão caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, ressalvada a sanção prevista no art.109 da Lei 8666/93 e suas alterações, de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.
- **20.3** A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva da Prefeita Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação.
- **20.4** Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o atraso como descumprimento total ou parcial da obrigação, recusando-se a receber o objeto da licitação e aplicando a multa.



- **20.5** O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso do contrato, será descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência da execução contratual.
- **20.6** -Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não atendimento da convocação para a assinatura do contrato, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 02 (dois) dias, contados da intimação.
- 20.7 O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial.
- **20.8** -Nos casos em que a microempresa e/ou empresa de pequeno porte deixar de atender o prazo estabelecido para a apresentação da documentação <u>regular</u> pertinente à regularidade fiscal, a Administração Pública aplicará a pena de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública cumulada com a aplicação de uma multa compensatória no valor de 10% do valor total da licitação.
- **20.9** As sanções previstas neste edital poderão ser aplicadas aos licitantes, tanto nas pessoas de seus profissionais quanto na pessoa da empresa, que incorram em algum ato típico previsto nos incisos do art. 88, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- **20.10** A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumares
- **20.11** Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8666/93, com as alterações dela decorrentes.
- **20.12** As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto da presente licitação, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos.

XXI - DISPOSIÇÕES GERAIS;

- **21.1.** O inteiro teor do presente Edital e seus anexos, encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://www.perola.pr.gov.br/, no link Processos Licitatórios. Maiores informações pelo telefone: (44) 3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.
- **21.2**. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Pérola, Departamento de Compras e Licitação, sito na Avenida Dona Pérola Byington, nº 1800, ou pelo telefone/fax (44) 3636-8300, em horário de expediente da Administração Pública, ou seja, 2º a 6º feiras, no horário compreendido das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.
- **21.3.** Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município de Pérola, Departamento de Compras e Licitação, sito na Avenida Dona Pérola Byington, nº 1800, CEP: 87.540-000, Pérola/PR.
- **21.4.** Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
- **21.5**. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço, email e os números de fax e telefone.
- **21.6.** Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (Internet) ficam dispensados de autenticação, portanto ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.
- **21.7.** A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sobre o valor inicial contratado.
- **21.8.** Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
- **21.9.** A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).
- **21.10.** Fica eleito o Foro da Comarca de Pérola para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
- **21.11** A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração e nos casos em que as aquisições se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que possam levar ao cancelamento do registro de preços.
- **21.11.1** Poderão utilizar os preços registrados oriundos deste processo de licitação, os órgãos desta Administração a seguir relacionados:



- **21.12** A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
- **21.13** Os recursos orçamentários, para fazer frente às futuras aquisições decorrentes da presente licitação, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
- **21.14** O Edital e a minuta da Ata de Registro de Preços foram aprovados pela Procuradoria Jurídica do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
- **21.15** O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou da Ordem de Serviço, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- **21.16** A contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo expressa disposição em contrário.
- **21.17** As licitantes ficam obrigadas, a qualquer tempo, a declarar a ocorrência de fatos impeditivos da habilitação e que ensejem no impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.
- **21.18** A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação, pelos proponentes, das condições do edital, cujo desconhecimento não poderão alegar.
- **21.19** O Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, fica lhe facultada à promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar instrução do processo.
- **21.20** A Prefeita Municipal poderá revogar, total ou parcialmente, a presente licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, não cabendo às licitantes direito a indenização, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de documentos.
- **21.21** Os atos desta licitação serão públicos e acessíveis aos interessados, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
- **21.22** As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- **21.23** A publicidade dos atos decorrentes da presente licitação se dará por meio de publicação no **UMUARAMA ILUSTRADO**, considerado Órgão Oficial de Imprensa do Município.
- **21.24** Eventuais omissões serão supridas pelas disposições constantes das Lei 10.520/02 e Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes.
- 21.25 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo (a) Pregoeiro(a).
- 21.26 A participação do (a) licitante neste Pregão implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

Pérola/PR, 06 de julho de 2023.

VALDETE CUNHA Prefeita



PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS № 45/2023 <u>ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA</u>

1. OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de peças em geral e serviços para manutenção das máquinas pesadas que compõem a frota do Município de Pérola, Estado do Paraná, conforme especificações e quantitativos abaixo;

LOTE 01 - TRATOR LS 80 - ANO 2019

| TO LE OI | | | AITO | 2013 | | Valor | |
|----------|------|-------|------|-------|--|--------------------|-----------|
| Lote | Item | Qtde. | Unid | Cód | Discriminação | Máximo Unitário | V. Total |
| 1 | 1 | 1 | РÇ | 28041 | Cruzeta ref: 66300123-29 ou conversão | 367,02 | 367,02 |
| 1 | 2 | 1 | РÇ | 28042 | Alavanca do acelerador ref: 21812104-20 ou conversão | 483,80 | 483,80 |
| 1 | 3 | 1 | PÇ | 28043 | Pino ref: 20407404-95 ou conversão | 378,49 | 378,49 |
| 1 | 4 | 4 | PÇ | 28044 | Bucha ref: 69507203-90 ou conversão | 294,03 | 1.176,12 |
| 1 | 5 | 2 | PÇ | 28045 | Rolamento ref: 69503517-53 ou conversão | 411,86 | 823,72 |
| 1 | 6 | 5 | PÇ | 28046 | Vedador ref: 69403307-75 ou conversão | 39,62 | 198,10 |
| 1 | 7 | 5 | PÇ | 28047 | Vedador ref: 69400263-83 ou conversão | 68,82 | 344,10 |
| 1 | 8 | 3 | PÇ | 28048 | Embreagem ref: 10000501-61 ou conversão | 5.838,93 | 17.516,79 |
| 1 | 9 | 8 | PÇ | 28049 | Calço ref: 65000500-54 ou conversão | 27,11 | 216,88 |
| 1 | 10 | 1 | PÇ | 28050 | Vedador ref: 66012279-35 ou conversão | 30,24 | 30,24 |
| 1 | 11 | 4 | РÇ | 28051 | Espaçador ref: 10600740-11 ou conversão | 33,37 | 133,48 |
| 1 | 12 | 4 | РÇ | 28052 | Anel ref: 69406207-66 ou conversão | 14,60 | 58,40 |
| 1 | 13 | 8 | РÇ | 28053 | Anel ref: 69406112-05 ou conversão | 29,19 | 233,52 |
| 1 | 14 | 1 | РÇ | 28054 | Placa ref: 59701145-77 ou conversão | 28,15 | 28,15 |
| 1 | 15 | 6 | PÇ | 28055 | Discos ref: 66012275-67 ou conversão | 965,51 | 5.793,06 |
| 1 | 16 | 6 | PÇ | 28056 | Discos ref: 66012204-24 ou conversão | 890,44 | 5.342,64 |
| 1 | 17 | 1 | PÇ | 28057 | Kit reparo ref: 694101-62 ou conversão | 1.180,30 | 1.180,30 |
| 1 | 18 | 2 | PÇ | 28058 | Cabos ref: 561690 ou conversão | 144,93 | 289,86 |
| 1 | 19 | 3 | PÇ | 28059 | CJT rolamento cone ref: 66012227-86 ou conversão | 505,70 | 1.517,10 |
| 1 | 20 | 3 | PÇ | 28060 | CJT rolamento cone ref: 66012225-02 ou conversão | 444,18 | 1.332,54 |
| 1 | 21 | 1 | PÇ | 28061 | Rolamento capa ref: 6601226-9 ou conversão | 298,20 | 298,20 |
| 1 | 22 | 3 | PÇ | 28062 | Rolamento ref: 69500307-87 ou conversão | 411,86 | 1.235,58 |
| 1 | 23 | 1 | PÇ | 28063 | CJT rolamento ref: 66012267-58 ou conversão | 948,83 | 948,83 |
| 1 | 24 | 1 | PÇ | 28064 | CJT rolamento ref: 660012120-48 ou conversão | 644,37 | 644,37 |
| 1 | 25 | 1 | PÇ | 28065 | Cruzeta ref: 66012265-74 ou conversão | 428,54 | 428,54 |
| 1 | 26 | 4 | PÇ | 28066 | Graxeira ref: 69209502-79 ou conversão | 8,34 | 33,36 |
| 1 | 27 | 1 | PÇ | 28067 | CJT rolamento capa ref: 66012179-41 ou conversão | 287,78 | 287,78 |
| 1 | 28 | 1 | РÇ | 28068 | CJT rolamento ref: 66012136-93 ou conversão | 301,33 | 301,33 |
| 1 | 29 | 2 | PÇ | 28069 | CJT rolamento ref: 66012134-09 ou conversão | 220,00 | 440,00 |
| 1 | 30 | 3 | PÇ | 28070 | Retentor ref: 69400225-98 ou conversão | 352,42 | 1.057,26 |
| 1 | 31 | 1 | PÇ | 28071 | Jogo de reparo ref: 69410132-96 ou conversão | 519,25 | 519,25 |
| 1 | 32 | 1 | PÇ | 28072 | Terminal ref: 590000102 ou conversão | 183,51 | 183,51 |
| 1 | 33 | 1 | PÇ | 28073 | Rolamento ref: 69500106-07 ou conversão | 199,15 | 199,15 |
| 1 | 34 | 1 | PÇ | 28074 | Semi eixo ref: 20037003-27 ou conversão | 5.742,67 | 5.742,67 |
| 1 | 35 | 2 | PÇ | 28075 | Rolamento ref: 69543518-29 ou conversão | 321,14 | 642,28 |
| 1 | 36 | 2 | PÇ | 28076 | Coxim ref: 65200701-28 ou conversão | 412,90 | 825,80 |
| 1 | 37 | 4 | PÇ | 28077 | Forquilha ref: 213140 ou conversão | 289,86 | 1.159,44 |
| 1 | 38 | 2 | PÇ | 28078 | Cilindro mestre de freio ref: 40030345 ou conversão | 1.589,02 | 3.178,04 |
| 1 | 39 | 1 | PÇ | 28079 | Reservatório de óleo de freio ref: 40315581 ou conversão | 298,20 | 298,20 |
| 1 | 40 | 2 | РÇ | 28080 | Retrovisor dianteiro ref: 40202239 ou conversão | 359,72 | 719,44 |



| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | | | 278,94 |
|---------------------|----|---|-----|-------|---|----------|----------|
| 1 | 57 | 3 | Ser | 22993 | Scaner diagnóstico de defeito | 729,87 | 2.189,61 |
| 1 | 56 | 2 | РÇ | 28096 | Junta da bomba de água ref: 42850336 ou conversão | 143,89 | 287,78 |
| 1 | 55 | 1 | PÇ | 28095 | Bomba de água ref: 42850332 ou conversão | 794,51 | 794,51 |
| 1 | 54 | 1 | PÇ | 28094 | Polia do motor ref: 42800120 ou conversão | 485,88 | 485,88 |
| 1 | 53 | 2 | РÇ | 28093 | Correia do motor ref: 42800098 ou conversão | 278,39 | 556,78 |
| 1 | 52 | 1 | PÇ | 28092 | Escapamento ref: 40299242 ou conversão | 819,54 | 819,54 |
| 1 | 51 | 1 | PÇ | 28091 | Silencioso ref: 40299527 ou conversão | 401,43 | 401,43 |
| 1 | 50 | 2 | PÇ | 28090 | Anel elástico trava ref: 40311499 ou conversão | 36,50 | 73,00 |
| 1 | 49 | 2 | PÇ | 28089 | Rolamento do eixo traseiro ref: 40032266 ou conversão | 756,98 | 1.513,96 |
| 1 | 48 | 2 | РÇ | 28088 | Vedação do eixo traseiro ref: 40202508 ou conversão | 444,18 | 888,36 |
| 1 | 47 | 2 | РÇ | 28087 | Rolamento do eixo traseiro ref: 40159821 ou conversão | 756,98 | 1.513,96 |
| 1 | 46 | 1 | PÇ | 28086 | Arvore do eixo traseiro ref: 40280833 ou conversão | 2.727,43 | 2.727,43 |
| 1 | 45 | 4 | РÇ | 28085 | Placa de freio traseiro ref: 40030530 ou conversão | 654,79 | 2.619,16 |
| 1 | 44 | 8 | РÇ | 28084 | Discos de freio traseiro ref: 40030523 ou conversão | 130,34 | 1.042,72 |
| 1 | 43 | 4 | PÇ | 28083 | Placa de discos de freio ref: 40030527 ou conversão | 247,11 | 988,44 |
| 1 | 42 | 8 | РÇ | 28082 | Pino ref: 40029102 ou conversão | 383,70 | 3.069,60 |
| 1 | 41 | 2 | PÇ | 28081 | Retrovisor traseiro ref: 40012169 ou conversão | 359,72 | 719,44 |

LOTE 02 - BOB CAT S-130 - ANO 2013

| LOTE 02 - BOB CAT 5-130 - ANO 2013 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-------|------|-------|--|-----------------------------|----------|--|--|
| Lote | Item | Qtde. | Unid | Cód | Discriminação | Valor Máximo Unitário | V. Total | | |
| 2 | 1 | 4 | PÇ | 28097 | Pino cônico inferior ref: 7135590 ou conversão | 395,78 | 1.583,12 | | |
| 2 | 2 | 4 | PÇ | 28098 | Buchas ref: 711273 ou conversão | 242,61 | 970,44 | | |
| 2 | 3 | 4 | PÇ | 28099 | Pino da haste da caçamba ref: 6547593 ou conversão | 311,48 | 1.245,92 | | |
| 2 | 4 | 2 | PÇ | 28100 | Bucha da haste ref: 6805453 ou conversão | 431,76 | 863,52 | | |
| 2 | 5 | 2 | PÇ | 28102 | Reparo do cilindro da caçamba ref: 7199903 ou conversão | 763,80 | 1.527,60 | | |
| 2 | 6 | 4 | PÇ | 28103 | Mangueira hidráulica ref: 7199685 ou conversão | 302,23 | 1.208,92 | | |
| 2 | 7 | 2 | РÇ | 28104 | Mangueira hidráulica ref: 7154879 ou conversão | 231,30 | 462,60 | | |
| 2 | 8 | 10 | PÇ | 28105 | Unha ref: 7154487 ou conversão | 178,87 | 1.788,70 | | |
| 2 | 9 | 10 | PÇ | 28106 | Trava ref: 554875 ou conversão | 37,01 | 370,10 | | |
| 2 | 10 | 4 | PÇ | 28107 | Rolamento ref: 889752 ou conversão | 299,15 | 1.196,60 | | |
| 2 | 11 | 4 | PÇ | 28108 | Pino ref: 6577954 ou conversão | 434,84 | 1.739,36 | | |
| 2 | 12 | 2 | PÇ | 28109 | Bucha ref: 657356 ou conversão | 135,70 | 271,40 | | |
| 2 | 13 | 1 | PÇ | 28110 | Pino ref: 67144810 ou conversão | 308,40 | 308,40 | | |
| 2 | 14 | 2 | PÇ | 28111 | Pino ref: 6730263 ou conversão | 344,38 | 688,76 | | |
| 2 | 15 | 6 | PÇ | 28113 | Buchas do pistão da elevação ref: 6703363 ou conversão | 156,26 | 937,56 | | |
| 2 | 16 | 6 | PÇ | 28114 | Buchas do pistão da elevação ref:6704287 ou conversão | 204,57 | 1.227,42 | | |
| 2 | 17 | 2 | PÇ | 28115 | Pino do pistão da elevação ref: 6704288 ou conversão | 300,18 | 600,36 | | |
| 2 | 18 | 2 | PÇ | 28116 | Guarnição ref: 225855 ou conversão | 113,08 | 226,16 | | |
| 2 | 19 | 2 | PÇ | 28117 | Pino da caçamba ref: 6716601 ou conversão | 226,28 | 452,56 | | |
| 2 | 20 | 2 | PÇ | 28119 | Pino do pistão da elevação ref: 6547593 ou conversão | 215,90 | 431,80 | | |
| 2 | 21 | 4 | PÇ | 28121 | Bucha da haste do pistão da elevação ref: 6555989 ou conversão | 221,09 | 884,36 | | |



| 2 | 22 | 4 | PÇ | 28122 | Bucha da haste do pistão da elevação ref: 6555987 | 253,27 | 1.013,08 |
|--------|---------|---------|----------|----------|---|-----------------------------|-----------|
| | 22 | 4 | PÇ | 20122 | ou conversão | 233,27 | 1.013,08 |
| 2 | 23 | 4 | PÇ | 28124 | Coroa ref: 6577204 ou conversão | 2.293,98 | 9.175,92 |
| 2 | 24 | 4 | PÇ | 28125 | Corrente ref: 6579126 ou conversão | 2.972,98 | 11.891,92 |
| 2 | 25 | 4 | PÇ | 28126 | Corrente ref: 6731218 ou conversão | 2.972,98 | 11.891,92 |
| 2 | 26 | 2 | PÇ | 28127 | Junta ref: 6704878 ou conversão | 143,24 | 286,48 |
| 2 | 27 | 2 | PÇ | 28128 | Anel orign. Ref: 25K30508 ou conversão | 33,22 | 66,44 |
| 2 | 28 | 1 | PÇ | 28129 | Eixo ref: 6733621 ou conversão | 1.262,21 | 1.262,21 |
| 2 | 29 | 2 | PÇ | 28131 | Capa rolamento ref: 6632541 ou conversão | 164,00 | 328,00 |
| 2 | 30 | 2 | PÇ | 28132 | Rolamento ref: 6632218 ou conversão | 89,27 | 178,54 |
| 2 | 31 | 1 | PÇ | 28133 | Anel de pressão ref: 6571851 ou conversão | 7,27 | 7,27 |
| 2 | 32 | 4 | PÇ | 28135 | Anel de pressão ref: 6658672 ou conversão | 16,61 | 66,44 |
| 2 | 33 | 2 | PÇ | 28136 | Discos de freio ref: 6716226 ou conversão | 347,73 | 695,46 |
| 2 | 34 | 1 | PÇ | 28137 | Mangueira ref: 6713456 ou conversão | 1.018,28 | 1.018,28 |
| 2 | 35 | 2 | PÇ | 28138 | Mangueira ref: 6577669 ou conversão | 286,49 | 572,98 |
| 2 | 36 | 4 | PÇ | 28139 | Mangueira ref: 6727687 ou conversão | 255,35 | 1.021,40 |
| 2 | 37 | 2 | PÇ | 28140 | Mangueira ref: 6729905 ou conversão | 164,00 | 328,00 |
| 2 | 38 | 1 | PÇ | 28141 | Tubo ref: 6727627 ou conversão | 159,85 | 159,85 |
| 2 | 39 | 1 | PÇ | 28142 | Tubo ref: 6727629 ou conversão | 217,98 | 217,98 |
| 2 | 40 | 1 | PÇ | 28143 | Tubo ref: 6727628 ou conversão | 229,40 | 229,40 |
| 2 | 41 | 1 | PÇ | 28144 | Tubo ref: 6734377 ou conversão | 217,98 | 217,98 |
| 2 | 42 | 1 | PÇ | 28145 | Tubo ref: 6734376 ou conversão | 172,31 | 172,31 |
| 2 | 43 | 1 | PÇ | 28146 | Mangueira ref: 6734246 ou conversão | 297,91 | 297,91 |
| 2 | 44 | 1 | PÇ | 28147 | Tubo ref: 6735837 ou conversão | 240,82 | 240,82 |
| 2 | 45 | 2 | PÇ | 28150 | Mangueira ref: 6729153 ou conversão | 342,32 | 684,64 |
| 2 | 46 | 2 | РÇ | 28155 | Jogo de reparo do pistão da inclinação ref: 6816323 ou conversão | 921,09 | 1.842,18 |
| 2 | 47 | 2 | PÇ | 28156 | Jogo de reparo do pistão da elevação ref: 6404927 ou conversão | 599,32 | 1.198,64 |
| 2 | 48 | 1 | PÇ | 28157 | Jogo de reparo válvula controle dos pedais ref: 6816252 ou conversão | 2.462,06 | 2.462,06 |
| 2 | 49 | 1 | PÇ | 28158 | Jogo de reparo válvula do controle hidráulico ref: 6816253 ou conversão | 2.298,61 | 2.298,61 |
| 2 | 50 | 1 | PÇ | 28159 | Jogo de reparo do motor hidrostático ref: 6816253 ou conversão | 1.724,98 | 1.724,98 |
| 2 | 51 | 2 | PÇ | 28160 | Selos ref: 6700463 ou conversão | 243,64 | 487,28 |
| 2 | 52 | 2 | PÇ | 28161 | Pinos do H ref: 6730263 ou conversão | 704,18 | 1.408,36 |
| 2 | 53 | 4 | PÇ | 28163 | Selo vedação ref: 225855 ou conversão | 249,80 | 999,20 |
| 2 | 54 | 4 | PÇ | 28164 | Juntas ref: 6704878 ou conversão | 182,98 | 731,92 |
| 2 | 55 | 4 | PÇ | 28165 | Discos de freio ref: 6716228 ou conversão | 296,87 | 1.187,48 |
| 2 | 56 | 2 | PÇ | 28166 | Solenoide de freio ref: 6681512 ou conversão | 2.250,38 | 4.500,76 |
| 2 | 57 | 1 | PÇ | 28167 | Haste ref: 6713456 ou conversão | 1.970,12 | 1.970,12 |
| 2 | 58 | 1 | PÇ | 28168 | Válvula controle hidráulico ref: 6814995 ou conversão | 1.295,42 | 1.295,42 |
| 2 | 59 | 1 | PÇ | 28169 | Válvula de liberação ref: 6667844 ou conversão | 1.637,96 | 1.637,96 |
| 2 | 60 | 1 | PÇ | 28170 | Motor hidrostático ref: 6671617 ou conversão | 23.055,00 | 23.055,00 |
| 2 | 61 | 3 | Ser | 28172 | Scanner diagnóstico de defeito ou conversão | 726,60 | 2.179,80 |
| 2 | 62 | 3 | Ser | 28173 | Calibragem pressão da bomba hidráulica ou conversão | 778,50 | 2.335,50 |
| 2 | 63 | 3 | Ser | 28174 | Calibragem pressão da bomba transmissão ou conversão | 778,50 | 2.335,50 |
| | 1 | 1 | <u>I</u> | 1 | VALOR TOTAL DO LOTE | R\$ 114 | .661,66 |
| LOTE 0 | 3 - TRA | TOR JOI | ON DE | ERE 6415 | - ANO 2009 | | |
| Lote | Item | Qtde. | Unid | Cód | Discriminação | Valor Máximo Unitário | V. Total |
| 3 | 1 | 4 | PÇ | 28171 | Anel ref: L 116345 ou conversão | 35,27 | 141,08 |
| | | | | | | | |



| 3 | 2 | 4 | РÇ | 28175 | Anel ref: L116346 ou conversão | 22,82 | 91,28 |
|---|----|---|----|-------|--|---------------------------------------|----------|
| 3 | 3 | 4 | PÇ | 28175 | Anel ref: R271460 ou conversão | 20,75 | 83,00 |
| 3 | 4 | 2 | PÇ | 28170 | Anel ref: R271463 ou conversão | 35,27 | 70,54 |
| 3 | 5 | 6 | PÇ | 28177 | Arruelas ref: R138175 ou conversão | 49,79 | 298,74 |
| 3 | 6 | 8 | PÇ | 28179 | Arruelas ref: R138176 ou conversão | 51,87 | 414,96 |
| 3 | 7 | 4 | PÇ | 28184 | Arruelas ref: R138177 ou conversão | 45,64 | 182,56 |
| 3 | 8 | 4 | PÇ | 28185 | Bucha ref: L114652 ou conversão | 151,45 | 605,80 |
| 3 | 9 | 4 | PÇ | 28186 | Bucha ref: R271391 ou conversão | 232,36 | 929,44 |
| 3 | 10 | 1 | PÇ | 28187 | Correia ref: R216949 ou conversão | 295,64 | 295,64 |
| 3 | 11 | 4 | PÇ | 28188 | Cruzetas ref: RE271430 ou conversão | 429,46 | 1.717,84 |
| 3 | 12 | 2 | PÇ | 28189 | Discos atuador ref: L77358 ou conversão | 768,66 | 1.537,32 |
| 3 | 13 | 2 | PÇ | 28190 | Discos de freio ref: AL162808 ou conversão | 933,60 | 1.867,20 |
| 3 | 14 | 6 | PÇ | 28190 | Gaxeta ref: R271398 ou conversão | 60,17 | 361,02 |
| 3 | 15 | 4 | PÇ | 28191 | Gaxeta ref: RE 282357 ou conversão | 76,76 | 307,04 |
| 3 | 16 | 6 | PÇ | 28193 | Gaxeta ref: RE 282337 ou conversão | 161,82 | 970,92 |
| 3 | 17 | 4 | PÇ | 28194 | Gaxeta ref: RE282386 ou conversão | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 136,92 |
| 3 | 18 | 2 | PÇ | 28195 | Juntas ref: R515090 ou conversão | 34,23 295,64 | 591,28 |
| 3 | 19 | 2 | | 28196 | Luva estriada ref: RE138286 ou conversão | | |
| | | 4 | PÇ | | | 858,91 | 1.717,82 |
| 3 | 20 | | PÇ | 28197 | Pinos ref: R282358 ou conversão | 268,67 | 1.074,68 |
| 3 | 21 | 6 | PÇ | 28198 | Pinos ref: 34M7095 ou conversão | 13,49 | 80,94 |
| 3 | 22 | 1 | PÇ | 28199 | Retentor ref: AL59591 ou conversão | 122,41 | 122,41 |
| 3 | 23 | 2 | PÇ | 28200 | Rolamento ref: RE173314 ou conversão | 356,84 | 713,68 |
| 3 | 24 | 4 | PÇ | 28203 | Rolamento ref: RE 173315 ou conversão | 209,54 | 838,16 |
| 3 | 25 | 3 | PÇ | 28209 | Rolamento ref: RE272374 ou conversão | 356,84 | 1.070,52 |
| 3 | 26 | 4 | PÇ | 28210 | Terminal ref: RE271437 ou conversão | 53,94 | 215,76 |
| 3 | 27 | 4 | PÇ | 28211 | Terminal ref: RE271441 ou conversão | 60,17 | 240,68 |
| 3 | 28 | 1 | РÇ | 28212 | Bomba de combustível ref: RE535728 ou conversão | 2.697,07 | 2.697,07 |
| 3 | 29 | 1 | PÇ | 28213 | Solenoide ref: RE22744 ou conversão | 2.059,11 | 2.059,11 |
| 3 | 30 | 1 | PÇ | 28214 | Cano de combustível ref: RE515583 ou conversão | 352,69 | 352,69 |
| 3 | 31 | 1 | PÇ | 28215 | Cano de combustível ref: RE515586 ou conversão | 316,39 | 316,39 |
| 3 | 32 | 1 | PÇ | 28216 | Cano de combustível ref: RE515589 ou conversão | 295,64 | 295,64 |
| 3 | 33 | 1 | PÇ | 28217 | Cano de combustível ref: RE515590 ou conversão | 392,11 | 392,11 |
| 3 | 34 | 1 | PÇ | 28218 | Junta do escape ref: R81275 ou conversão | 68,46 | 68,46 |
| 3 | 35 | 1 | РÇ | 28219 | Junta do coletor de escape ref: R515588 ou conversão | 70,54 | 70,54 |
| 3 | 36 | 1 | PÇ | 28220 | Turbina ref: R500287 ou conversão | 5.387,91 | 5.387,91 |
| 3 | 37 | 1 | PÇ | 28221 | Mangueira da turbina ref: R527289 ou conversão | 375,51 | 375,51 |
| 3 | 38 | 1 | PÇ | 28222 | Carter ref: RE500612 ou conversão | 2.897,27 | 2.897,27 |
| 3 | 39 | 1 | PÇ | 28223 | Junta do cárter ref: RE521498 ou conversão | 516,59 | 516,59 |
| 3 | 40 | 1 | PÇ | 28224 | Polia da bomba d'agua ref: R115250 ou conversão | 1.960,56 | 1.960,56 |
| 3 | 41 | 1 | PÇ | 28225 | Válvula termostática ref: AR48675 ou conversão | 439,83 | 439,83 |
| 3 | 42 | 1 | PÇ | 28226 | Válvula termostática ref: RE233705 ou conversão | 286,30 | 286,30 |
| 3 | 43 | 1 | PÇ | 28227 | Junta ref: RE501373 ou conversão | 406,63 | 406,63 |
| 3 | 44 | 4 | PÇ | 28228 | Coxim do motor ref: AL81949 ou conversão | 231,33 | 925,32 |
| 3 | 45 | 1 | РÇ | 28229 | Hélice do motor ref: L79028 ou conversão | 1.970,93 | 1.970,93 |
| 3 | 46 | 1 | PÇ | 28230 | Correia ref: CQ51921 ou conversão | 186,72 | 186,72 |
| 3 | 47 | 1 | PÇ | 28231 | Correia ref: CQ58873 ou conversão | 264,52 | 264,52 |
| 3 | 48 | 1 | PÇ | 28232 | Mangueira superior do radiador ref: L158232 ou conversão | 400,41 | 400,41 |
| 3 | 49 | 1 | PÇ | 28233 | Mangueira inferior do radiador ref: L168269 ou conversão | 273,86 | 273,86 |
| 3 | 50 | 1 | PÇ | 28234 | Arruela ref: L11269 ou conversão | 17,63 | 17,63 |
| 3 | 51 | 1 | PÇ | 28235 | Bucha ref: L112001 ou conversão | 108,92 | 108,92 |
| 3 | 52 | 1 | PÇ | 28236 | Vedação ref: L110320 ou conversão | 53,94 | 53,94 |
| 3 | 53 | 1 | PÇ | 28237 | Flange ref: CQ42999 ou conversão | 533,19 | 533,19 |
| | | | | | Ţ. | | |
| 3 | 54 | 4 | PÇ | 28238 | Cruzetas ref: DQ43000 ou conversão | 412,86 | 1.651,44 |



| Lote | Item | Otde | Unid | Cód | Discriminação | Valor Máximo | V Total |
|--------|----------|--------|------------|----------------|---|----------------------|----------------------|
| LOTE 0 | 4 - PA C | ARREGA | adeira | DOOSAN | I DL 200-2 - ANO 2017 | Vala:: | |
| | | 10000 | 4 DE: 5 - | 200000 | VALOR TOTAL DO LOTE | KŞ 151 | .427,78 |
| 3 | 96 | 4 | PÇ | 28280 | Discos de freio ref: L114053 ou conversão | 773,85 | 3.095,40 |
| 3 | 95 | 4 | PÇ | 28279 | Discos de freio ref: AL171954 ou conversão | 516,59 | 2.066,36 |
| 3 | 94 | 4 | PÇ | 28278 | Pistão de freio ref: L111978 ou conversão | 2.433,58 | 9.734,32 |
| 3 | 93 | 1 | PÇ | 28277 | Válvula de freio ref: AP37887 ou conversão | 6.078,77 | 6.078,77 |
| 3 | 92 | 1 | PÇ | 28276 | Válvula de direção ref: AL110258 ou conversão | 3.360,96 | 3.360,96 |
| 3 | 91 | 1 | PÇ | 28275 | Rolamento da Hélice ref: JD10058 ou conversão | 648,33 | 648,33 |
| 3 | 90 | 1 | PÇ | 28274 | Tensor da correia ref: AL112300 ou conversão | 448,13 | 448,13 |
| 3 | 89 | 1 | РÇ | 28273 | Radiador de água ref: AL162692 ou conversão | 3.594,36 | 3.594,36 |
| 3 | 88 | 1 | РÇ | 28272 | Cano de descarga ref: CQ515594 ou conversão | 482,36 | 482,36 |
| 3 | 87 | 2 | РÇ | 28271 | Farol dianteiro ref: L155768 ou conversão | 402,49 | 804,98 |
| 3 | 86 | 1 | PÇ | 28270 | Carcaça do farol ref: L155768 ou conversão | 283,19 | 283,19 |
| 3 | 85 | 2 | PÇ | 28269 | Carcaça da lâmpada do farol ref: L156158 ou conversão | 251,03 | 502,06 |
| 3 | 84 | 2 | РÇ | 28268 | Capa de seta ref: L151849 ou conversão | 274,89 | 549,78 |
| 3 | 83 | 4 | РÇ | 28267 | Platô de embreagem ref: RE216292 ou conversão | 4.831,90 | 19.327,60 |
| 3 | 82 | 6 | PÇ | 28266 | Discos de freio estriado interno ref: RE34786 ou conversão | 484,43 | 2.906,58 |
| 3 | 81 | 4 | PÇ | 28265 | Discos de freio R209938 ou conversão | 381,74 | 1.526,96 |
| 3 | 80 | 4 | РÇ | 28264 | Platô de embreagem ref: RE216294 ou conversão | 3.578,80 | 14.315,20 |
| 3 | 79 | 4 | РÇ | 28263 | Mola de compressão ref: 59M7001 ou conversão | 154,56 | 618,24 |
| 3 | 78 | 6 | РÇ | 28262 | Disco com estriado interno ref: AL159216 ou conversão | 292,53 | 1.755,18 |
| 3 | 77 | 7 | PÇ | 28261 | Disco com estriado externo ref: L77141 ou conversão | 257,26 | 1.800,82 |
| 3 | 76 | 1 | PÇ | 28260 | Coroa ref: L113016 ou conversão | 2.081,93 | 2.081,93 |
| 3 | 75 | 1 | PÇ | 28259 | Coroa ref: L158220 ou conversão | 2.643,13 | 2.643,13 |
| 3 | 74 | 2 | PÇ | 28258 | Anel de pistão ref: L8580 ou conversão | 68,46 | 136,92 |
| 3 | 73 | 1 | PÇ | 28257 | Cone rolamento ref: JD10482 ou conversão | 186,72 | 186,72 |
| 3 | 72 | 1 | PÇ | 28256 | Capa de rolamento ref: L77138 ou conversão | 205,39 | 205,39 |
| 3 | 71 | 1 | PÇ | 28255 | Bucha ref: R952241 ou conversão | 49,79 | 49,79 |
| 3 | 70 | 1 | PÇ | 28254 | Anel O ref: R112857 ou conversão | 18,67 | 18,67 |
| 3 | 69 | 1 | PÇ | 28253 | Anel ref: R112955 ou conversão | 35,27 | 35,27 |
| 3 | 68 | 2 | PÇ | 28252 | Arruelas ref: R101170 ou conversão | 68,46 | 136,92 |
| 3 | 67 | 6 | PÇ | 28251 | Disco estriado ref: RE239058 ou conversão | 290,45 | 1.742,70 |
| 3 | 66 | 1 | PÇ | 28250 | Engrenagem sol ref: R101187 ou conversão | 1.255,17 | 1.255,17 |
| 3 | 65 | 2 | PÇ | 28249 | Platô de embreagem ref: R22047 ou conversão 1 | 3.060,13 | 6.120,26 |
| 3 | 64 | 1 | PÇ | 28248 | Bucha ref: R104738 ou conversão | 134,85 | 134,85 |
| 3 | 63 | 1 | ΡÇ | 28247 | Bucha ref: R104738 ou conversão | 108,92 | 101,82 |
| 3 | 62 | 3 | PÇ | 28246 | Arruela de encosto ref: R87210 ou conversão | 53,94 | 161,82 |
| 3 | 61 | 6 | PÇ PÇ | 28244 | Planetário ref: R171009 ou conversão | 1.063,27 | 6.379,62 |
| 3 | 60 | 1 | PÇ PÇ | 28244 | Platô de embreagem ref: R96806 ou conversão | 3.993,73 2.759,31 | 2.759,31 |
| 3 | 58 59 | 2 | PÇ PÇ | 28242 28243 | Platô de embreagem ref: R96805 ou conversão | 746,88 | 2.240,64 7.987,46 |
| 3 | 57 | 3 | PÇ | 28241 | Mancal ref: R119592 ou conversão Discos de freio ref: RE35512 ou conversão | 454,35 | 454,35 |
| 3 | 56 | 1 | PÇ | 28240 | Mancal ref: L102291 ou conversão | 539,41 | 539,41 |
| 3 | 55 | 1 | PÇ | 28239 | Flange ref: CQ43002 ou conversão | 562,23 | 562,23 |
| 2 | 55 | 1 | DC. | 28230 | Flange ref: CO43002 ou conversão | 562.22 | 562.22 |

| Lote | Item | Qtde. | Unid | Cód | Discriminação | Valor Máximo Unitário | V. Total |
|------|------|-------|------|-------|--|-----------------------------|----------|
| 4 | 1 | 2 | ΡÇ | 28283 | Anel oring ref: S8011400 ou conversão | 22,83 | 45,66 |
| 4 | 2 | 2 | ΡÇ | 28284 | Selo ref: 218000670 ou conversão | 67,45 | 134,90 |
| 4 | 3 | 2 | РÇ | 28285 | Anel central ref: 211500191 ou conversão | 78,86 | 157,72 |
| 4 | 4 | 2 | РÇ | 28286 | Anel oring ref: 218000265 ou conversão | 29,05 | 58,10 |
| 4 | 5 | 2 | РÇ | 28287 | Anel trava ref: 212400046 ou conversão | 56,03 | 112,06 |
| 4 | 6 | 2 | PÇ | 28288 | Bucha do H ref: K1017108 ou conversão | 336,11 | 672,22 |



| 1 - | 1 _ 1 | 1 _ | l | 1 | l | | l |
|-----|-------|-----|----------|-------|---|----------|-----------|
| 4 | 7 | 2 | PÇ | 28289 | Bucha do H ref: K1024527 ou conversão | 383,53 | 767,06 |
| 4 | 8 | 2 | PÇ | 28290 | Bucha do H ref: K1017107 ou conversão | 376,32 | 752,64 |
| 4 | 9 | 2 | PÇ | 28291 | Bucha do H ref: 41101380A ou conversão | 475,29 | 950,58 |
| 4 | 10 | 1 | PÇ | 28292 | Espaçador do H ref: 114-00454 ou conversão | 314,46 | 314,46 |
| 4 | 11 | 2 | PÇ | 28293 | Bucha do H ref: K1017109 ou conversão | 370,13 | 740,26 |
| 4 | 12 | 8 | PÇ | 28294 | Anel de vedação ref: 2180-1106B03 ou conversão | 49,49 | 395,92 |
| 4 | 13 | 8 | PÇ | 28295 | Anel de vedação ref: 2180-1106BD5 ou conversão | 36,09 | 288,72 |
| 4 | 14 | 2 | PÇ | 28296 | Anel de vedação ref: 2180-11006BD6 ou conversão | 43,30 | 86,60 |
| 4 | 15 | 6 | PÇ | 28297 | Cruzeta da transmissão ref: K9004532 ou conversão | 405,18 | 2.431,08 |
| 4 | 16 | 8 | PÇ | 28298 | Anel de vedação ref: 2180-1106BD13 ou conversão | 36,09 | 288,72 |
| 4 | 17 | 1 | PÇ | 28299 | Pino do H ref: 123-00394 ou conversão | 2.030,04 | 2.030,04 |
| 4 | 18 | 1 | PÇ | 28300 | Pino do H ref: 123-00425 ou conversão | 3.036,10 | 3.036,10 |
| 4 | 19 | 2 | PÇ | 28301 | Pino do H ref: 4123-2366C ou conversão | 1.092,86 | 2.185,72 |
| 4 | 20 | 1 | PÇ | 28302 | Pino do H ref: 4123-2368B ou conversão | 965,02 | 965,02 |
| 4 | 21 | 2 | PÇ | 28303 | Pino do H ref: K1024501 ou conversão | 1.039,25 | 2.078,50 |
| 4 | 22 | 4 | PÇ | 28304 | Anel de vedação ref: 2180-1105D9 ou conversão | 54,64 | 218,56 |
| 4 | 23 | 8 | PÇ | 28304 | Calço do H ref: 2114-1059D122 ou conversão | 63,92 | 511,36 |
| 4 | 24 | 8 | PÇ PÇ | 28306 | Calço do H ref: 2114-1059D122 ou conversão | 68,05 | 544,40 |
| 4 | 25 | 10 | - | 28307 | Calço do H ref: 2114-1059D17 ou conversão Calço do H ref: 2114-1059D63 ou co9nversão | | |
| 4 | 26 | 8 | PÇ PÇ | 28307 | Calço do H ref: 2114-1059D63 ou cognversão Calço do H ref: 2114-1059D88 ou conversão | 56,71 | 567,10 |
| | | | | | , | 58,77 | 470,16 |
| 4 | 27 | 1 | PÇ | 28309 | Pino do H ref: K1024502 ou conversão | 1.029,97 | 1.029,97 |
| 4 | 28 | 1 | PÇ | 29310 | Pino trava ref: 201-1238 ou conversão | 587,67 | 587,67 |
| 4 | 29 | 1 | РÇ | 28311 | Placa de freio dianteiro LE ref: 2222-00010 ou conversão | 587,67 | 587,67 |
| 4 | 30 | 1 | PÇ | 28313 | Placa de freio traseiro LD ref: 2222-00004 ou conversão | 248,47 | 248,47 |
| 4 | 31 | 1 | PÇ | 28315 | Placa de freio traseiro LE ref: 2222-00005 ou conversão | 248,47 | 248,47 |
| 4 | 32 | 2 | РÇ | 28317 | Mangueira ref: DS2012329 ou conversão | 248,47 | 496,94 |
| 4 | 33 | 2 | PÇ | 28320 | Mangueira ref: DS2013429 ou conversão | 248,47 | 496,94 |
| 4 | 34 | 1 | PÇ | 28323 | Mangueira ref: 2109-00232 ou conversão | 966,05 | 966,05 |
| 4 | 35 | 1 | PÇ | 28325 | Mangueira ref: 2109-00233 ou conversão | 656,75 | 656,75 |
| 4 | 36 | 1 | PÇ | 28328 | Junta da tampa de válvulas ref: 65.0395-0037A ou conversão | 947,49 | 947,49 |
| 4 | 37 | 1 | PÇ | 28330 | Bomba d'agua ref: 400921-00008 ou conversão | 3.082,69 | 3.082,69 |
| 4 | 38 | 2 | PÇ | 28333 | Correia do motor ref: 130205-00251 ou conversão | 336,11 | 672,22 |
| 4 | 39 | 2 | PÇ | 28336 | Junta da tubagem ref: 65.08902-0030A ou conversão | 97,95 | 195,90 |
| 4 | 40 | 1 | PÇ | 28338 | Turbina ref: 65.09100-7714 ou conversão | 9.382,10 | 9.382,10 |
| 4 | 41 | 1 | PÇ | 28340 | Junta da turbina ref: 65.96601-0067 ou conversão | 90,73 | 90,73 |
| 4 | 42 | 2 | PÇ | 28343 | Cilindro da direção ref: 400331-00077 ou conversão | 5.361,20 | 10.722,40 |
| 4 | 43 | 2 | PÇ | 28345 | Mangueira da direção ref: DS2055682 ou conversão | 405,18 | 810,36 |
| 4 | 44 | 2 | PÇ | 28347 | Mangueira da direção ref: DS2054225 ou conversão | 504,16 | 1.008,32 |
| 4 | 45 | 2 | РÇ | 28350 | Pino da haste do pistão da direção ref: 120501- 03665A ou conversão | 459,83 | 919,66 |
| 4 | 46 | 2 | РÇ | 28352 | Pinos do pistão da direção ref: 120501-03666A ou conversão | 342,29 | 684,58 |
| 4 | 47 | 1 | PÇ | 23137 | Pino central superior da articulação ref. 120501-03664A | 1.246,48 | 1.246,48 |
| 4 | 48 | 1 | РÇ | 28360 | Pino central inferior da articulação ref: 120501-03663A ou conversão | 966,05 | 966,05 |



| 4 | 49 | 1 | РÇ | 28363 | Rolamento tampa ref: 140202-00315 ou conversão | 932,02 | 932,02 |
|---|----|---|----|-------|---|----------|-----------|
| 4 | 50 | 4 | РÇ | 28365 | Rolamento da articulação central ref: 140107- 00156 ou conversão | 763,97 | 3.055,88 |
| 4 | 51 | 8 | PÇ | 28368 | Vedador ref: 2180-1106BD21 ou conversão | 96,91 | 775,28 |
| 4 | 52 | 1 | PÇ | 28369 | Pino de reboque ref: 120501-03786A ou conversão | 363,94 | 363,94 |
| 4 | 53 | 4 | РÇ | 28370 | Bucha de borracha ref: 2160-1201D12 ou conversão | 573,24 | 2.292,96 |
| 4 | 54 | 1 | РÇ | 28372 | Escapamento ref: 420203-00619A ou conversão | 697,99 | 697,99 |
| 4 | 55 | 1 | PÇ | 28374 | Silencioso ref: 240103-00884A ou conversão | 2.439,35 | 2.439,35 |
| 4 | 56 | 1 | PÇ | 28376 | Roda de ferro 17.5x25 ref: 101572-00163A ou conversão | 7.842,82 | 7.842,82 |
| 4 | 57 | 1 | PÇ | 28382 | Mangueira superior do radiador ref: 420202- 00467A ou conversão | 513,44 | 513,44 |
| 4 | 58 | 1 | РÇ | 28383 | Mangueira inferior do radiador ref: 420101-01398 ou conversão | 1.080,49 | 1.080,49 |
| 4 | 59 | 1 | PÇ | 28384 | Reservatório de água ref: 450107-00013 ou conversão | 2.222,84 | 2.222,84 |
| 4 | 60 | 1 | PÇ | 28385 | Hélice do motor ref: 210101-00421A ou conversão | 5.256,04 | 5.256,04 |
| 4 | 61 | 1 | РÇ | 28398 | Eixo da hélice ref: 900122-00146 ou conversão | 2.212,53 | 2.212,53 |
| 4 | 62 | 1 | PÇ | 28402 | Correia do ar condicionado ref: 2106-1019D25 ou conversão | 224,76 | 224,76 |
| 4 | 63 | 2 | РÇ | 28406 | Mangueira do ar condicionado ref: 420104-00107 ou conversão | 455,70 | 911,40 |
| 4 | 64 | 2 | PÇ | 28408 | Mangueira do ar condicionado ref: 420102- 00756A ou conversão | 168,05 | 336,10 |
| 4 | 65 | 1 | РÇ | 28409 | Compressor de ar condicionado ref: 440205- 00070 ou conversão | 4.761,16 | 4.761,16 |
| 4 | 66 | 2 | PÇ | 28410 | Tampa do tanque de combustível ref: 110911-00195 ou conversão | 336,11 | 672,22 |
| 4 | 67 | 2 | РÇ | 28411 | Mangueira ref: DS2087048 ou conversão | 363,94 | 727,88 |
| 4 | 68 | 2 | РÇ | 28412 | Mangueira hidráulica ref: DS2043225 ou conversão | 475,29 | 950,58 |
| 4 | 69 | 2 | PÇ | 28474 | Mangueira hidráulica ref: DS2026377 ou conversão | 342,29 | 684,58 |
| 4 | 70 | 2 | РÇ | 28475 | Mangueira hidráulica ref: DS2023821 ou conversão | 513,44 | 1.026,88 |
| 4 | 71 | 2 | PÇ | 28476 | Mangueira hidráulica ref: DS2039265 ou conversão | 369,10 | 738,20 |
| 4 | 72 | 2 | РÇ | 28477 | Mangueira Hidráulica ref: DS2013934 ou conversão | 418,59 | 837,18 |
| 4 | 73 | 2 | PÇ | 28478 | Mangueira Hidráulica ref: DS20121119 ou conversão | 393,84 | 787,68 |
| 4 | 74 | 2 | РÇ | 28479 | Mangueira Hidráulica ref: DS20121120 ou conversão | 545,40 | 1.090,80 |
| 4 | 75 | 1 | PÇ | 28480 | Válvula pedal freio ref: 420-00241A ou conversão | 6.299,41 | 6.299,41 |
| 4 | 76 | 1 | PÇ | 28484 | Paralama dianteiro esquerdo ref: 101561-00080 ou conversão | 4.804,46 | 4.804,46 |
| 4 | 77 | 1 | РÇ | 28490 | Paralama dianteiro direito ref: 101561-00081 ou conversão | 4.804,46 | 4.804,46 |
| 4 | 78 | 4 | PÇ | 28495 | Correia da escada ref: 11092600088 ou conversão | 2.680,60 | 10.722,40 |
| 4 | 79 | 2 | РÇ | 28506 | Farol completo lado D/E ref: 301005-00537 ou conversão | 5.702,46 | 11.404,92 |
| 4 | 80 | 1 | РÇ | 28508 | Vidro da cabine lado direito ref: 500119-00603A ou conv. | 1.237,20 | 1.237,20 |



| | I I | ĺ | l | l | Vidro da cabine lado esquerdo ref: 500119- | | |
|---|-----|----|----|-------|--|----------|----------|
| 4 | 81 | 1 | PÇ | 28509 | 00609A ou conversão | 1.237,20 | 1.237,20 |
| 4 | 82 | 1 | РÇ | 28511 | Para brisa dianteiro ref: 500119-000647 ou conversão | 1.835,18 | 1.835,18 |
| 4 | 83 | 1 | PÇ | 28512 | Borracha guarnição para brisa ref: 180308-00277 ou conversão | 482,51 | 482,51 |
| 4 | 84 | 2 | РÇ | 28513 | Espelho retrovisor lado E/D ref: K1048042 ou conversão | 993,88 | 1.987,76 |
| 4 | 85 | 1 | РÇ | 28514 | Banco assento completo ref: 110946-00349 ou conversão | 5.361,20 | 5.361,20 |
| 4 | 86 | 2 | PÇ | 28538 | Motor do limpador do para brisa ref: 300512- 00026 ou conversão | 3.752,84 | 7.505,68 |
| 4 | 87 | 2 | PÇ | 28539 | Lanterna do teto ref: 534-00085 ou conversão | 152,59 | 305,18 |
| 4 | 88 | 2 | PÇ | 28540 | Bucha ref: 131004-00288 ou conversão | 337,14 | 674,28 |
| 4 | 89 | 2 | PÇ | 28541 | Bucha ref: 131002-00974 ou conversão | 325,80 | 651,60 |
| 4 | 90 | 2 | PÇ | 28452 | Rolamento da transmissão ref: 84395186 ou conversão | 573,24 | 1.146,48 |
| 4 | 91 | 2 | PÇ | 28543 | Pino ref: 120501-03675A ou conversão | 482,51 | 965,02 |
| 4 | 92 | 1 | PÇ | 28544 | Pino ref: 120501-03677B ou conversão | 895,94 | 895,94 |
| 4 | 93 | 2 | PÇ | 28545 | Pino ref: 120501-03678A ou conversão | 376,32 | 752,64 |
| 4 | 94 | 2 | PÇ | 28546 | Pino ref: 120501-03679B ou conversão | 528,90 | 1.057,80 |
| 4 | 95 | 1 | PÇ | 28547 | Pino ref: 120501-03680B ou conversão | 575,30 | 575,30 |
| 4 | 96 | 2 | PÇ | 28548 | Pino ref: 120501-03681B ou conversão | 55,67 | 111,34 |
| 4 | 97 | 1 | PÇ | 28550 | Pino ref: 120501-03682B ou conversão | 715,51 | 715,51 |
| 4 | 98 | 2 | PÇ | 28553 | Bucha ref: 131004-00285 ou conversão | 434,05 | 868,10 |
| 4 | 99 | 2 | PÇ | 28556 | Bucha ref: 131004-00286 ou conversão | 391,78 | 783,56 |
| 4 | 100 | 2 | PÇ | 28559 | Bucha ref: 131004-00287 ou conversão | 376,32 | 752,64 |
| 4 | 101 | 2 | PÇ | 28560 | Dente lateral lado direito ref: 4713-4005B ou conversão | 685,62 | 1.371,24 |
| 4 | 102 | 2 | РÇ | 28561 | Dente lateral lado esquerdo ref: 4713-4006B ou conversão | 685,62 | 1.371,24 |
| 4 | 103 | 16 | PÇ | 28562 | Dente central ref: 4713-4004B ou conversão | 573,24 | 9.171,84 |
| 4 | 104 | 36 | PÇ | 28564 | Parafuso do dente ref: S0565466 ou conversão | 24,74 | 890,64 |
| 4 | 105 | 32 | PÇ | 28565 | Porca do parafuso do dente ref: S4012933 ou conversão | 9,28 | 296,96 |
| 4 | 106 | 1 | PÇ | 28566 | Anel de vedação ref: 1.115-00080 ou conversão | 29,90 | 29,90 |
| 4 | 107 | 1 | PÇ | 28567 | Engrenagem ref: 1.403-00051 ou conversão | 2.957,94 | 2.957,94 |
| 4 | 108 | 1 | PÇ | 28568 | Anel de retenção ref: 1.115-00014 ou conversão | 30,93 | 30,93 |
| 4 | 109 | 2 | PÇ | 28569 | Rolamentos ref: 1.40107-00263 ou conversão | 1.246,48 | 2.492,96 |
| 4 | 110 | 1 | PÇ | 28572 | Anel ref: 1.115-00296 ou conversão | 58,77 | 58,77 |
| 4 | 111 | 2 | PÇ | 28575 | Anel ref: K9004365 ou conversão | 40,21 | 80,42 |
| 4 | 112 | 1 | РÇ | 28578 | Mola ref: K9004351 ou conversão | 266,00 | 266,00 |
| 4 | 113 | 1 | РÇ | 28582 | Anel de retenção ref: K9004336 ou conversão | 28,87 | 28,87 |
| 4 | 114 | 4 | РÇ | 28585 | Disco da transmissão ref: 1.222-00003 ou conversão | 637,16 | 2.548,64 |
| 4 | 115 | 16 | РÇ | 28586 | Disco da transmissão ref: 1.222-00004 ou conversão | 405,18 | 6.482,88 |
| 4 | 116 | 18 | РÇ | 28587 | Disco da transmissão ref: 1.222-00029 ou conversão | 434,05 | 7.812,90 |
| 4 | 117 | 1 | PÇ | 28588 | Calço ref: 110947-00711 ou conversão | 532,00 | 532,00 |
| 4 | 118 | 1 | PÇ | 28589 | Anel ref:1.115-00319 ou conversão | 20,62 | 20,62 |
| 4 | 119 | 2 | PÇ | 28590 | Disco ref: 1.222-00058 ou conversão | 512,41 | 1.024,82 |
| 4 | 120 | 2 | PÇ | 28591 | Sela ref: 1.216-00004 ou conversão | 966,05 | 1.932,10 |
| 4 | 121 | 2 | PÇ | 28592 | Arruela ref: 1.114-00384 ou conversão | 44,33 | 88,66 |
| 4 | 122 | 2 | PÇ | 28593 | Rolamento agulha ref: 1.216-00005 ou conversão | 910,37 | 1.820,74 |
| 4 | 123 | 1 | PÇ | 28594 | Anel ref: 1.115-00015 ou conversão | 54,64 | 54,64 |
| 4 | 124 | 2 | PÇ | 28595 | Rolamento ref: 140107-00264 ou conversão | 475,29 | 950,58 |



| 4 | 125 | 2 | РÇ | 28596 | Garfo do cardam ref: K9006649 ou conversão | 1.232,05 | 2.464,10 |
|-------|----------|----------|----------|----------|---|-----------------|-----------|
| 4 | 126 | 2 | PÇ | 28597 | Jogo de pastilha do freio estacionário ref: 130106- 00164 | 3.678,61 | 7.357,22 |
| 4 | 127 | 16 | РÇ | 28598 | Discos do freio dianteiro ref: K9002702 ou conversão | 363,94 | 5.823,04 |
| 4 | 128 | 12 | PÇ | 28599 | Discos do freio dianteiro ref: K9000287 ou | 356,73 | 4.280,76 |
| 4 | 129 | 8 | PÇ | 28600 | conversão Discos do freio dianteiro ref: K9000327 ou | 587,67 | 4.701,36 |
| 4 | 130 | 4 | PÇ | 28601 | conversão Anel ref: 401107-02238 ou conversão | 354,66 | 1.418,64 |
| 4 | 131 | 4 | PÇ | 28602 | Anel de apoio ref: K9000241 ou conversão | 127,84 | 511,36 |
| 4 | 132 | 4 | PÇ | 28603 | Anel ref: 401107-02239 ou conversão | 156,71 | 626,84 |
| 4 | | 4 | | | Anel ref: K9000242 ou conversão | | |
| - | 133 | | PÇ | 28604 | | 34,02 | 136,08 |
| 4 | 134 | 4 | PÇ | 28605 | Anel guia ref: K9000168 ou conversão | 50,52 | 202,08 |
| 4 | 135 | 4 | PÇ | 28606 | Calço final ref: 110947-00263 ou conversão | 58,77 | 235,08 |
| 4 | 136 | 1 | PÇ | 28607 | Flange ref: K9000708 ou conversão | 2.536,26 | 2.536,26 |
| 4 | 137 | 2 | РÇ | 28608 | Engrenagem do diferencial traseiro ref: 130407-00053 ou conversão | 3.196,10 | 6.392,20 |
| 4 | 138 | 4 | РÇ | 28609 | Engrenagem do diferencial traseiro ref: 130407-00054 ou conversão | 3.196,10 | 12.784,40 |
| 4 | 139 | 4 | РÇ | 28610 | Arruela de pressão ref: 12016-00116 ou conversão | 8,25 | 33,00 |
| 4 | 140 | 1 | PÇ | 28611 | Conjunto de engrenagem do diferencial ref: 130407-00096 ou conversão | 9.516,13 | 9.516,13 |
| 4 | 141 | 2 | РÇ | 28613 | Anel oring ref: K9006022 ou conversão | 13,40 | 26,80 |
| 4 | 142 | 2 | PÇ | 28612 | Anel oring ref: K9000176 ou conversão | 16,50 | 33,00 |
| 4 | 143 | 1 | PÇ | 28614 | Calço ref: k9006028 ou conversão | 25,78 | 25,78 |
| 4 | 144 | 3 | PÇ | 28615 | Kit reparo pistão da direção ref: 401107-02246 ou conversão | 559,83 | 1.679,49 |
| 4 | 145 | 4 | PÇ | 28616 | Kit reparo pistão do braço da elevação ref: 401107-02242 ou conversão | 1.247,51 | 4.990,04 |
| 4 | 146 | 2 | РÇ | 28617 | Kit reparo do pistão da inclinação ref:401107- 02245 ou conversão | 1.362,98 | 2.725,96 |
| 4 | 147 | 1 | PÇ | 28618 | Turbina ref: 65.09100-7114 ou conversão | 2.845,56 | 2.845,56 |
| 4 | 148 | 2 | PÇ | 28619 | Bucha da balança ref: 130702-2215A ou conversão | 604,17 | 1.208,34 |
| 4 | 149 | 2 | PÇ | 28620 | Anel oring balança ref: 111104-00570 ou conversão | 32,99 | 65,98 |
| 4 | 150 | 2 | PÇ | 28621 | Anel oring balança ref:111104-00573 ou conversão | 36,09 | 72,18 |
| 4 | 151 | 2 | PÇ | 28622 | Suporte da balança ref:110958-03744A ou conversão | 352,60 | 705,20 |
| 4 | 152 | 1 | PÇ | 28623 | Cardam Central ref:130716-00030 ou conversão | 5.027,35 | 5.027,35 |
| 4 | 153 | 1 | PÇ | 28624 | Cardam dianteiro ref:130716-00029 ou conversão | 4.907,56 | 4.907,56 |
| 4 | 154 | 4 | PÇ | 28625 | Retentor de óleo ref: K1008006 ou conversão | 254,66 | 1.018,64 |
| 4 | 155 | 1 | PÇ | 28626 | Joystic válvula completa ref: 410113-00156 ou conversão | 15.361,90 | 15.361,90 |
| 4 | 156 | 3 | Ser | 28627 | Scanner diagnóstico de defeito | 721,70 | 2.165,10 |
| 4 | 157 | 3 | Ser | 28628 | Calibragem da bomba hidráulica | 773,25 | 2.319,75 |
| 4 | 158 | 3 | Ser | 28629 | Calibragem da bomba de transmissão | 773,25 | 2.319,75 |
| | | | | 20023 | VALOR TOTAL DO LOTE | | .057,56 |
| LOTE | 5 - DÁ C | ΔRRFC | ΔDFIRΛ | CASE 621 | LE - ANO 2018 | 114 317 | , |
| LOILU | , IAC | ,, TITLE | | CASE 02. | - AND 2010 | Valor | |
| Lote | Item | Qtde. | Unid | Cód | Discriminação | Valor Máximo | V. Total |
| Lote | item | Qtue. | Oiliu | Cou | Discriminação | Unitário | v. iotai |
| 5 | 1 | 8 | PÇ | 28312 | Raspador ref: D95147 ou conversão | 35,29 | 282,32 |
| 5 | 2 | 12 | PÇ PÇ | 28314 | | | |
| | | | | | Raspador ref: D95148 ou conversão | 40,48 | 485,76 |
| 5 | 3 | 4 | PÇ | 28316 | Pino ref: 375328A1 ou conversão | 1.242,49 | 4.969,96 |
| 5 | 4 | 4 | PÇ | 28318 | Pino ref: 375328A2 ou conversão | 1.242,49 | 4.969,96 |



| 5 6 2 PC 28321 Pino ref: 3611128A1 ou conversão 950,81 1.901,62 5 7 2 PC 28322 Pino ref: 361128A1 ou conversão 950,81 1.901,62 5 9 2 PC 28324 Raspador ref: 5926653 ou conversão 40,48 242,88 5 10 8 PC 28327 Bucha ref: 1991460 cu conversão 40,48 323,84 5 11 2 PC 28327 Bucha ref: 1991460 cu conversão 10,48 32,84 5 11 2 PC 28331 Raspador ref: 37526AC ou conversão 10,06,85 1,00,00 5 13 2 PC 28331 Dente lateral ref: 391499 A1 ou conversão 760,85 1,521,70 5 16 4 PC 28335 Dente ref: 391497 A1 ou conversão 760,85 1,521,70 5 16 4 PC 28335 Dente ref: 391497 A1 ou conversão 73,90 1,758,90 5 16 4 PC <th>5</th> <th>5</th> <th>4</th> <th>РÇ</th> <th>28319</th> <th>Pino ref: 375330A1 ou conversão</th> <th>1.001,67</th> <th>4.006,68</th> | 5 | 5 | 4 | РÇ | 28319 | Pino ref: 375330A1 ou conversão | 1.001,67 | 4.006,68 |
|---|---|-----|----|----|-------|--|----------|-----------|
| 5 7 2 PC 28322 PIOL Responder (F. SPLIZBAL) ou conversão 950,81 1.901,62 5 9 2 PC 28324 Raspador ref. SPLIZBAL ou conversão 40,48 242,88 5 9 2 PC 28326 Plon ref. SEL13BAL ou conversão 40,48 323,84 5 11 2 PC 28327 Bapador ref. 37934AD ou conversão 102,65,8 20,518 5 11 2 PC 28332 Dente lateral ref. 391499 AL ou conversão 760,85 1,521,70 5 14 2 PC 28332 Dente lateral ref. 391499 AL ou conversão 760,85 1,521,70 5 16 A PC 28332 Dente ref. 391497 AL ou conversão 760,85 1,521,70 5 16 A PC 28332 Dente ref. 391497 AL ou conversão 734,90 11,758,40 5 17 4 PC 28332 Correta ref. 233948 AL ou conversão 20,81 3,803,24 5 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<> | | | | _ | | | | |
| 5 8 6 PC 28324 Raspador ref: 5926653 ou conversão 40,48 242,88 5 9 2 PC 28326 Pino ref: 361139A2 ou conversão 929,01 1.885,02 5 10 8 PC 28327 Bucha ref: D95146 ou conversão 10,04 333,84 5 11 2 PC 28331 Rapador ref: 375326A2 ou conversão 10,02,58 2.053,16 5 14 2 PC 28331 Rapador ref: 3791499 A1 ou conversão 760,85 1.521,70 5 16 4 PC 28335 Dente ref: 391497 A1 ou conversão 760,85 1.521,70 5 16 4 PC 28334 Dente lateral erf:391498 A1 ou conversão 760,85 1.521,70 5 16 4 PC 28334 Dente lateral erf:391498 A1 ou conversão 736,99 11.758,40 5 17 4 PC 28334 Dente lateral erfe: 391497 A1 ou conversão 236,08 120,01 5 <td< td=""><td></td><td>· -</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td></td<> | | · - | | | | | - | |
| 5 9 2 PC 28326 Bino ref: 361139A2 ou conversão 99.901 1.858.02 5 10 8 PC 28327 Bucha ref: D95146 ou conversão 40,48 323,84 5 11 2 PC 28327 Raspador ref: 37526A2 ou conversão 10.26,58 205,35 5 12 4 PC 28332 Restador ref: 358626 A1 ou conversão 519.00 2.076,00 5 14 2 PC 28334 Dente lateral ref: 391499 A1 ou conversão 760,85 1.521,70 5 16 4 PC 28337 Reparo do cilindro do levante ref: 360982 A1 ou conversão 70,95 81 3.803,24 5 17 4 PC 28334 Biencioso ref: 3882883 A1 ou conversão 2.496,39 2.496,39 2.496,39 5 18 1 PC 28341 Siencios ref: 385000 ou conversão 235,50 477,00 5 19 2 PC 28341 Siencios ref: 3882883 A1 ou conversão 351,58 < | | | | | | | - | |
| 5 10 8 PÇ 28327 Bucha ref: 1995146 ou conversão 40,48 323,84 5 11 2 PÇ 28332 Raspador ref: 375326A2 ou conversão 1026,58 2.075,16 5 12 4 PÇ 28331 Raspador ref: 376626 A1 ou conversão 760,85 1.521,70 5 14 2 PÇ 28334 Dente lateral ref: 391499 A1 ou conversão 760,85 1.521,70 5 15 16 PÇ 28335 Dente ref: 391497 A1 ou conversão 734,90 11,758,40 5 16 4 PÇ 28335 Dente ref: 391497 A1 ou conversão 734,90 11,758,40 5 16 4 PÇ 28335 Dente ref: 391497 A1 ou conversão 23,90 11,01,67 4,006,68 5 17 4 PÇ 28343 Selicitidro da elevação ref: 360984 A1 ou conversão 2496,39 2,496,39 2,496,39 2,496,39 2,496,39 2,496,39 2,496,39 2,496,39 2,496,39 2,496,39 2,496,39 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | _ | | | | |
| 5 11 2 PC 28329 Raspador ref: 375326A2 ou conversão 519,00 2.076,00 5 12 4 PC 28331 Raspador ref: 358626A1 ou conversão 760,85 1.521,70 5 14 2 PC 28334 Dente lateral ref: 391499 A1 ou conversão 760,85 1.521,70 5 15 16 PC 28337 Dente ref: 391497 A1 ou conversão 734,90 11.758,40 5 16 4 PC 28337 Dente ref: 391497 A1 ou conversão 734,90 11.758,40 5 16 4 PC 28337 Dente ref: 391497 A1 ou conversão 734,90 11.758,40 5 18 1 PC 28333 Reparo do cilindro da elevação ref: 360984 A1 ou conversão 20,06,68 301,58 1.006,68 5 18 1 PC 28342 Correla ref: 3818283 A1 ou conversão 238,50 477,00 40 PC 28344 Cruztar erf: 233094 A1 ou conversão 351,58 1.405,32 240 PC <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<> | | | | _ | | | | |
| 5 12 4 PC 28331 Raspador ref: 358626 A1 ou conversão 51,00 2.076,00 5 14 2 PC 28334 Dente lateral ref: 391498 A1 ou conversão 760,85 1.521,70 5 15 16 PC 28337 Dente ref: 391497 A1 ou conversão 734,90 11.758,40 5 16 4 PC 28337 Dente ref: 391497 A1 ou conversão 734,90 11.758,40 5 16 4 PC 28337 Perpara do cillidro da elevação ref: 360984 A1 ou conversão 20,96,39 2,96,39 5 17 4 PC 28341 Silencioso ref: 3882883 A1 ou conversão 2.496,39 2,496,39 | | | | _ | | | | |
| S | | | | | | | | |
| S | | | | _ | | | | |
| 5 15 16 PÇ 28335 Dente ref: 391497 A1 ou conversão 734,90 11.758,40 5 16 4 PÇ 28337 Reparo do cilindro do levante ref: 360982 A1 ou conversão 950,81 3.803,24 5 17 4 PÇ 28339 Reparo do cilindro da elevação ref: 360984 A1 ou conversão 2.496,39 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<> | | | | | | | | |
| 5 16 4 PC 28337 Reparo do cilindro do levante ref: 360982 A1 ou conversão 950,81 3.803,24 5 17 4 PC 28339 Reparo do cilindro da elevação ref: 360984 A1 ou 1.001,67 4.006,68 5 18 1 PC 28344 Silencioso ref: 3882883 A1 ou conversão 2.496,39 2.496,39 5 19 2 PC 28344 Cruzeta ref: 233094 A1 ou conversão 238,50 477,00 5 20 4 PC 28344 Cruzeta ref: 237076 ou conversão 200,46 400,92 5 21 2 PC 28344 Anel de vedação ref: 148893 A1 ou conversão 225,13 1.801,04 5 24 6 PC 28354 Rollamento ref: 148938 A1 ou conversão 175,79 703,16 5 25 16 PC 28353 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148903 A1 ou conversão 125,88 5.214,08 5 26 20 PC 28354 Disco do bliqueio do diferencial ref: 148903 A1 ou conversão 325,8 | | | | | | | | |
| S | | 13 | 10 | ΓÇ | 20333 | | 734,90 | 11.730,40 |
| 5 17 4 PC 28341 Silencioso ref: 3882883 A1 ou conversão 2.496,39 2.496,29 2.2846 1.496,21 2.496,29 2.296,28 2.496,39 2.496,39 2.496,69 2.28346 1.496,29 2.496,39 2.496,29 2.28346 1.496,29 2.28346 1.496,29 2.28346 1.496,29 2.28346 1.496,29 2.28356 1.596,29 2.496,29 2.8356 Retentor do pinhão ref: 148933 A1 ou conversão 168,59 3.371,80 2.285,68 5.214,08 2.285,68 5.214,08 2.285,68 5.214,08 2.285,68 5.214,08 2.285,68 | 5 | 16 | 4 | PÇ | 28337 | conversão | 950,81 | 3.803,24 |
| 5 19 2 PC 28342 Correia ref: 335010 ou conversão 238,50 477,00 5 20 4 PC 28344 Cruzeta ref: 233094 A1 ou conversão 351,58 1,406,32 5 21 2 PC 28346 Tampa ref: 87457076 ou conversão 200,46 400,92 5 22 8 PC 28348 Anel de vedação ref: 148989 A1 ou conversão 142,82 225,13 1.801,04 5 24 6 PC 28351 Rolamento ref: 148938 A1 ou conversão 144,28 2.485,68 5 25 16 PC 28353 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148903 A1 ou conversão 325,88 5.214,08 5 26 20 PC 28355 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148905 A1 ou conversão 168,59 3.371,80 5 27 4 PC 28355 Bucha ref: 148956 A1 ou conversão 316,23 3.264,92 5 28 4 PC 28356 Retentor do cubo ref: 148940 A1 ou conversão 15 | 5 | 17 | 4 | РÇ | 28339 | | 1.001,67 | 4.006,68 |
| 5 19 2 PC 28342 Correia ref: J35010 ou conversão 338,50 477,00 5 20 4 PC 28344 Cruzeta ref: 233094 Al ou conversão 351,58 1,406,32 5 21 2 PC 28348 Cruzeta ref: 233094 Al ou conversão 20,06 400,92 5 22 8 PC 28348 Anel de vedação ref: 148983 Al ou conversão 144,28 24,310,04 5 24 6 PC 28351 Rolamento ref: 148993 Al ou conversão 144,28 24,815,68 5 25 16 PC 28353 Disco do bloquelo do diferencial ref: 148903 Al ou conversão 325,88 5,214,08 5 26 20 PC 28355 Disco do bloquelo do diferencial ref: 148905 Al ou conversão 168,59 3,371,80 5 27 4 PC 28355 Disco do bloquelo do cilerencial ref: 148905 Al ou conversão 316,23 3,264,92 5 28 4 PC 28355 Disco do bidquelo do diferencial ref: 148905 Al ou conver | 5 | 18 | 1 | РÇ | 28341 | Silencioso ref: 3882883 A1 ou conversão | 2.496,39 | 2.496,39 |
| 5 20 4 PÇ 28344 Cruzeta ref: 233094 A1 ou conversão 351,58 1.406,32 5 21 2 PÇ 28346 Tampa ref: 87457076 ou conversão 200,46 400,92 5 22 8 PÇ 28349 Retentor do pinhão ref: 148933 A1 ou conversão 175,79 703,16 5 24 6 PÇ 28351 Rolamento ref: 148928 A1 ou conversão 414,28 2.485,68 5 25 16 PÇ 28353 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148903 A1 ou conversão 325,88 5.214,08 5 26 20 PÇ 28354 Disco do diferencial ref: 148906 A1 ou conversão 325,88 1.303,52 5 26 20 PÇ 28355 Disco do diferencial ref: 148906 A1 ou conversão 325,88 1.303,52 5 27 4 PÇ 28355 Disco do diferencial ref: 148906 A1 ou conversão 816,23 3.264,92 5 29 9 PÇ 28357 Retentor do cubo ref: 148940 A1 ou conversão 153 | 5 | 19 | 2 | | 28342 | Correia ref: J35010 ou conversão | | |
| 5 21 2 PÇ 28346 Tampa ref: 87457076 ou conversão 200,46 400,92 5 22 8 PÇ 28349 Anel de vedação ref: 148889 A1 ou conversão 225,13 1.801,04 5 24 6 PÇ 28351 Rolamento ref: 148928 A1 ou conversão 414,28 2.485,68 5 25 16 PÇ 28352 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148903 A1 ou conversão 325,88 5.214,08 5 26 20 PÇ 28354 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148905 A1 ou conversão 168,59 3.371,80 5 26 20 PÇ 28354 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148906 A1 ou conversão 168,59 3.371,80 5 26 4 PÇ 28355 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148906 A1 ou conversão 168,59 3.371,80 5 27 4 PÇ 28355 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148906 A1 ou conversão 168,59 3.371,80 5 28 4 PÇ 28355 Disco | | | | | | | | |
| 5 22 8 PÇ 28348 Anel de vedação ref: 148889 A1 ou conversão 225,13 1.801,04 5 23 4 PÇ 28349 Retentor do pinhão ref: 14893 A1 ou conversão 175,79 703,16 5 24 6 PÇ 28351 Rolamentor ref: 148928 A1 ou conversão 414,28 2.485,68 5 25 16 PÇ 28353 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148903 A1 ou conversão 325,88 5.214,08 5 26 20 PÇ 28355 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148905 A1 ou conversão 168,59 3.371,80 5 27 4 PÇ 28355 Disco do diferencial ref: 149806 A1 ou conversão 325,88 1.303,52 5 29 9 PÇ 28355 Bucha ref: 148956 A1 ou conversão 218,96 437,92 5 30 2 PÇ 28358 Placa ref: 148955 A1 ou conversão 153,17 183,04 5 31 12 PÇ 28350 Coroa ref: 118950 A1 ou conversão 153,42 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | | | | | |
| 5 23 4 PÇ 28349 Retentor do pinhão ref: 148933 A1 ou conversão 175,79 703,16 5 24 6 PÇ 28351 Rolamento ref: 148928 A1 ou conversão 414,28 2.485,68 5 25 16 PÇ 28353 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148903 A1 ou conversão 325,88 5.214,08 5 26 20 PÇ 28354 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148905 A1 ou conversão 168,59 3.371,80 5 27 4 PÇ 28355 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148905 A1 ou conversão 325,88 1.303,52 5 28 4 PÇ 28356 Retentor do cubo ref: 148940 A1 ou conversão 816,23 3.264,92 5 29 9 PÇ 28358 Placa ref: 148955 A1 ou conversão 418,96 437,92 5 30 2 PÇ 28358 Placa ref: 148955 A1 ou conversão 153,17 1.838,04 5 31 12 PÇ 28361 Acel trava 148946 A1 ou conversão | | | | _ | | · | | - |
| 5 24 6 PÇ 28351 Rolamento ref: 148928 A1 ou conversão 414,28 2.485,68 5 25 16 PÇ 28353 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148903 A1 ou conversão 325,88 5.214,08 5 26 20 PÇ 28354 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148905 A1 ou conversão 168,59 3.371,80 5 27 4 PÇ 28355 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148905 A1 ou conversão 325,88 1.303,52 5 28 4 PÇ 28356 Retentor do cubo ref: 148940 A1 ou conversão 316,623 3.264,92 5 29 9 PÇ 28358 Placa ref: 148955 A1 ou conversão 64,76 582,84 5 30 2 PÇ 28358 Placa ref: 148955 A1 ou conversão 153,17 1.838,04 5 31 12 PÇ 28364 Acoplamento ref: 355829 A2 ou conversão 153,17 1.838,04 5 32 6 PÇ 28361 Pistão de freio ref: 148966 A1 ou conversão | | | | | | | | |
| 5 25 16 PÇ 28353 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148903 A1 ou conversão 325,88 5.214,08 5 26 20 PÇ 28354 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148905 A1 ou conversão 168,59 3.371,80 5 27 4 PÇ 28355 Disco do diferencial ref: 149806 A1 ou conversão 325,88 1.303,52 5 28 4 PÇ 28356 Retentor do cubo ref: 148940 A1 ou conversão 325,88 1.303,52 5 29 9 PÇ 28357 Bucha ref: 148956 A1 ou conversão 64,76 582,84 5 30 2 PÇ 28358 Placa ref: 148955 A1 ou conversão 153,17 1.838,04 5 31 12 PÇ 28259 Coroa ref: 1158220 ou conversão 153,17 1.838,04 5 32 6 PÇ 28362 Acoplamento ref: 35829 A2 ou conversão 153,17 1.838,04 5 33 1 PÇ 28366 Discos de freio eixo traseiro ref: 148962 A1 ou conversão | 5 | 24 | 6 | | | · | - | |
| 5 25 16 PÇ 28333 conversão 325,88 5.214,08 5 26 20 PÇ 28354 Disco do bloqueio do diferencial ref: 148905 A1 ou conversão 168,59 3.371,80 5 27 4 PÇ 28355 Disco do diferencial ref: 148940 A1 ou conversão 325,88 1.303,52 5 28 4 PÇ 28356 Retentor do cubo ref: 148940 A1 ou conversão 816,23 3.264,92 5 29 9 PÇ 28358 Placa ref: 148956 A1 ou conversão 218,76 582,84 5 30 2 PÇ 28358 Placa ref: 148956 A1 ou conversão 218,76 582,84 5 31 12 PÇ 28361 Anel trava 148946 A1 ou conversão 153,17 1.338,04 5 32 6 PÇ 28361 Anel trava 14896 A1 ou conversão 238,50 2.862,00 5 33 1 PÇ 28364 Pistão de freio ref: 148966 A1 ou conversão 238,50 2.862,00 < | | | | | | Disco do bloqueio do diferencial ref: 148903 A1 ou | | |
| 5 26 20 PC 28354 conversão 188,59 3.371,80 5 27 4 PC 28355 Disco do diferencial ref: 148940 A1 ou conversão 325,88 1.303,52 5 28 4 PC 28355 Retentor do cubo ref: 148940 A1 ou conversão 64,76 582,84 5 29 9 PC 28357 Bucha ref: 148955 A1 ou conversão 64,76 582,84 5 30 2 PC 28358 Placa ref: 148955 A1 ou conversão 153,17 1.838,04 5 31 12 PC 28361 Anel trava 148946 A1 ou conversão 153,17 1.838,04 5 33 1 PC 28364 Anel trava 148946 A1 ou conversão 236,50 2.862,00 5 34 12 PC 28366 Discos de freio reix 148966 A1 ou conversão 238,50 2.862,00 5 35 20 PC 28367 Discos separador eixo traseiro ref: 148963 A1 ou conversão 150,09 3.001,80 5 < | 5 | 25 | 16 | PÇ | 28353 | conversão | 325,88 | 5.214,08 |
| 5 28 4 PÇ 28356 Retentor do cubo ref: 148940 A1 ou conversão 816,23 3.264,92 5 29 9 PÇ 28357 Bucha ref: 148955 A1 ou conversão 64,76 582,84 5 30 2 PÇ 28358 Placa ref: 148955 A1 ou conversão 218,96 437,92 5 31 12 PÇ 28259 Coroa ref: L158220 ou conversão 153,17 1.838,04 5 32 6 PÇ 28361 Anel trava 148946 A1 ou conversão 15,42 92,52 5 33 1 PÇ 28362 Acoplamento ref: 355829 A2 ou conversão 8.619,78 8.619 | 5 | 26 | 20 | РÇ | 28354 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 168,59 | 3.371,80 |
| 5 29 9 PÇ 28357 Bucha ref: 148956 A1 ou conversão 64,76 582,84 5 30 2 PÇ 28358 Placa ref: 148955 A1 ou conversão 218,96 437,92 5 31 12 PÇ 28259 Coroa ref: L158220 ou conversão 153,17 1.838,04 5 32 6 PÇ 28361 Anel trava 148946 A1 ou conversão 15,42 92,52 5 33 1 PÇ 28362 Acoplamento ref: 355829 A2 ou conversão 8.619,78 8.619,78 5 34 12 PÇ 28364 Pistão de freio ref: 148966 A1 ou conversão 238,50 2.862,00 5 35 20 PÇ 28366 Discos de freio eixo traseiro ref: 148962 A1 ou conversão 150,09 3.001,80 5 36 20 PÇ 28367 Parafuso ref: 148958 A1 ou conversão 122,33 978,64 5 37 8 PÇ 28372 Escapamento ref: 420203-00619A ou conversão 19,53 78,12 | 5 | 27 | 4 | PÇ | 28355 | Disco do diferencial ref: 149806 A1 ou conversão | 325,88 | 1.303,52 |
| 5 30 2 PÇ 28358 Placa ref: 148955 A1 ou conversão 218,96 437,92 5 31 12 PÇ 28259 Coroa ref: L158220 ou conversão 153,17 1.838,04 5 32 6 PÇ 28361 Anel trava 148946 A1 ou conversão 15,42 92,52 5 33 1 PÇ 28362 Acoplamento ref: 355829 A2 ou conversão 8.619,78 8.619,78 5 34 12 PÇ 28364 Pistão de freio ref: 148966 A1 ou conversão 238,50 2.862,00 5 35 20 PÇ 28366 Discos de freio eixo traseiro ref: 148962 A1 ou conversão 150,09 3.001,80 5 36 20 PÇ 28367 Discos separador eixo traseiro ref: 148963 A1 ou conversão 150,09 3.001,80 5 37 8 PÇ 28371 Parafuso ref: 148958 A1 ou conversão 122,33 978,64 5 38 4 PÇ 28375 Anel vedador ref: 148965 A1 ou conversão 19,53 78,12 <td>5</td> <td>28</td> <td>4</td> <td>PÇ</td> <td>28356</td> <td>Retentor do cubo ref: 148940 A1 ou conversão</td> <td>816,23</td> <td>3.264,92</td> | 5 | 28 | 4 | PÇ | 28356 | Retentor do cubo ref: 148940 A1 ou conversão | 816,23 | 3.264,92 |
| 5 30 2 PÇ 28358 Placa ref: 148955 A1 ou conversão 218,96 437,92 5 31 12 PÇ 28259 Coroa ref: L158220 ou conversão 153,17 1.838,04 5 32 6 PÇ 28361 Anel trava 148946 A1 ou conversão 8.619,78 8.619,78 5 33 1 PÇ 28364 Pistão de freio ref: 148966 A1 ou conversão 238,50 2.862,00 5 35 20 PÇ 28366 Pistão de freio ref: 148966 A1 ou conversão 363,91 7.278,20 5 36 20 PÇ 28367 Discos separador eixo traseiro ref: 148963 A1 ou conversão 150,09 3.001,80 5 37 8 PÇ 28371 Parafuso ref: 148958 A1 ou conversão 122,33 978,64 5 38 4 PÇ 28375 Anel vedador ref: 148965 A1 ou conversão 14,39 86,34 5 40 6 PÇ 28377 Mola de compressão ref: 148959 A1 ou conversão 14,67 148,02 < | 5 | 29 | 9 | PÇ | 28357 | Bucha ref: 148956 A1 ou conversão | | |
| 5 31 12 PÇ 28259 Coroa ref: L158220 ou conversão 153,17 1.838,04 5 32 6 PÇ 28361 Anel trava 148946 A1 ou conversão 15,42 92,52 5 33 1 PÇ 28362 Acoplamento ref: 355829 A2 ou conversão 8.619,78 8.619,78 5 34 12 PÇ 28364 Pistão de freio ref: 148966 A1 ou conversão 238,50 2.862,00 5 35 20 PÇ 28366 Discos de freio eixo traseiro ref: 148962 A1 ou conversão 363,91 7.278,20 5 36 20 PÇ 28367 Discos separador eixo traseiro ref: 148963 A1 ou conversão 150,09 3.001,80 5 37 8 PÇ 28371 Parafuso ref: 148958 A1 ou conversão 122,33 978,64 5 38 4 PÇ 28375 Anel vedador ref: 148955 A1 ou conversão 14,39 86,34 5 39 6 PÇ 28377 Mola de compressão ref: 148955 A1 ou conversão 14,67 <t< td=""><td>5</td><td>30</td><td>2</td><td></td><td>28358</td><td>Placa ref: 148955 A1 ou conversão</td><td>218,96</td><td></td></t<> | 5 | 30 | 2 | | 28358 | Placa ref: 148955 A1 ou conversão | 218,96 | |
| 5 32 6 PÇ 28361 Anel trava 148946 A1 ou conversão 15,42 92,52 5 33 1 PÇ 28362 Acoplamento ref: 355829 A2 ou conversão 8.619,78 2.862,00 2.886 8.619,78 8.619,78 2.862,00 2.004,60 2.01,60 2.01,60 2.01,60 2.01,60 2.01,60 2.01,60 | 5 | 31 | 12 | | 28259 | Coroa ref: L158220 ou conversão | | |
| 5 34 12 PÇ 28364 Pistão de freio ref: 148966 A1 ou conversão 238,50 2.862,00 5 35 20 PÇ 28366 Discos de freio eixo traseiro ref: 148962 A1 ou conversão 363,91 7.278,20 5 36 20 PÇ 28367 Discos separador eixo traseiro ref: 148963 A1 ou conversão 150,09 3.001,80 5 37 8 PÇ 28371 Parafuso ref: 148958 A1 ou conversão 122,33 978,64 5 38 4 PÇ 28372 Escapamento ref: 420203-00619A ou conversão 19,53 78,12 5 39 6 PÇ 28375 Anel vedador ref: 148965 A1 ou conversão 14,39 86,34 5 40 6 PÇ 28377 Mola de compressão ref: 148959 A1 ou conversão 24,67 148,02 5 41 1 PÇ 28378 Janela direita ref: 198052 A1 ou conversão 992,02 992,02 992,02 992,02 992,02 992,02 992,02 992,02 992,02 204,60 | | 32 | 6 | | 28361 | Anel trava 148946 A1 ou conversão | | 92,52 |
| 5 35 20 PÇ 28366 Discos de freio eixo traseiro ref: 148962 A1 ou conversão 363,91 7.278,20 5 36 20 PÇ 28367 Discos separador eixo traseiro ref: 148963 A1 ou conversão 150,09 3.001,80 5 37 8 PÇ 28371 Parafuso ref: 148958 A1 ou conversão 122,33 978,64 5 38 4 PÇ 28372 Escapamento ref: 420203-00619A ou conversão 19,53 78,12 5 39 6 PÇ 28375 Anel vedador ref: 148965 A1 ou conversão 14,39 86,34 5 40 6 PÇ 28377 Mola de compressão ref: 148959 A1 ou conversão 24,67 148,02 5 41 1 PÇ 28378 Janela direita ref: 1980553 A1 ou conversão 992,02 992,02 5 42 1 PÇ 28379 Janela esquerda ref: 198052 A1 ou conversão 909,02 992,02 5 43 1 PÇ 28380 Para brisa dianteiro ref: 367889 A1 ou conversão 2 | 5 | 33 | 1 | PÇ | 28362 | Acoplamento ref: 355829 A2 ou conversão | 8.619,78 | 8.619,78 |
| 5 35 20 PÇ 2836b conversão 363,91 7.278,20 5 36 20 PÇ 28367 Discos separador eixo traseiro ref: 148963 A1 ou conversão 150,09 3.001,80 5 37 8 PÇ 28371 Parafuso ref: 148958 A1 ou conversão 122,33 978,64 5 38 4 PÇ 28372 Escapamento ref: 420203-00619A ou conversão 19,53 78,12 5 39 6 PÇ 28375 Anel vedador ref: 148955 A1 ou conversão 14,39 86,34 5 40 6 PÇ 28377 Mola de compressão ref: 148959 A1 ou conversão 24,67 148,02 5 41 1 PÇ 28378 Janela direita ref: 198052 A1 ou conversão 992,02 992,02 5 42 1 PÇ 28379 Janela esquerda ref: 198052 A1 ou conversão 2.004,60 2.004,60 5 43 1 PÇ 28380 Para brisa dianteiro ref: 367889 A1 ou conversão 740,16 1.480,32 <td>5</td> <td>34</td> <td>12</td> <td>PÇ</td> <td>28364</td> <td>Pistão de freio ref: 148966 A1 ou conversão</td> <td>238,50</td> <td>2.862,00</td> | 5 | 34 | 12 | PÇ | 28364 | Pistão de freio ref: 148966 A1 ou conversão | 238,50 | 2.862,00 |
| 5 36 20 PÇ 28367 Discos separador eixo traseiro ref: 148963 A1 ou conversão 150,09 3.001,80 5 37 8 PÇ 28371 Parafuso ref: 148958 A1 ou conversão 122,33 978,64 5 38 4 PÇ 28372 Escapamento ref: 420203-00619A ou conversão 19,53 78,12 5 39 6 PÇ 28375 Anel vedador ref: 148965 A1 ou conversão 14,39 86,34 5 40 6 PÇ 28377 Mola de compressão ref: 148959 A1 ou conversão 24,67 148,02 5 41 1 PÇ 28378 Janela direita ref: 1980553 A1 ou conversão 992,02 992,02 5 42 1 PÇ 28379 Janela esquerda ref: 198052 A1 ou conversão 992,02 992,02 5 43 1 PÇ 28380 Para brisa dianteiro ref: 367889 A1 ou conversão 2.004,60 2.004,60 5 44 2 PÇ 28386 Esticador ref: 75286363 ou conversão 740,16 < | 5 | 35 | 20 | PÇ | 28366 | | 363,91 | 7.278,20 |
| 5 37 8 PÇ 28371 Parafuso ref: 148958 A1 ou conversão 122,33 978,64 5 38 4 PÇ 28372 Escapamento ref: 420203-00619A ou conversão 19,53 78,12 5 39 6 PÇ 28375 Anel vedador ref: 148965 A1 ou conversão 14,39 86,34 5 40 6 PÇ 28377 Mola de compressão ref: 148959 A1 ou conversão 24,67 148,02 5 41 1 PÇ 28378 Janela direita ref: 1980553 A1 ou conversão 992,02 992,02 5 42 1 PÇ 28379 Janela esquerda ref: 198052 A1 ou conversão 992,02 992,02 5 43 1 PÇ 28380 Para brisa dianteiro ref: 367889 A1 ou conversão 2.004,60 2.004,60 5 44 2 PÇ 28381 Retrovisor ref: 1283403 C1 ou conversão 740,16 1.480,32 5 45 2 PÇ 28386 Esticador ref: 75286363 ou conversão 903,61 1.807,22 | 5 | 36 | 20 | PÇ | 28367 | Discos separador eixo traseiro ref: 148963 A1 ou | 150,09 | 3.001,80 |
| 5 38 4 PÇ 28372 Escapamento ref: 420203-00619A ou conversão 19,53 78,12 5 39 6 PÇ 28375 Anel vedador ref: 148965 A1 ou conversão 14,39 86,34 5 40 6 PÇ 28377 Mola de compressão ref: 148959 A1 ou conversão 24,67 148,02 5 41 1 PÇ 28378 Janela direita ref: 1980553 A1 ou conversão 992,02 992,02 5 42 1 PÇ 28379 Janela esquerda ref: 198052 A1 ou conversão 992,02 992,02 5 43 1 PÇ 28380 Para brisa dianteiro ref: 367889 A1 ou conversão 2.004,60 2.004,60 5 44 2 PÇ 28381 Retrovisor ref: 1283403 C1 ou conversão 740,16 1.480,32 5 45 2 PÇ 28386 Esticador ref: 75286363 ou conversão 903,61 1.807,22 5 46 1 PÇ 28387 Rolamento ref: 8607678 ou conversão 150,09 150,09 | 5 | 27 | Q | DC | 28271 | | 122 22 | 978 64 |
| 5 39 6 PÇ 28375 Anel vedador ref: 148965 A1 ou conversão 14,39 86,34 5 40 6 PÇ 28377 Mola de compressão ref: 148959 A1 ou conversão 24,67 148,02 5 41 1 PÇ 28378 Janela direita ref: 1980553 A1 ou conversão 992,02 992,02 5 42 1 PÇ 28379 Janela esquerda ref: 198052 A1 ou conversão 992,02 992,02 5 43 1 PÇ 28380 Para brisa dianteiro ref: 367889 A1 ou conversão 2.004,60 2.004,60 5 44 2 PÇ 28381 Retrovisor ref: 1283403 C1 ou conversão 740,16 1.480,32 5 45 2 PÇ 28386 Esticador ref: 75286363 ou conversão 903,61 1.807,22 5 46 1 PÇ 28387 Rolamento ref: 8607678 ou conversão 150,09 150,09 5 47 1 PÇ 28388 Trava ref: 8603636 ou conversão 110,00 110,00 | | | | | | | | - |
| 5 40 6 PÇ 28377 Mola de compressão ref: 148959 A1 ou conversão 24,67 148,02 5 41 1 PÇ 28378 Janela direita ref: 1980553 A1 ou conversão 992,02 992,02 5 42 1 PÇ 28379 Janela esquerda ref: 198052 A1 ou conversão 992,02 992,02 5 43 1 PÇ 28380 Para brisa dianteiro ref: 367889 A1 ou conversão 2.004,60 2.004,60 5 44 2 PÇ 28381 Retrovisor ref: 1283403 C1 ou conversão 740,16 1.480,32 5 45 2 PÇ 28386 Esticador ref: 75286363 ou conversão 903,61 1.807,22 5 46 1 PÇ 28387 Rolamento ref: 8607678 ou conversão 150,09 150,09 150,09 5 47 1 PÇ 28388 Trava ref: 8603636 ou conversão 110,00 110,00 110,00 5 48 4 PÇ 28399 Bomba d'agua ref: A77703 ou conversão 57, | | | | | | · · | - | - |
| 5 41 1 PÇ 28378 Janela direita ref: 1980553 A1 ou conversão 992,02 992,02 5 42 1 PÇ 28379 Janela esquerda ref: 198052 A1 ou conversão 992,02 992,02 5 43 1 PÇ 28380 Para brisa dianteiro ref: 367889 A1 ou conversão 2.004,60 2.004,60 5 44 2 PÇ 28381 Retrovisor ref: 1283403 C1 ou conversão 740,16 1.480,32 5 45 2 PÇ 28386 Esticador ref: 75286363 ou conversão 903,61 1.807,22 5 46 1 PÇ 28387 Rolamento ref: 8607678 ou conversão 150,09 150,09 5 47 1 PÇ 28388 Trava ref: 8603636 ou conversão 110,00 110,00 5 48 4 PÇ 28389 Kit abraçadeira ref: D137626 ou conversão 57,57 230,28 5 50 1 PÇ 28391 Válvula termostática ref: 71102614 ou conversão 267,28 267,28 | | | | | | | | |
| 5 42 1 PÇ 28379 Janela esquerda ref: 198052 A1 ou conversão 992,02 992,02 5 43 1 PÇ 28380 Para brisa dianteiro ref: 367889 A1 ou conversão 2.004,60 2.004,60 5 44 2 PÇ 28381 Retrovisor ref: 1283403 C1 ou conversão 740,16 1.480,32 5 45 2 PÇ 28386 Esticador ref: 75286363 ou conversão 903,61 1.807,22 5 46 1 PÇ 28387 Rolamento ref: 8607678 ou conversão 150,09 150,09 5 47 1 PÇ 28388 Trava ref: 8603636 ou conversão 110,00 110,00 5 48 4 PÇ 28389 Kit abraçadeira ref: D137626 ou conversão 57,57 230,28 5 49 1 PÇ 28391 Válvula termostática ref: 71102614 ou conversão 267,28 267,28 5 5 1 PÇ 28393 Vareta do nível do óleo ref: 75288113 ou conversão 194,29 194,29 | | | | | | | | |
| 5 43 1 PÇ 28380 Para brisa dianteiro ref: 367889 A1 ou conversão 2.004,60 2.004,60 5 44 2 PÇ 28381 Retrovisor ref: 1283403 C1 ou conversão 740,16 1.480,32 5 45 2 PÇ 28386 Esticador ref: 75286363 ou conversão 903,61 1.807,22 5 46 1 PÇ 28387 Rolamento ref: 8607678 ou conversão 150,09 150,09 5 47 1 PÇ 28388 Trava ref: 8603636 ou conversão 110,00 110,00 5 48 4 PÇ 28389 Kit abraçadeira ref: D137626 ou conversão 57,57 230,28 5 49 1 PÇ 28390 Bomba d'agua ref: A77703 ou conversão 602,41 602,41 5 50 1 PÇ 28391 Válvula termostática ref: 71102614 ou conversão 267,28 267,28 5 51 1 PÇ 28393 Vareta do nível do óleo ref: 75288113 ou conversão 194,29 194,29 | | | | | | | | |
| 5 44 2 PÇ 28381 Retrovisor ref: 1283403 C1 ou conversão 740,16 1.480,32 5 45 2 PÇ 28386 Esticador ref: 75286363 ou conversão 903,61 1.807,22 5 46 1 PÇ 28387 Rolamento ref: 8607678 ou conversão 150,09 150,09 5 47 1 PÇ 28388 Trava ref: 8603636 ou conversão 110,00 110,00 5 48 4 PÇ 28389 Kit abraçadeira ref: D137626 ou conversão 57,57 230,28 5 49 1 PÇ 28390 Bomba d'agua ref: A77703 ou conversão 602,41 602,41 5 50 1 PÇ 28391 Válvula termostática ref: 71102614 ou conversão 267,28 267,28 5 51 1 PÇ 28392 Tubo ref: J914738 ou conversão 462,60 462,60 5 52 1 PÇ 28393 Vareta do nível do óleo ref: 75288113 ou conversão 194,29 194,29 | | | | | | | | - |
| 5 45 2 PÇ 28386 Esticador ref: 75286363 ou conversão 903,61 1.807,22 5 46 1 PÇ 28387 Rolamento ref: 8607678 ou conversão 150,09 150,09 5 47 1 PÇ 28388 Trava ref: 8603636 ou conversão 110,00 110,00 5 48 4 PÇ 28389 Kit abraçadeira ref: D137626 ou conversão 57,57 230,28 5 49 1 PÇ 28390 Bomba d'agua ref: A77703 ou conversão 602,41 602,41 5 50 1 PÇ 28391 Válvula termostática ref: 71102614 ou conversão 267,28 267,28 5 51 1 PÇ 28392 Tubo ref: J914738 ou conversão 462,60 462,60 5 52 1 PÇ 28393 Vareta do nível do óleo ref: 75288113 ou conversão 194,29 194,29 5 53 1 PÇ 28394 Sensor ref: J904380 ou conversão 648,67 648,67 | | | | | | | | |
| 5 46 1 PÇ 28387 Rolamento ref: 8607678 ou conversão 150,09 150,09 5 47 1 PÇ 28388 Trava ref: 8603636 ou conversão 110,00 110,00 5 48 4 PÇ 28389 Kit abraçadeira ref: D137626 ou conversão 57,57 230,28 5 49 1 PÇ 28390 Bomba d'agua ref: A77703 ou conversão 602,41 602,41 5 50 1 PÇ 28391 Válvula termostática ref: 71102614 ou conversão 267,28 267,28 5 51 1 PÇ 28392 Tubo ref: J914738 ou conversão 462,60 462,60 5 52 1 PÇ 28393 Vareta do nível do óleo ref: 75288113 ou conversão 194,29 194,29 5 53 1 PÇ 28394 Sensor ref: J904380 ou conversão 648,67 648,67 | | | | _ | | | | |
| 5 47 1 PÇ 28388 Trava ref: 8603636 ou conversão 110,00 110,00 5 48 4 PÇ 28389 Kit abraçadeira ref: D137626 ou conversão 57,57 230,28 5 49 1 PÇ 28390 Bomba d'agua ref: A77703 ou conversão 602,41 602,41 5 50 1 PÇ 28391 Válvula termostática ref: 71102614 ou conversão 267,28 267,28 5 51 1 PÇ 28392 Tubo ref: J914738 ou conversão 462,60 462,60 5 52 1 PÇ 28393 Vareta do nível do óleo ref: 75288113 ou conversão 194,29 194,29 5 53 1 PÇ 28394 Sensor ref: J904380 ou conversão 648,67 648,67 | | | | | | | | |
| 5 48 4 PÇ 28389 Kit abraçadeira ref: D137626 ou conversão 57,57 230,28 5 49 1 PÇ 28390 Bomba d'agua ref: A77703 ou conversão 602,41 602,41 5 50 1 PÇ 28391 Válvula termostática ref: 71102614 ou conversão 267,28 267,28 5 51 1 PÇ 28392 Tubo ref: J914738 ou conversão 462,60 462,60 5 52 1 PÇ 28393 Vareta do nível do óleo ref: 75288113 ou conversão 194,29 194,29 5 53 1 PÇ 28394 Sensor ref: J904380 ou conversão 648,67 648,67 | | | | | | | | |
| 5 49 1 PÇ 28390 Bomba d'agua ref: A77703 ou conversão 602,41 602,41 5 50 1 PÇ 28391 Válvula termostática ref: 71102614 ou conversão 267,28 267,28 5 51 1 PÇ 28392 Tubo ref: J914738 ou conversão 462,60 462,60 5 52 1 PÇ 28393 Vareta do nível do óleo ref: 75288113 ou conversão 194,29 194,29 5 53 1 PÇ 28394 Sensor ref: J904380 ou conversão 648,67 648,67 | | ł | | | | | | |
| 5 50 1 PÇ 28391 Válvula termostática ref: 71102614 ou conversão 267,28 267,28 5 51 1 PÇ 28392 Tubo ref: J914738 ou conversão 462,60 462,60 462,60 5 52 1 PÇ 28393 Vareta do nível do óleo ref: 75288113 ou conversão 194,29 194,29 5 53 1 PÇ 28394 Sensor ref: J904380 ou conversão 648,67 648,67 | | | | - | | i | · | |
| 5 51 1 PÇ 28392 Tubo ref: J914738 ou conversão 462,60 462,60 5 52 1 PÇ 28393 Vareta do nível do óleo ref: 75288113 ou conversão 194,29 194,29 5 53 1 PÇ 28394 Sensor ref: J904380 ou conversão 648,67 648,67 | | | | - | | i | | |
| 5 52 1 PÇ 28393 Vareta do nível do óleo ref: 75288113 ou conversão 194,29 5 53 1 PÇ 28394 Sensor ref: J904380 ou conversão 648,67 648,67 | | | | | | | | |
| 5 53 1 PÇ 28394 Sensor ref: J904380 ou conversão 648,67 648,67 | | | | | | Vareta do nível do óleo ref: 75288113 ou | | |
| | | | | | | | - | |
| | 5 | | | PÇ | 28395 | Tubo ref: 397117 A1 ou conversão | 444,10 | 444,10 |



| 5 | 55 | 4 | РÇ | 28396 | Abraçadeira ref: L127771 ou conversão | 56,54 | 226,16 |
|---|----|----|----|-------|--|-----------|-----------|
| | 33 | 4 | | | Saída do escapamento ref: 392301 A1 ou | | 220,10 |
| 5 | 56 | 1 | PÇ | 28397 | conversão | 426,62 | 426,62 |
| 5 | 57 | 2 | PÇ | 28399 | Mangueira ref: 380181 A1 ou conversão | 476,99 | 953,98 |
| 5 | 58 | 2 | РÇ | 28400 | Mangueira do radiador ref: 380178 A2 ou conversão | 703,15 | 1.406,30 |
| 5 | 59 | 1 | РÇ | 28401 | Tampa do radiador ref: A170241 ou conversão | 43,18 | 43,18 |
| _ | 60 | 2 | DC | 20402 | Motor hidráulico da hélice ref: 87426773 ou | 2 000 00 | F 777 3C |
| 5 | 60 | 2 | PÇ | 28403 | conversão | 2.888,68 | 5.777,36 |
| 5 | 61 | 1 | PÇ | 28404 | Mangueira hidráulica ref: 367870 A1 ou conversão | 331,02 | 331,02 |
| 5 | 62 | 1 | PÇ | 28405 | Solenoide de partida ref: J9991625 ou conversão | 1.205,84 | 1.205,84 |
| 5 | 63 | 2 | PÇ | 28407 | Mangueira ref: 87410471 ou conversão | 82,24 | 164,48 |
| 5 | 64 | 4 | РÇ | 28413 | Reparo do cilindro da direção ref: 360987 A1 ou conversão | 162,42 | 649,68 |
| 5 | 65 | 1 | РÇ | 28414 | Reparo da caixa de direção ref:407966 A1 ou conversão | 816,23 | 816,23 |
| 5 | 66 | 4 | PÇ | 28415 | Pino cilindro da direção ref: 380853 A2 ou conversão | 215,88 | 863,52 |
| 5 | 67 | 1 | PÇ | 28416 | Manopla ref: L127996 ou conversão | 326,90 | 326,90 |
| 5 | 68 | 4 | PÇ | 28417 | Arruela plana ref: 8603221 ou conversão | 59,62 | 238,48 |
| 5 | 69 | 6 | PÇ | 28418 | Pastilha do freio estacionário ref: 8603631 ou conversão | 489,33 | 2.935,98 |
| 5 | 70 | 8 | PÇ | 28419 | Arruela cônica ref: 148909 A1 ou conversão | 26,73 | 213,84 |
| 5 | 71 | 2 | PÇ | 28420 | Pino ref: 148916 A1 ou conversão | 558,20 | 1.116,40 |
| 5 | 72 | 4 | PÇ | 28421 | Pino ref: 148910 A1 ou conversão | 390,64 | 1.562,56 |
| 5 | 73 | 8 | PÇ | 28422 | Pino elástico ref: 148911 A1 ou conversão | 49,34 | 394,72 |
| 5 | 74 | 4 | PÇ | 28423 | Anel vedador ref: 148880 A1 ou conversão | 175,79 | 703,16 |
| 5 | 75 | 20 | PÇ | 28424 | Prisioneiro de roda ref: 87457082 ou conversão | 34,95 | 699,00 |
| 5 | 76 | 3 | PÇ | 28425 | Rolamento do mancal ref: 87457063 ou conversão | 438,96 | 1.316,88 |
| 5 | 77 | 4 | PÇ | 28426 | Bucha do mancal ref: 87457102 ou conversão | 981,74 | 3.926,96 |
| 5 | 78 | 4 | РÇ | 28427 | Bucha do mancal ref: 71103162 ou conversão | 981,74 | 3.926,96 |
| 5 | 79 | 4 | PÇ | 28428 | Coxim do motor ref: 117846 A1 ou conversão | 363,91 | 1.455,64 |
| 5 | 80 | 2 | PÇ | 28429 | Kit vedação válvula do pedal freio ref: 8739116 ou conversão | 1.507,05 | 3.014,10 |
| 5 | 81 | 1 | PÇ | 28430 | Joystic ref: 87481641 ou conversão | 13.775,20 | 13.775,20 |
| 5 | 82 | 2 | PÇ | 28431 | Mangueira ref: 8602590 ou conversão | 451,29 | 902,58 |
| 5 | 83 | 2 | PÇ | 28432 | Mangueira ref: 87519795 ou conversão | 835,76 | 1.671,52 |
| 5 | 84 | 3 | PÇ | 28433 | Isolador da transmissão ref: 361187 A1 ou conversão | 325,88 | 977,64 |
| 5 | 85 | 1 | PÇ | 28434 | Cabeça de filtro ref: 8603403 ou conversão | 2.298,61 | 2.298,61 |
| 5 | 86 | 4 | PÇ | 28435 | Anel oring ref: 87712670 ou conversão | 14,39 | 57,56 |
| 5 | 87 | 1 | PÇ | 28436 | Garfo da transmissão ref: 8603637 ou conversão | 1.750,68 | 1.750,68 |
| 5 | 88 | 1 | PÇ | 28437 | Arruela plana ref: 8603635 ou conversão | 225,13 | 225,13 |
| 5 | 89 | 1 | PÇ | 28438 | Anel da transmissão ref: 8604229 ou conversão | 337,18 | 337,18 |
| 5 | 90 | 1 | PÇ | 28439 | Rolamento da transmissão ref: 8604678 ou conversão | 137,75 | 137,75 |
| 5 | 91 | 2 | PÇ | 28440 | Anel de pressão ref: 87410351 ou conversão | 45,23 | 90,46 |
| 5 | 92 | 1 | PÇ | 28441 | Eixo da transmissão ref: 84395235 ou conversão | 8.018,40 | 8.018,40 |
| 5 | 93 | 1 | PÇ | 28442 | Engrenagem da transmissão ref: 8603447 ou conversão | 3.233,06 | 3.233,06 |
| 5 | 94 | 2 | PÇ | 28443 | Rolamento da transmissão ref: 8603439 ou conversão | 456,43 | 912,86 |
| 5 | 95 | 2 | PÇ | 28444 | Disco da transmissão ref: 8603438 ou conversão | 781,28 | 1.562,56 |
| 5 | 96 | 6 | PÇ | 28445 | Anel da transmissão ref: 185446 A1 ou conversão | 155,23 | 931,38 |
| 5 | 97 | 2 | PÇ | 28446 | Calço da transmissão ref: 331423 A1 ou conversão | 54,48 | 108,96 |
| 5 | 98 | 2 | PÇ | 28447 | Disco de embreagem ref: 331420 A1 ou conversão | 296,06 | 592,12 |
| 5 | 99 | 6 | PÇ | 28448 | Disco de embreagem ref: 331422 A1 ou conversão | 296,06 | 1.776,36 |



| 5 | 100 | 5 | РÇ | 28449 | Disco de embreagem ref: 331421 A1 ou conversão | 374,19 | 1.870,95 |
|---|-----|----|----|-------|--|-----------|-----------|
| 5 | 101 | 1 | PÇ | 28450 | Disco de embreagem ref: 8603209 ou conversão | 296,06 | 296,06 |
| 5 | 102 | 2 | PÇ | 28451 | Anel oring ref: 933944RE1 ou conversão | 29,81 | 59,62 |
| 5 | 103 | 1 | PÇ | 28452 | Rolamento da transmissão ref: 84395186 ou conversão | 323,82 | 323,82 |
| 5 | 104 | 1 | РÇ | 28453 | Pistão ref: 84141979 ou conversão | 2.247,21 | 2.247,21 |
| 5 | 105 | 2 | PÇ | 28454 | Anel ref: 331384 A1 ou conversão | 142,89 | 285,78 |
| 5 | 106 | 9 | PÇ | 28455 | Disco de embreagem ref: 8603413 ou conversão | 337,18 | 3.034,62 |
| 5 | 107 | 8 | PÇ | 28456 | Disco de embreagem ref: 8603412 ou conversão | 319,71 | 2.557,68 |
| 5 | 108 | 1 | PÇ | 28457 | Engrenagem da transmissão ref: 8605282 ou conversão | 2.031,33 | 2.031,33 |
| 5 | 109 | 1 | РÇ | 28458 | Rolamento agulha ref: 8603643 ou conversão | 727,82 | 727,82 |
| 5 | 110 | 2 | PÇ | 28459 | Vedação de borracha ref: 87457092 ou conversão | 99,72 | 199,44 |
| 5 | 111 | 2 | PÇ | 28460 | Anel ref: 148939 A1 ou conversão | 56,54 | 113,08 |
| 5 | 112 | 2 | PÇ | 28461 | Vedação ref: 87457081 ou conversão | 816,23 | 1.632,46 |
| 5 | 113 | 2 | PÇ | 28462 | Rolamento ref: 148941 A1 ou conversão | 1.757,88 | 3.515,76 |
| 5 | 114 | 1 | РÇ | 28463 | Semi eixo ref: 87457083 ou conversão | 7.115,82 | 7.115,82 |
| 5 | 115 | 6 | PÇ | 28464 | Engrenagem da transmissão ref: 148947 A1 ou conversão | 2.298,61 | 13.791,66 |
| 5 | 116 | 1 | PÇ | 28465 | Pino ref: 8606124 ou conversão | 69,90 | 69,90 |
| 5 | 117 | 1 | РÇ | 28466 | Vedante ref: 391281 A1 ou conversão | 85,32 | 85,32 |
| 5 | 118 | 3 | PÇ | 28467 | Calço de afinação ref: L118987 ou conversão | 50,37 | 151,11 |
| 5 | 119 | 3 | PÇ | 28468 | Calço de afinação ref: L119202 ou conversão | 53,46 | 160,38 |
| 5 | 120 | 2 | PÇ | 28469 | Retentor ref: 391280 A1 ou conversão | 577,74 | 1.155,48 |
| 5 | 121 | 3 | PÇ | 28470 | Calço de afinação ref: L118986 ou conversão | 48,32 | 144,96 |
| 5 | 122 | 1 | PÇ | 28471 | Retentor ref: 432909 A1 ou conversão | 112,05 | 112,05 |
| 5 | 123 | 2 | PÇ | 28472 | Espaçador ref: 8762348 ou conversão | 59,62 | 119,24 |
| 5 | 124 | 1 | PÇ | 28473 | Placa ref: L128375 ou conversão | 150,09 | 150,09 |
| 5 | 125 | 1 | PÇ | 28481 | Bomba hidráulica ref: 87342166 ou conversão | 2.605,98 | 2.605,98 |
| 5 | 126 | 1 | PÇ | 28482 | Engrenagem ref: 87389871 ou conversão | 301,20 | 301,20 |
| 5 | 127 | 1 | PÇ | 28483 | Disco do freio estacionário ref: 8603328 ou conversão | 2.491,87 | 2.491,87 |
| 5 | 128 | 1 | PÇ | 28485 | Kit vedador ref: 8603711 ou conversão | 3.106,62 | 3.106,62 |
| 5 | 129 | 1 | PÇ | 28486 | Válvula de freio ref: 87360067 ou conversão | 6.154,64 | 6.154,64 |
| 5 | 130 | 2 | PÇ | 28478 | Mangueira Hidráulica ref: DS20121119 ou conversão | 462,60 | 925,20 |
| 5 | 131 | 2 | PÇ | 28488 | Mangueira ref: L87354481 ou conversão | 301,20 | 602,40 |
| 5 | 132 | 2 | PÇ | 28489 | Tubo ref: 87529279 ou conversão | 677,45 | 1.354,90 |
| 5 | 133 | 2 | PÇ | 28491 | Tubo ref: 87354290 ou conversão | 679,65 | 1.359,30 |
| 5 | 134 | 2 | PÇ | 28492 | Mangueira ref: 87326000 ou conversão | 376,44 | 752,88 |
| 5 | 135 | 2 | PÇ | 28493 | Kit vedação bomba hidráulica ref: 8736403 ou conversão | 995,24 | 1.990,48 |
| 5 | 136 | 1 | PÇ | 28494 | Atuador do pedal de freio ref: 8739113 ou conversão | 1.096,31 | 1.096,31 |
| 5 | 137 | 2 | PÇ | 28496 | Válvula solenoide do pedal freio ref: 8604506 ou conversão | 2.125,58 | 4.251,16 |
| 5 | 138 | 10 | PÇ | 28497 | Disco ref: 148905 A1 ou conversão | 144,39 | 1.443,90 |
| 5 | 139 | 1 | PÇ | 28498 | Coroa cônica diferencial ref: 87457091 ou conversão | 16.965,43 | 16.965,43 |
| 5 | 140 | 2 | PÇ | 28499 | Disco ref: 148906 A1 ou conversão | 338,28 | 676,56 |
| 5 | 141 | 2 | PÇ | 28500 | Engrenagem ref: 148908 A1 ou conversão | 324,87 | 649,74 |
| 5 | 142 | 4 | PÇ | 28501 | Eixo ref: 148910 A1 ou conversão | 352,72 | 1.410,88 |
| 5 | 143 | 2 | PÇ | 28502 | Engrenagem ref: 148907 A1 ou conversão | 2.064,73 | 4.129,46 |
| 5 | 144 | 2 | PÇ | 28503 | Rolamento ref: 148897 A1 ou conversão | 85,60 | 171,20 |
| 5 | 145 | 2 | PÇ | 28504 | Porca ref: 874570079 ou conversão | 225,86 | 451,72 |
| 5 | 146 | 1 | PÇ | 28505 | Fixador ref: 148915 A1 ou conversão | 628,08 | 628,08 |
| 5 | 147 | 2 | PÇ | 28507 | Rolamento ref: 148936 A1 ou conversão | 579,61 | 1.159,22 |



| | 148 | 2 | РÇ | 28510 | Bucha do eixo traseiro ref: 71102781 ou conversão | 944,70 | 1.889,40 |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|
| 5 | 149 | 2 | РÇ | 28515 | Anel do eixo traseiro ref: 71102779 ou conversão | 225,86 | 451,72 |
| 5 | 150 | 2 | РÇ | 28516 | Anel oring ref: 71102780 ou conversão | 50,54 | 101,08 |
| 5 | 151 | 2 | PÇ | 28517 | Arruela plana ref: 148909 A1 ou conversão | 944,70 | 1.889,40 |
| 5 | 152 | 2 | РÇ | 28518 | Anel oring ref: 71102782 ou conversão | 33,00 | 66,00 |
| 5 | 153 | 4 | PÇ | 28519 | Bucha ref: 87457101 ou conversão | 365,09 | 1.460,36 |
| 5 | 154 | 2 | ΡÇ | 28520 | Mangueira ref: L72667 ou conversão | 350,65 | 701,30 |
| 5 | 155 | 2 | ΡÇ | 28521 | Cotovelo ref: 32808 A1 ou conversão | 87,66 | 175,32 |
| 5 | 156 | 4 | PÇ | 28522 | Bucha do braço da elevação ref: 358624 A ou conversão | 353,75 | 1.415,00 |
| 5 | 157 | 2 | PÇ | 28523 | Bucha ref: 358626 A2 ou conversão | 402,22 | 804,44 |
| 5 | 158 | 2 | PÇ | 28524 | Bucha ref: 87613429 ou conversão | 307,34 | 614,68 |
| 5 | 159 | 1 | РÇ | 28525 | Bucha ref: 371885 A2 ou conversão | 280,52 | 280,52 |
| 5 | 160 | 8 | PÇ | 28526 | Junta espaçadora ref: D95146 ou conversão | 57,75 | 462,00 |
| 5 | 161 | 4 | PÇ | 28527 | Pino ref: 84315936 ou conversão | 280,52 | 1.122,0 |
| 5 | 162 | 2 | PÇ | 28528 | Pino ref: 87397343 ou conversão | 333,12 | 666,24 |
| 5 | 163 | 1 | PÇ | 28529 | Pino ref: 87397326 ou conversão | 211,42 | 211,42 |
| 5 | 164 | 1 | PÇ | 28530 | Pino ref: 87397344 ou conversão | 339,31 | 339,31 |
| 5 | 165 | 1 | PÇ | 28531 | Pino ref: 87397345 ou conversão | 330,03 | 330,03 |
| 5 | 166 | 1 | PÇ | 28532 | Pino da articulação ref: 87401084 ou conversão | 1.082,90 | 1.082,9 |
| 5 | 167 | 1 | PÇ | 28533 | Pino da articulação ref: 87462764 ou conversão | 742,56 | 742,56 |
| 5 | 168 | 1 | PÇ | 28534 | Placa de cobertura ref: 87356731 ou conversão | 1.234,51 | 1.234,5 |
| 5 | 169 | 1 | PÇ | 28535 | Retentor ref: 356192 A1 ou conversão | 679,65 | 679,65 |
| 5 | 170 | 2 | PÇ | 28536 | Batente da articulação ref: 364193A1 ou conversão | 433,16 | 866,32 |
| 5 | 171 | 3 | PÇ | 28537 | Kit ved. cilindro do levante ref: 87434291 ou conversão | 944,70 | 2.834,1 |
| 5 | 172 | 2 | PÇ | 28549 | Placa do freio ref: 47950510 ou conversão | 755,97 | 1.511,9 |
| 5 | 173 | 12 | PÇ | 28551 | Disco do freio ref: 47950509 ou conversão | 364,06 | 4.368,7 |
| 5 | 174 | 4 | PÇ | 28554 | Kit ved. cilindro da direção ref: 8605261 ou conversão | 162,95 | 651,80 |
| 5 | 175 | 6 | PÇ | 28555 | Anel oring ref: 47997964 ou conversão | 16,50 | 99,00 |
| 5 | 176 | 1 | PÇ | 28557 | Eixo ref: 87712322 ou conversão | 1.119,00 | 1.119,0 |
| 5 | 177 | 1 | PÇ | 28558 | Eixo de entrada ref: 8771279 ou conversão | 1.216,97 | 1.216,9 |
| 5 | 178 | 2 | PC | 28563 | Rolamento ref: 84395185 ou conversão | 982,86 | 1.965,7 |
| 5 | 179 | 2 | PÇ | 28552 | Bobina ref: 71437989 ou conversão | 2.124,55 | 4.249,1 |
| 5 | 180 | 1 | PÇ | 28570 | Válvula controle da direção ref: 87307060 ou conversão | 4.411,01 | 4.411,0 |
| | 181 | 1 | PÇ | 28571 | Kit reparo válvula da direção ref: 87319529 ou conversão | 1.213,88 | 1.213,8 |
| 5 | | | PÇ | 28573 | Bomba auxiliar da direção ref: 87581480 ou | 2.381,35 | 2.381,3 |
| 5 | 182 | 1 | ۲۷ | 20373 | conversão | 2.361,33 | |
| | 182 183 | 10 | PÇ | 28574 | conversão Disco da transmissão ref: 75311477 ou conversão | 160,89 | 1.608,9 |
| 5 | | | | | | | |
| 5 | 183 | 10 | PÇ | 28574 | Disco da transmissão ref: 75311477 ou conversão | 160,89 | 1.058,1 |
| 5 5 5 | 183 184 | 10 9 | PÇ PÇ | 28574 28576 | Disco da transmissão ref: 75311477 ou conversão Disco da transmissão ref: 75311476 ou conversão Disco da transmissão ref: 75311475 ou conversão Roda completa 17.5 x 25 ref: 149857A1 ou | 160,89 117,57 | 1.058,1 437,28 |
| 5 5 5 5 | 183 184 185 | 10 9 2 | PÇ PÇ PÇ | 28574 28576 28577 | Disco da transmissão ref: 75311477 ou conversão Disco da transmissão ref: 75311476 ou conversão Disco da transmissão ref: 75311475 ou conversão | 160,89 117,57 218,64 | 1.608,9 1.058,1 437,28 10.107,0 |
| 5 5 5 5 5 | 183 184 185 186 187 | 10 9 2 1 | PÇ PÇ PÇ PÇ | 28574 28576 28577 28579 28580 | Disco da transmissão ref: 75311477 ou conversão Disco da transmissão ref: 75311476 ou conversão Disco da transmissão ref: 75311475 ou conversão Roda completa 17.5 x 25 ref: 149857A1 ou conversão Garfo da transmissão ref: 87457064 ou conversão | 160,89 117,57 218,64 10.107,07 4.517,24 | 1.058,1 437,28 10.107,0 9.034,4 |
| 5 5 5 5 | 183 184 185 186 187 188 | 10 9 2 1 2 | PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ | 28574 28576 28577 28579 28580 28581 | Disco da transmissão ref: 75311477 ou conversão Disco da transmissão ref: 75311476 ou conversão Disco da transmissão ref: 75311475 ou conversão Roda completa 17.5 x 25 ref: 149857A1 ou conversão Garfo da transmissão ref: 87457064 ou conversão Cruzeta do cardam ref: 87457065 ou conversão | 160,89 117,57 218,64 10.107,07 4.517,24 408,41 | 1.058,1 437,28 10.107,0 9.034,4 1.633,6 |
| 5 5 5 5 5 5 5 | 183 184 185 186 187 188 189 | 10 9 2 1 2 4 | PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ | 28574 28576 28577 28579 28580 28581 28583 | Disco da transmissão ref: 75311477 ou conversão Disco da transmissão ref: 75311476 ou conversão Disco da transmissão ref: 75311475 ou conversão Roda completa 17.5 x 25 ref: 149857A1 ou conversão Garfo da transmissão ref: 87457064 ou conversão Cruzeta do cardam ref: 87457065 ou conversão Engrenagem solar ref: 148907A1 ou conversão | 160,89 117,57 218,64 10.107,07 4.517,24 408,41 9.178,87 | 1.058,1 437,28 10.107,0 9.034,4 1.633,6 18.357, |
| 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 183 184 185 186 187 188 189 190 | 10 9 2 1 2 4 2 4 | PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ | 28574 28576 28577 28579 28580 28581 28583 28584 | Disco da transmissão ref: 75311477 ou conversão Disco da transmissão ref: 75311476 ou conversão Disco da transmissão ref: 75311475 ou conversão Roda completa 17.5 x 25 ref: 149857A1 ou conversão Garfo da transmissão ref: 87457064 ou conversão Cruzeta do cardam ref: 87457065 ou conversão Engrenagem solar ref: 148907A1 ou conversão Engrenagem satélite ref: 148908A1 ou conversão | 160,89 117,57 218,64 10.107,07 4.517,24 408,41 9.178,87 4.744,13 | 1.058,1 437,28 10.107, 9.034,4 1.633,6 18.357, 18.976, |
| 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 183 184 185 186 187 188 189 190 191 | 10 9 2 1 2 4 2 4 | PÇ PÇ PÇ PC PC PC PC PC PC | 28574 28576 28577 28579 28580 28581 28583 28584 22993 | Disco da transmissão ref: 75311477 ou conversão Disco da transmissão ref: 75311476 ou conversão Disco da transmissão ref: 75311475 ou conversão Roda completa 17.5 x 25 ref: 149857A1 ou conversão Garfo da transmissão ref: 87457064 ou conversão Cruzeta do cardam ref: 87457065 ou conversão Engrenagem solar ref: 148907A1 ou conversão Engrenagem satélite ref: 148908A1 ou conversão Scaner diagnóstico de defeito | 160,89 117,57 218,64 10.107,07 4.517,24 408,41 9.178,87 4.744,13 726,60 | 1.058,1 437,28 10.107,4 9.034,4 1.633,6 18.357, 18.976,4 |
| 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 183 184 185 186 187 188 189 190 | 10 9 2 1 2 4 2 4 | PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ | 28574 28576 28577 28579 28580 28581 28583 28584 | Disco da transmissão ref: 75311477 ou conversão Disco da transmissão ref: 75311476 ou conversão Disco da transmissão ref: 75311475 ou conversão Roda completa 17.5 x 25 ref: 149857A1 ou conversão Garfo da transmissão ref: 87457064 ou conversão Cruzeta do cardam ref: 87457065 ou conversão Engrenagem solar ref: 148907A1 ou conversão Engrenagem satélite ref: 148908A1 ou conversão | 160,89 117,57 218,64 10.107,07 4.517,24 408,41 9.178,87 4.744,13 | 1.058,1 437,28 10.107,0 9.034,4 1.633,6 |



| | | | | | | Valor | |
|------|------|-------|------|-------|---|----------|-----------|
| Lote | Item | Qtde. | Unid | Cód | Discriminação | Máximo | V. Total |
| | | 4.0.0 | | | | Unitário | |
| 6 | 1 | 3 | PÇ | 28630 | Junta ref: 135-9819 ou conversão | 226,01 | 678,03 |
| 6 | 2 | 2 | PÇ | 28631 | Correia alternador ref: 7E-3372 ou conversão | 138,69 | 277,38 |
| 6 | 3 | 2 | PÇ | 28632 | Correia ref: 198-3611 ou conversão | 254,78 | 509,56 |
| 6 | 4 | 2 | PÇ | 28633 | Sensor ref: 256-6453 ou conversão | 1.060,21 | 2.120,42 |
| 6 | 5 | 4 | PÇ | 28634 | Anel oring ref:336027 ou conversão | 44,18 | 176,72 |
| 6 | 6 | 1 | PÇ | 28635 | Tampa ref: 684497 ou conversão | 281,49 | 281,49 |
| 6 | 7 | 3 | PÇ | 28636 | Junta ref: 166-1781 ou conversão | 360,59 | 1.081,77 |
| 6 | 8 | 8 | PÇ | 28637 | Anel oring ref: 4F-9029 ou conversão | 36,98 | 295,84 |
| 6 | 9 | 2 | PÇ | 28638 | Válvula ref: 247-9730 ou conversão | 1.811,19 | 3.622,38 |
| 6 | 10 | 4 | PÇ | 28639 | Mangueira ref: 254-6802 ou conversão | 912,27 | 3.649,08 |
| 6 | 11 | 4 | PÇ | 28640 | Mangueira ref: 177-0581 ou conversão | 653,38 | 2.613,52 |
| 6 | 12 | 2 | PÇ | 28641 | Junta ref: 272-1956 ou conversão | 146,91 | 293,82 |
| 6 | 13 | 1 | PÇ | 28642 | Junta ref: 7C-7431 ou conversão | 1.529,70 | 1.529,70 |
| 6 | 14 | 3 | PÇ | 28643 | Corrente do tandem ref: 5T-0735 ou conversão | 4.577,80 | 13.733,40 |
| 6 | 15 | 6 | PÇ | 28644 | Emenda da corrente ref: 5T-0731 ou conversão | 80,13 | 480,78 |
| 6 | 16 | 4 | PÇ | 28645 | Rolamento cone ref: 5L-2030 ou conversão | 1.260,54 | 5.042,16 |
| 6 | 17 | 4 | PÇ | 28646 | Rolamento capa ref: 5L-2031 ou conversão | 513,67 | 2.054,68 |
| 6 | 18 | 2 | PÇ | 28647 | Retentor ref: 123-4003 ou conversão | 777,96 | 1.555,92 |
| 6 | 19 | 6 | PÇ | 28648 | Anerl oring ref: 9F-1399 ou conversão | 16,44 | 98,64 |
| 6 | 20 | 4 | PÇ | 28649 | Capa do rolamento ref: 1P-2636 ou conversão | 254,78 | 1.019,12 |
| 6 | 21 | 4 | PÇ | 28650 | Rolamento cone ref: 1P-2662 ou conversão | 522,91 | 2.091,64 |
| 6 | 22 | 6 | PÇ | 28651 | Cinta Celeron ref: 219-2434 ou conversão | 422,23 | 2.533,38 |
| 6 | 23 | 4 | PÇ | 28652 | Retentor ref: 3K-9619 ou conversão | 348,27 | 1.393,08 |
| 6 | 24 | 3 | PÇ | 28653 | Cruzetas do diferencial ref: 8W-5586 ou conversão | 2.871,40 | 8.614,20 |
| 6 | 25 | 2 | PÇ | 28654 | Anel oring ref: 5P-2545 ou conversão | 21,57 | 43,14 |
| 6 | 26 | 2 | PÇ | 28655 | Arruela Celeron ref: 8X-3276 ou conversão | 456,14 | 912,28 |
| 6 | 27 | 2 | PÇ | 28656 | Anel oring ref: 5J-1086 ou conversão | 42,12 | 84,24 |
| 6 | 28 | 1 | PÇ | 28657 | Respiro ref: 9G-5127 ou conversão | 53,42 | 53,42 |
| 6 | 29 | 3 | PÇ | 28658 | Rolamento ref: 1M-4095 ou conversão | 912,27 | 2.736,81 |
| 6 | 30 | 2 | PÇ | 28659 | Anel ref: 3T-4377 ou conversão | 160,26 | 320,52 |
| 6 | 31 | 3 | PÇ | 28660 | Rolamento ref: 2H-6490 ou conversão | 2.267,32 | 6.801,96 |
| 6 | 32 | 2 | PÇ | 28661 | Junta ref: 2B-3147 ou conversão | 29,79 | 59,58 |
| 6 | 33 | 4 | PÇ | 28662 | Cruzetas ref: 9P-0356 ou conversão | 326,69 | 1.306,76 |
| 6 | 34 | 2 | PÇ | 28663 | Bobina ref: 301-3118 ou conversão | 624,62 | 1.249,24 |
| 6 | 35 | 6 | PÇ | 28664 | Anel de roda ref: 2D-2654 ou conversão | 1.005,76 | 6.034,56 |
| 6 | 36 | 6 | PÇ | 28665 | Bucha ref: 146-1842 ou conversão | 374,98 | 2.249,88 |
| 6 | 37 | 4 | PÇ | 28666 | Bucha ref: 146-1843 ou conversão | 395,52 | 1.582,08 |
| 6 | 38 | 4 | PÇ | 28667 | Retentor ref: 5K-5288 ou conversão | 750,98 | 3.003,92 |
| 6 | 39 | 2 | PÇ | 28668 | Anel ref: 5K-5129 ou conversão | 57,53 | 115,06 |
| 6 | 40 | 12 | PÇ | 28669 | Arruelas ref: 2G-8626 ou conversão | 296,90 | 3.562,80 |
| 6 | 41 | 10 | PÇ | 28670 | Arruelas ref: 4D-3704 ou conversão | 14,38 | 143,80 |
| 6 | 42 | 6 | PÇ | 28671 | Arruelas ref: 2G-8615 ou conversão | 72,94 | 437,64 |
| 6 | 43 | 5 | PÇ | 28672 | Arruelas ref: 2G-8742 ou conversão | 54,45 | 272,25 |
| 6 | 44 | 4 | PÇ | 28673 | Parafusos ref: 2H-3740 ou conversão | 23,63 | 94,52 |
| 6 | 45 | 6 | PÇ | 28674 | Anel ref: 2G-8741 ou conversão | 44,18 | 265,08 |
| 6 | 46 | 4 | PÇ | 28675 | Retentor ref: 2G-8777 ou conversão | 318,47 | 1.273,88 |
| 6 | 47 | 4 | PÇ | 28676 | Anel oring ref: 9M-2092 ou conversão | 14,38 | 57,52 |
| 6 | 48 | 4 | PÇ | 28677 | Pino ref: 8W-5293 ou conversão | 644,14 | 2.576,56 |
| 6 | 49 | 6 | PÇ | 28678 | Arruelas ref: 8D-2811 ou conversão | 25,68 | 154,08 |
| 6 | 50 | 6 | PÇ | 28679 | Pino ref: 2G-8633 ou conversão | 495,17 | 2.971,02 |
| 6 | 51 | 4 | PÇ | 28680 | Parafuso ref: RG 1D-4627 ou conversão | 30,82 | 123,28 |
| 6 | 52 | 4 | PÇ | 28681 | Retentor ref: 5P-8842 ou conversão | 88,35 | 353,40 |
| - 1 | | | | | | | |



| _ | l -a | | l nc | 1 20002 | A | 12.04 | F1 36 |
|--|--|--|---|---|---|--|---|
| 6 | 54 | 4 | PÇ | 28683 | Arruelas ref: 5P-1075 ou conversão | 12,84 | 51,36 |
| 6 | 55 | 4 | PÇ | 28684 | Parafusos ref: RG 5S-7379 ou conversão | 11,30 | 45,20 |
| 6 | 56 | 2 | PÇ | 28685 | Arruelas ref: 2G-8768 ou conversão | 26,71 | 53,42 |
| 6 | 57 | 4 | PÇ | 28686 | Bucha ref: 2G-8624 ou conversão | 299,98 | 1.199,92 |
| 6 | 58 | 2 | PÇ | 28687 | Retentor ref: 5P-8890 ou conversão | 106,84 | 213,68 |
| 6 | 59 | 4 | PÇ | 28688 | Cupilha ref: 3B-4618 ou conversão | 6,16 | 24,64 |
| 6 | 60 | 3 | PÇ | 28689 | Parafuso ref: RG OV-0375 ou conversão | 38,01 | 114,03 |
| 6 | 61 | 4 | PÇ | 28690 | Anel oring ref: 2J-8163 ou conversão | 23,63 | 94,52 |
| 6 | 62 | 4 | PÇ | 28691 | Arruelas ref: 5P-1076 ou conversão | 12,33 | 49,32 |
| 6 | 63 | 6 | PÇ | 28692 | Vedador ref: 5P-8843 ou conversão | 46,23 | 277,38 |
| 6 | 64 | 6 | PÇ | 28693 | Arruelas lisa ref: 2G-5673 ou conversão | 80,13 | 480,78 |
| 6 | 65 | 4 | PÇ | 28694 | Pino ref: 130-3595 ou conversão | 1.821,46 | 7.285,84 |
| 6 | 66 | 6 | PÇ | 28695 | Parafuso ref: OS-1592 ou conversão | 31,85 | 191,10 |
| 6 | 67 | 4 | PÇ | 28696 | Placa ref: 2G-5667 ou conversão | 80,13 | 320,52 |
| 6 | 68 | 6 | PÇ | 28697 | Bucha ref: 2G-8631 ou conversão | 251,70 | 1.510,20 |
| 6 | 69 | 8 | PÇ | 28698 | Bucha ref: 131-4428 ou conversão | 482,85 | 3.862,80 |
| 6 | 70 | 4 | PÇ | 28699 | Pino ref: 8W-6497 ou conversão | 909,19 | 3.636,76 |
| 6 | 71 | 6 | РÇ | 28700 | Pino ref: 2G-6157 ou conversão | 1.475,25 | 8.851,50 |
| 6 | 72 | 2 | РÇ | 28701 | Espaçador ref: 6K-4185 ou conversão | 280,46 | 560,92 |
| 6 | 73 | 3 | PÇ | 28702 | Retentor ref: 6K-4186 ou conversão | 282,52 | 847,56 |
| 6 | 74 | 6 | PÇ | 28703 | Espaçador ref: 8D-9688 ou conversão | 522,91 | 3.137,46 |
| 6 | 75 | 4 | PÇ | 28704 | Rolamento ref: 8D-9909 ou conversão | 2.253,97 | 9.015,88 |
| 6 | 76 | 3 | PÇ | 28705 | Pino ref: 1243240 ou conversão | 1.851,25 | 5.553,75 |
| 6 | 77 | 2 | РÇ | 28706 | Retentor ref: 4K-7463 ou conversão | 374,98 | 749,96 |
| 6 | 78 | 4 | PÇ | 28707 | Bucha ref: 5K-0984 ou conversão | 252,72 | 1.010,88 |
| 6 | 79 | 3 | РÇ | 28708 | Parafuso ref: RG 7X-0331 ou conversão | 32,87 | 98,61 |
| 6 | 80 | 6 | PÇ | 28709 | Arruelas ref: 8T-4223 ou conversão | 11,30 | 67,80 |
| 6 | 81 | 2 | PÇ | 28710 | Parafusos ref: 8T-4835 ou conversão | 20,54 | 41,08 |
| 6 | 82 | 2 | PÇ | 28711 | Parafusos RG ref: 8T-8919 ou conversão | 8,22 | 16,44 |
| 6 | 83 | 2 | PÇ | 28712 | Terminal da barra de direção L/D ref: 131-3737 ou conversão | 642,08 | 1.284,16 |
| 6 | 84 | 2 | PÇ | 28713 | Terminal da barra de direção L/E ref:131-3738 ou conversão | 642,08 | 1.284,16 |
| 6 | 85 | 16 | PÇ | 28714 | Parafusos UNC ref: 6V-5842 ou conversão | 13,36 | 213,76 |
| 6 | 86 | _ | PÇ | 28715 | Arruelas ref: 6V-5839 ou conversão | 12,33 | |
| 6 | 80 | | | 20/13 | Altuelas tel. 04-3633 ou collveisao | | 26 00 |
| | 07 | 3 | | 20716 | Parafusos rof: LINC 9T 0272 ou converção | | 36,99 |
| | 87 | 2 | PÇ | 28716 | Parafusos ref: UNC 8T-0372 ou conversão | 11,30 | 22,60 |
| 6 | 88 | 2 2 | PÇ PÇ | 28717 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão | 11,30 11,30 | 22,60 22,60 |
| 6 6 | 88 89 | 2 2 2 | PÇ PÇ PÇ | 28717 28718 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 | 22,60 22,60 26,72 |
| 6 6 6 | 88 89 90 | 2 2 2 6 | PÇ PÇ PÇ | 28717 28718 28719 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 | 22,60 22,60 26,72 141,78 |
| 6 6 6 | 88 89 90 91 | 2 2 2 6 4 | PÇ PÇ PÇ PÇ | 28717 28718 28719 28720 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão Anel oring ref: 3J-7354 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 20,55 | 22,60 22,60 26,72 141,78 82,20 |
| 6 6 6 6 | 88 89 90 91 92 | 2 2 2 6 4 4 | PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ | 28717 28718 28719 28720 28721 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão Anel oring ref: 3J-7354 ou conversão Anel ref: 203-5958 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 20,55 28,77 | 22,60 22,60 26,72 141,78 82,20 115,08 |
| 6 6 6 6 6 | 88 89 90 91 92 93 | 2 2 2 6 4 4 6 | PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ | 28717 28718 28719 28720 28721 28722 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão Anel oring ref: 3J-7354 ou conversão Anel ref: 203-5958 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 20,55 28,77 58,56 | 22,60 22,60 26,72 141,78 82,20 115,08 351,36 |
| 6 6 6 6 6 6 | 88 89 90 91 92 93 94 | 2 2 2 6 4 4 6 6 | PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ | 28717 28718 28719 28720 28721 28722 28723 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão Anel oring ref: 3J-7354 ou conversão Anel ref: 203-5958 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 2M-9780 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 20,55 28,77 58,56 26,71 | 22,60 22,60 26,72 141,78 82,20 115,08 351,36 160,26 |
| 6 6 6 6 6 6 | 88 89 90 91 92 93 94 95 | 2 2 2 6 4 4 6 6 | PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ | 28717 28718 28719 28720 28721 28722 28723 28724 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão Anel oring ref: 3J-7354 ou conversão Anel ref: 203-5958 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 2M-9780 ou conversão Retentor ref: 9X-7743 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 20,55 28,77 58,56 26,71 287,65 | 22,60 22,60 26,72 141,78 82,20 115,08 351,36 160,26 1.150,60 |
| 6 6 6 6 6 6 6 | 88 89 90 91 92 93 94 95 96 | 2 2 2 6 4 4 6 6 6 4 | PÇ PÇ PC PC PC PC PC PC PC PC | 28717 28718 28719 28720 28721 28722 28723 28724 28725 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão Anel oring ref: 3J-7354 ou conversão Anel ref: 203-5958 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 2M-9780 ou conversão Retentor ref: 9X-7743 ou conversão Arruelas de pressão ref: 5P-8245 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 20,55 28,77 58,56 26,71 287,65 4,11 | 22,60 22,60 26,72 141,78 82,20 115,08 351,36 160,26 1.150,60 16,44 |
| 6 6 6 6 6 6 6 6 | 88 89 90 91 92 93 94 95 96 | 2 2 2 6 4 4 6 6 6 4 4 2 | PÇ PÇ PC PC PC PC PC PC PC PC PC | 28717 28718 28719 28720 28721 28722 28723 28724 28725 28726 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão Anel oring ref: 3J-7354 ou conversão Anel ref: 203-5958 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 2M-9780 ou conversão Retentor ref: 9X-7743 ou conversão Arruelas de pressão ref: 5P-8245 ou conversão Coroa ref: 8W-8289 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 20,55 28,77 58,56 26,71 287,65 4,11 2.977,21 | 22,60 22,60 26,72 141,78 82,20 115,08 351,36 160,26 1.150,60 16,44 5.954,42 |
| 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 | 2 2 2 6 4 4 6 6 4 4 2 3 | PÇ PÇ PC | 28717 28718 28719 28720 28721 28722 28723 28724 28725 28726 28727 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão Anel oring ref: 3J-7354 ou conversão Anel ref: 203-5958 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 2M-9780 ou conversão Retentor ref: 9X-7743 ou conversão Arruelas de pressão ref: 5P-8245 ou conversão Coroa ref: 8W-8289 ou conversão Espaçador ref: 9D-4029 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 20,55 28,77 58,56 26,71 287,65 4,11 2.977,21 318,47 | 22,60 22,60 26,72 141,78 82,20 115,08 351,36 160,26 1.150,60 16,44 5.954,42 955,41 |
| 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 | 2 2 6 4 4 6 6 6 4 4 2 3 6 | PÇ PÇ PC | 28717 28718 28719 28720 28721 28722 28723 28724 28725 28726 28727 28728 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão Anel oring ref: 3J-7354 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 2M-9780 ou conversão Anel oring ref: 9X-7743 ou conversão Arruelas de pressão ref: 5P-8245 ou conversão Coroa ref: 8W-8289 ou conversão Espaçador ref: 9D-4029 ou conversão Parafusos UNC ref: 6V-0314 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 20,55 28,77 58,56 26,71 287,65 4,11 2.977,21 318,47 15,41 | 22,60 22,60 26,72 141,78 82,20 115,08 351,36 160,26 1.150,60 16,44 5.954,42 955,41 92,46 |
| 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | 2 2 6 4 4 6 6 6 4 4 2 3 6 | PÇ PÇ PC | 28717 28718 28719 28720 28721 28722 28723 28724 28725 28726 28727 28728 28729 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão Anel oring ref: 3J-7354 ou conversão Anel ref: 203-5958 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 2M-9780 ou conversão Retentor ref: 9X-7743 ou conversão Arruelas de pressão ref: 5P-8245 ou conversão Coroa ref: 8W-8289 ou conversão Espaçador ref: 9D-4029 ou conversão Parafusos UNC ref: 6V-0314 ou conversão Calços ref: 8D-8791 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 20,55 28,77 58,56 26,71 287,65 4,11 2.977,21 318,47 15,41 20,55 | 22,60 22,60 26,72 141,78 82,20 115,08 351,36 160,26 1.150,60 16,44 5.954,42 955,41 92,46 287,70 |
| 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 | 2 2 6 4 4 6 6 6 4 4 2 3 6 14 | PÇ PC | 28717 28718 28719 28720 28721 28722 28723 28724 28725 28726 28727 28728 28729 28730 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão Anel oring ref: 3J-7354 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 2M-9780 ou conversão Anel oring ref: 9X-7743 ou conversão Retentor ref: 9X-7743 ou conversão Arruelas de pressão ref: 5P-8245 ou conversão Coroa ref: 8W-8289 ou conversão Espaçador ref: 9D-4029 ou conversão Parafusos UNC ref: 6V-0314 ou conversão Calços ref: 8D-8791 ou conversão Calços ref: 8D-8792 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 20,55 28,77 58,56 26,71 287,65 4,11 2.977,21 318,47 15,41 20,55 22,60 | 22,60 22,60 26,72 141,78 82,20 115,08 351,36 160,26 1.150,60 16,44 5.954,42 955,41 92,46 287,70 406,80 |
| 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 | 2 2 6 4 6 6 6 4 4 2 3 6 14 18 22 | PÇ PÇ PC | 28717 28718 28719 28720 28721 28722 28723 28724 28725 28726 28727 28728 28729 28730 28731 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão Anel oring ref: 3J-7354 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 2M-9780 ou conversão Retentor ref: 9X-7743 ou conversão Arruelas de pressão ref: 5P-8245 ou conversão Coroa ref: 8W-8289 ou conversão Espaçador ref: 9D-4029 ou conversão Parafusos UNC ref: 6V-0314 ou conversão Calços ref: 8D-8791 ou conversão Calços ref: 8D-8792 ou conversão Calços ref: 9D-7085 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 20,55 28,77 58,56 26,71 287,65 4,11 2.977,21 318,47 15,41 20,55 22,60 28,77 | 22,60 22,60 26,72 141,78 82,20 115,08 351,36 160,26 1.150,60 16,44 5.954,42 955,41 92,46 287,70 406,80 632,94 |
| 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 | 2 2 6 4 6 6 6 4 4 2 3 6 14 18 22 4 | PÇ PÇ PC | 28717 28718 28719 28720 28721 28722 28723 28724 28725 28726 28727 28728 28729 28730 28731 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão Anel oring ref: 3J-7354 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 2M-9780 ou conversão Retentor ref: 9X-7743 ou conversão Arruelas de pressão ref: 5P-8245 ou conversão Coroa ref: 8W-8289 ou conversão Espaçador ref: 9D-4029 ou conversão Parafusos UNC ref: 6V-0314 ou conversão Calços ref: 8D-8791 ou conversão Calços ref: 8D-8792 ou conversão Calços ref: 9D-7085 ou conversão Trava ref: 8W-0789 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 20,55 28,77 58,56 26,71 287,65 4,11 2.977,21 318,47 15,41 20,55 22,60 28,77 224,99 | 22,60 22,60 26,72 141,78 82,20 115,08 351,36 160,26 1.150,60 16,44 5.954,42 955,41 92,46 287,70 406,80 632,94 899,96 |
| 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 | 2 2 6 4 4 6 6 6 4 4 2 3 6 14 18 22 4 3 | PÇ | 28717 28718 28719 28720 28721 28722 28723 28724 28725 28726 28727 28728 28729 28730 28731 28732 28733 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão Anel oring ref: 3J-7354 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 2M-9780 ou conversão Retentor ref: 9X-7743 ou conversão Arruelas de pressão ref: 5P-8245 ou conversão Coroa ref: 8W-8289 ou conversão Espaçador ref: 9D-4029 ou conversão Parafusos UNC ref: 6V-0314 ou conversão Calços ref: 8D-8791 ou conversão Calços ref: 8D-8792 ou conversão Calços ref: 9D-7085 ou conversão Trava ref: 8W-0789 ou conversão Eixo do tandem ref: 147-3309 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 20,55 28,77 58,56 26,71 287,65 4,11 2.977,21 318,47 15,41 20,55 22,60 28,77 224,99 10.581,53 | 22,60 22,60 26,72 141,78 82,20 115,08 351,36 160,26 1.150,60 16,44 5.954,42 955,41 92,46 287,70 406,80 632,94 899,96 31.744,59 |
| 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 | 2 2 6 4 4 6 6 6 4 2 3 6 14 18 22 4 3 12 | PÇ PÇ | 28717 28718 28719 28720 28721 28722 28723 28724 28725 28726 28727 28728 28729 28730 28731 28732 28733 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão Anel oring ref: 3J-7354 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 2M-9780 ou conversão Anel oring ref: 9X-7743 ou conversão Retentor ref: 9X-7743 ou conversão Arruelas de pressão ref: 5P-8245 ou conversão Coroa ref: 8W-8289 ou conversão Espaçador ref: 9D-4029 ou conversão Parafusos UNC ref: 6V-0314 ou conversão Calços ref: 8D-8791 ou conversão Calços ref: 8D-8792 ou conversão Trava ref: 8W-0789 ou conversão Eixo do tandem ref: 147-3309 ou conversão Parafusos ref: OS-1595 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 20,55 28,77 58,56 26,71 287,65 4,11 2.977,21 318,47 15,41 20,55 22,60 28,77 224,99 10.581,53 16,44 | 22,60 22,60 26,72 141,78 82,20 115,08 351,36 160,26 1.150,60 16,44 5.954,42 955,41 92,46 287,70 406,80 632,94 899,96 31.744,59 197,28 |
| 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 | 2 2 6 4 4 6 6 6 4 4 2 3 6 14 18 22 4 3 | PÇ | 28717 28718 28719 28720 28721 28722 28723 28724 28725 28726 28727 28728 28729 28730 28731 28732 28733 | Anel oring REF: 4F-7390 ou conversão Anel ref: 2039597 ou conversão Anel oring ref: 2J-6274 ou conversão Anel oring ref: 3J-7354 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 4H-9105 ou conversão Anel oring ref: 2M-9780 ou conversão Retentor ref: 9X-7743 ou conversão Arruelas de pressão ref: 5P-8245 ou conversão Coroa ref: 8W-8289 ou conversão Espaçador ref: 9D-4029 ou conversão Parafusos UNC ref: 6V-0314 ou conversão Calços ref: 8D-8791 ou conversão Calços ref: 8D-8792 ou conversão Calços ref: 9D-7085 ou conversão Trava ref: 8W-0789 ou conversão Eixo do tandem ref: 147-3309 ou conversão | 11,30 11,30 13,36 23,63 20,55 28,77 58,56 26,71 287,65 4,11 2.977,21 318,47 15,41 20,55 22,60 28,77 224,99 10.581,53 | 22,60 22,60 26,72 141,78 82,20 115,08 351,36 160,26 1.150,60 16,44 5.954,42 955,41 92,46 287,70 406,80 632,94 899,96 31.744,59 |



| 6 | 108 | 8 | РÇ | 28737 | Anel ref: 9D-7972 ou conversão | 241,42 | 1.931,36 |
|---|-----|----|----|-------|---|----------|-----------|
| 6 | 109 | 4 | PÇ | 28738 | Parafusos RG ref: 6G-0905 ou conversão | 43,15 | 172,60 |
| 6 | 110 | 4 | PÇ | 28739 | Rolamento capa/cone ref: 9D-3241/9D-3242 ou conversão | 1.193,76 | 4.775,04 |
| 6 | 111 | 4 | PÇ | 28740 | Capa do rolamento ref: 2N-2138 ou conversão | 536,27 | 2.145,08 |
| 6 | 112 | 2 | PÇ | 28741 | Rolamento cone ref: 2N-2139 ou conversão | 1.005,76 | 2.011,52 |
| 6 | 113 | 4 | PÇ | 28742 | Retentor ref: 3S-0303 ou conversão | 469,49 | 1.877,96 |
| 6 | 114 | 8 | PÇ | 28743 | Arruelas ref: 7K-6128 ou conversão | 36,98 | 295,84 |
| 6 | 115 | 2 | PÇ | 28744 | Parafusos RG ref: 5P-2424 ou conversão | 10,27 | 20,54 |
| 6 | 116 | 7 | PÇ | 28745 | Retentor ref: 7k-9201 ou conversão | 23,63 | 165,41 |
| 6 | 117 | 6 | PÇ | 28746 | Buchas ref: 8D-9814 ou conversão | 254,78 | 1.528,68 |
| 6 | 118 | 4 | PÇ | 28747 | Buchas de fibra ref: 8D-7996 ou conversão | 314,36 | 1.257,44 |
| 6 | 119 | 8 | PÇ | 28748 | Retentor ref: 3P-1461 ou conversão | 99,65 | 797,20 |
| 6 | 120 | 4 | PÇ | 28749 | Calço do pistão ref: 8X-4741 ou conversão | 287,65 | 1.150,60 |
| 6 | 121 | 4 | PÇ | 28750 | Retentor ref: 7K-9202 ou conversão | 28,77 | 115,08 |
| 6 | 122 | 2 | PÇ | 28751 | Parafuso RG ref: 8T-9391 ou conversão | 8,22 | 16,44 |
| 6 | 123 | 8 | PÇ | 28752 | Porca parlok ref: 1K-6872 ou conversão | 3,08 | 24,64 |
| 6 | 124 | 3 | PÇ | 28753 | Espaçador ref: 8D-2638 ou conversão | 343,13 | 1.029,39 |
| J | 144 | | | | Terminal do cilindro da direção ref: 6G-1780 ou | | |
| 6 | 125 | 2 | PÇ | 28754 | conversão | 509,56 | 1.019,12 |
| 6 | 126 | 6 | PÇ | 28755 | Parafuso RG ref: 6H-1717 ou conversão | 23,63 | 141,78 |
| 6 | 127 | 8 | PÇ | 28756 | Parafuso RG ref: OS-1592 ou conversão | 28,77 | 230,16 |
| 6 | 128 | 8 | PÇ | 28757 | Gaxeta ref: 1672190 ou conversão | 91,43 | 731,44 |
| 6 | 129 | 4 | PÇ | 28758 | Gaxeta ref: 1672300 ou conversão | 109,92 | 439,68 |
| 6 | 130 | 6 | PÇ | 28759 | Anel oring ref: 1757896 ou conversão | 15,41 | 92,46 |
| 6 | 131 | 6 | PÇ | 28760 | Mancal ref: 4T-7896 ou conversão | 131,50 | 789,00 |
| 6 | 132 | 2 | PÇ | 28761 | Gaxeta ref: 6J-1972 ou conversão | 117,12 | 234,24 |
| 6 | 133 | 2 | PÇ | 28762 | Anel de encosto ref: 6J-5731 ou conversão | 18,49 | 36,98 |
| 6 | 134 | 8 | PÇ | 28763 | Anel guia ref: 6J-5733 ou conversão | 214,71 | 1.717,68 |
| 6 | 135 | 2 | PÇ | 28764 | Arruelas ref: 6V-8237 ou conversão | 4,11 | 8,22 |
| 6 | 136 | 5 | PÇ | 28765 | Anel oring ref: 4J-5477 ou conversão | 23,63 | 118,15 |
| 6 | 137 | 2 | PÇ | 28767 | Anel oring ref: 2S-4078 ou conversão | 8,22 | 16,44 |
| 6 | 138 | 10 | PÇ | 28770 | Anel oring ref: 5K-9090 ou conversão | 15,41 | 154,10 |
| 6 | 139 | 6 | PÇ | 28772 | Anel de encosto ref: 3D-2824 ou conversão | 23,63 | 141,78 |
| 6 | 140 | 6 | PÇ | 28775 | Gaxeta ref: 1672307 ou conversão | 146,91 | 881,46 |
| 6 | 141 | 2 | PÇ | 28777 | Raspador ref: 7K-9204 ou conversão | 23,63 | 47,26 |
| 6 | 142 | 6 | PÇ | 28780 | Gaxeta ref: 4T-8054 ou conversão | 73,97 | 443,82 |
| 6 | 143 | 2 | PÇ | 28782 | Calço ref: 2G-3219 ou conversão | 19,52 | 39,04 |
| 6 | 144 | 2 | PÇ | 28784 | Calço ref: 2G-3221 ou conversão | 22,60 | 45,20 |
| 6 | 145 | 32 | PÇ | 28787 | Tira poliamida 120K ref: 1289654 ou conversão | 246,56 | 7.889,92 |
| 6 | 146 | 24 | PÇ | 28789 | Tira bronze ref: 5T-8366 ou conversão | 223,96 | 5.375,04 |
| 6 | 147 | 24 | PÇ | 28793 | Placa ref: 8W-1749 ou conversão | 90,41 | 2.169,84 |
| 6 | 148 | 24 | PÇ | 28802 | Calço bronze ref: 1781685 ou conversão | 536,27 | 12.870,48 |
| 6 | 149 | 6 | PÇ | 28806 | Calço ref: 1781686 ou conversão | 30,82 | 184,92 |
| 6 | 150 | 6 | PÇ | 28843 | Calço ref: 1781688 ou conversão | 63,69 | 382,14 |
| 6 | 151 | 6 | PÇ | 28845 | Calço ref: 1788455 ou conversão | 23,63 | 141,78 |
| 6 | 152 | 6 | PÇ | 28846 | Cupilha ref: 3B-5320 ou conversão | 7,19 | 43,14 |
| 6 | 153 | 4 | PÇ | 28847 | Parafuso RG ref: 7X-0334 ou conversão | 23,63 | 94,52 |
| 6 | 154 | 2 | PÇ | 28848 | Porca ref: 7X-0452 ou conversão | 8,22 | 16,44 |
| 6 | 155 | 16 | PÇ | 28850 | Tira bronze ref: 5T-2925 ou conversão | 429,43 | 6.870,88 |
| 6 | 156 | 4 | PÇ | 28852 | Sapata ref: 5T-2926 ou conversão | 308,20 | 1.232,80 |
| 6 | 157 | 6 | PÇ | 28854 | Arruelas ref: 2831578 ou conversão | 27,74 | 166,44 |
| 6 | 158 | 2 | PÇ | 28855 | Pino bola ref: 178-3086 ou conversão | 482,56 | 965,12 |
| 6 | 159 | 2 | PÇ | 28856 | Parafusos ref: 286-0466 ou conversão | 73,97 | 147,94 |
| 6 | 160 | 2 | РÇ | 28857 | Parafusos cabeça quadrada ref: 289-0580 ou conversão | 49,31 | 98,62 |
| 6 | 161 | 2 | PÇ | 28858 | Correia ref: 185-5872 ou conversão | 186,97 | 373,94 |



| 6 | 162 | 4 | PÇ | 28859 | Lâmina ¾ 13 furos amarela ref: 7D-1576 ou | 2.214,93 | 8.859,72 |
|---|-----|-------------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| | | | _ | | conversão | | |
| 6 | 163 | 26 | PÇ | 28860 | Porca UNC ref: 2J-3506 ou conversão | 5,14 | 133,64 |
| 6 | 164 | 26 | PÇ | 28861 | Parafuso da lâmina ref: 4F-7827 ou conversão | 11,30 | 293,80 |
| 6 | 165 | 2 | PÇ | 28862 | Intercambiador ref: 1243328 ou conversão | 3.878,18 | 7.756,36 |
| 6 | 166 | 4 | PÇ | 28863 | Reparo da lâmina ref: 2384621 ou conversão | 657,49 | 2.629,96 |
| 6 | 167 | 2 | PÇ | 28864 | Reparo do cilindro do tombamento ref: 2245214 ou conversão | 1.087,95 | 2.175,90 |
| 6 | 168 | 5 | PÇ | 28865 | Disco de fricção ref: 6I-8911 ou conversão | 367,79 | 1.838,95 |
| 6 | 169 | 19 | PÇ | 28867 | Placa de embreagem ref: 6I-9502 ou conversão | 154,10 | 2.927,90 |
| 6 | 170 | 3 | PÇ | 28868 | Anel retentor ref: 7G-4822 ou conversão | 348,27 | 1.044,81 |
| 6 | 171 | 6 | PÇ | 28870 | Anel retentor ref: 8E-5742 ou conversão | 214,71 | 1.288,26 |
| 6 | 172 | 12 | PÇ | 28871 | Disco de encosto ref: 8E-8319 ou conversão | 348,27 | 4.179,24 |
| 6 | 173 | 6 | PÇ | 28872 | Placa de embreagem ref: 9U-9995 ou conversão | 176,70 | 1.060,20 |
| 6 | 174 | 2 | PÇ | 28873 | Anel retentor ref: 9W-9371 ou conversão | 241,42 | 482,84 |
| 6 | 175 | 2 | PÇ | 28874 | Disco de fricção ref: 108-5751 ou conversão | 388,33 | 776,66 |
| 6 | 176 | 1 | PÇ | 28875 | Disco de fricção ref: 159-0927 ou conversão | 180,81 | 180,81 |
| 6 | 177 | 1 | PÇ | 28876 | Rolamento interno ref: 2K-1738 ou conversão | 2.252,94 | 2.252,94 |
| 6 | 178 | 1 | PÇ | 28877 | Rolamento interno ref: 4M-6107 ou conversão | 1.778,31 | 1.778,31 |
| 6 | 179 | 2 | PÇ | 28878 | Rolamento de rolos ref: 8E-1263 ou conversão | 469,49 | 938,98 |
| 6 | 180 | 1 | PÇ | 28879 | Bucha ref: 6Y-1895 ou conversão | 266,08 | 266,08 |
| 6 | 181 | 2 | PÇ | 28880 | Rolamento interno ref: 3B-8921 ou conversão | 465,38 | 930,76 |
| 6 | 182 | 1 | PÇ | 28881 | Anel retentor ref: 265-5287 ou conversão | 92,46 | 92,46 |
| 6 | 183 | 4 | PÇ | 28869 | Disco de encosto ref: 7T-4897 ou conversão | 296,90 | 1.187,60 |
| 6 | 184 | 3 | PÇ | 28888 | Anel retentor ref: 8E-5734 ou conversão | 131,50 | 394,50 |
| 6 | 185 | 22 | PÇ | 28866 | Disco de fricção ref: 6I-8912 ou conversão | 461,27 | 10.147,94 |
| 6 | 186 | 1 | PÇ | 28890 | Bucha ref: 6Y-2419 ou conversão | 186,97 | 186,97 |
| 6 | 187 | 3 | PÇ | 28893 | Anel vedador ref: 7G-4822 ou conversão | 519,83 | 1.559,49 |
| 6 | 188 | 1 | PÇ | 28914 | Anel de retenção ref: 6Y-1890 ou conversão | 10,27 | 10,27 |
| 6 | 189 | 4 | PÇ | 28918 | Anel trava ref: 9W-9905 ou conversão | 55,48 | 221,92 |
| 6 | 190 | 2 | PÇ | 28919 | Arruelas de pressão ref: 6Y-1114 ou conversão | 11,30 | 22,60 |
| 6 | 191 | 4 | PÇ | 28920 | Anel metade ref: 6Y-1115 ou conversão | 71,91 | 287,64 |
| 6 | 192 | 4 | PÇ | 28921 | Bucha ref: 9W-6467 ou conversão | 282,52 | 1.130,08 |
| 6 | 193 | 7 | PÇ | 28922 | Disco de fricção ref: 6Y-7981 ou conversão | 461,27 | 3.228,89 |
| 6 | 194 | 8 | PÇ | 28923 | | 495,17 | 3.961,36 |
| 6 | 195 | 2 | PÇ | 28924 | Anel retentor ref: 8E-5736 ou conversão | 221,90 | 443,80 |
| 6 | 196 | 2 | PÇ | 28892 | Rolamento de rolos ref: 131-3919 ou conversão | 1.676,61 | 3.353,22 |
| 6 | 197 | 3 | PÇ | 28925 | Anel retentor ref: 8F-3469 ou conversão | 35,96 | 107,88 |
| 6 | 198 | 1 | PÇ | 28926 | Pino da mola ref: 5H-8985 ou conversão | 107,87 | 107,88 |
| 6 | 199 | 1 | | 28927 | Anel de retenção ref: 123-4003 ou conversão | | |
| | 122 | | PÇ | 20321 | Contraporca do rolamento ref: 5P-8313 ou | 59,59 | 59,59 |
| 6 | 200 | 1 | PÇ | 28928 | conversão | 186,97 | 186,97 |
| 6 | 201 | 1 | PÇ | 28929 | Arruela lingueta ref: 7D-8347 ou conversão | 266,80 | 266,80 |
| 6 | 202 | 1 | PÇ | 28930 | Copo rolamento ref: 5L-2031 ou conversão | 415,04 | 415,04 |
| 6 | 203 | 1 | PÇ | 28931 | Cone rolamento ref: 5L-2030 ou conversão | 1.273,89 | 1.273,89 |
| 6 | 204 | 1 | PÇ | 28932 | Anel retentor ref: 9F-1399 ou conversão | 16,44 | 16,44 |
| 6 | 205 | 1 | PÇ | 28933 | Cone rolamento ref: 1S-3184 ou conversão | 655,44 | 655,44 |
| 6 | 206 | 1 | PÇ | 28934 | Copo rolamento ref: 2D-9454 ou conversão | 456,14 | 456,14 |
| 6 | 207 | 1 | PÇ | 28935 | Porca ref: 6G-4702 ou conversão | 237,31 | 237,31 |
| 6 | 208 | 1 | PÇ | 28936 | Cone ref: 126-2728 ou conversão | 1.945,77 | 1.945,77 |
| 6 | 209 | 1 | РÇ | 28937 | Copo rolamento ref: 2N-2138 ou conversão | 456,14 | 456,14 |
| 6 | 210 | 1 | PÇ | 28938 | Anel de retenção ref: 4D-5292 ou conversão | 241,42 | 241,42 |
| 6 | 211 | 1 | PÇ | 28939 | Cone rolamento ref: 1P-2662 ou conversão | 522,91 | 522,91 |
| 6 | 212 | 1 | PÇ | 28940 | Copo rolamento ref: 1P-2636 ou conversão | 213,69 | 213,69 |
| 6 | 213 | 1 | PÇ | 28941 | Porca do rolamento ref: 6G-4701 ou conversão | 43,15 | 43,15 |
| 6 | 214 | 1 | PÇ | 28942 | Eixo do pinhão ref: 8X-1206 ou conversão | 16.694,17 | 16.694,17 |
| 6 | 215 | 1 | PÇ | 28943 | Coroa 50 dentes ref: 8X-1205 ou conversão | 22.601,33 | 22.601,33 |
| | | | A RVINI | | Nº 1900 CED: 97 540 000 Fone/Fav: (44) | · | |

AVENIDA DONA PÉROLA BYINGTON, N° 1800 – CEP: 87.540-000 – Fone/Fax: (44) 3636-8300. CNPJ: 81.478.133/0001-70 - email: compras@perola.pr.gov.br



| 6 | 216 | 1 | РÇ | 28944 | Arruela de encosto ref: 8D-3756 ou conversão | 32,87 | 32,87 |
|---|-----|---|----|-------|---|----------|----------|
| 6 | 217 | 1 | PÇ | 28945 | Conjunto pinhão 11 dentes ref: 8W-5589 ou | 4.783,26 | 4.783,26 |
| 6 | 218 | 1 | PÇ | 28946 | conversão Coroa do diferencial ref: 256-6453 ou conversão | 804,40 | 804,40 |
| 6 | 219 | 1 | PÇ | 28947 | Sensor da temperatura ref: 256-6453 ou | 1.811,19 | 1.811,19 |
| 6 | 220 | 1 | PÇ | 28948 | conversão Sensor de velocidade ref: 245-4630 ou conversão | 1.230,75 | 1.230,75 |
| | | | | | Sensor de temperatura da transmissão ref: 264- | · | |
| 6 | 221 | 1 | PÇ | 28949 | 4297 ou conversão | 2.136,85 | 2.136,85 |
| 6 | 222 | 1 | PÇ | 28819 | Chave ref: 8H-5306 ou conversão | 43,15 | 43,15 |
| 6 | 223 | 1 | РÇ | 28950 | Conjunto de fiação elétrica ref: 466-2119 ou conversão | 7.833,42 | 7.833,42 |
| 6 | 224 | 1 | PÇ | 28951 | Conjunto de relê ref: 3E-5239 ou conversão | 4.089,81 | 4.089,81 |
| 6 | 225 | 1 | PÇ | 28952 | Farol ref: 302-0412 ou conversão | 2.935,09 | 2.935,09 |
| 6 | 226 | 1 | PÇ | 28953 | Farol ref: 7N-0718 ou conversão | 3.082,00 | 3.082,00 |
| 6 | 227 | 1 | PÇ | 28954 | Interruptor de bateria ref: 4S-5838 ou conversão | 328,75 | 328,75 |
| 6 | 228 | 1 | PÇ | 28955 | Retentor ref: 8T-0372 ou conversão | 261,97 | 261,97 |
| 6 | 229 | 1 | PÇ | 28956 | Parafuso ref: 8T-0372 ou conversão | 12,33 | 12,33 |
| 6 | 230 | 4 | PÇ | 28957 | Mangueira ref: 3G-6659 ou conversão | 308,20 | 1.232,80 |
| 6 | 231 | 4 | PÇ | 28958 | Mangueira ref: 437-1151 ou conversão | 470,52 | 1.882,08 |
| 6 | 232 | 2 | PÇ | 28959 | Degrau escada ref: 389-0241 ou conversão | 644,14 | 1.288,28 |
| 6 | 233 | 4 | PÇ | 28960 | Mangueira ref: 8I-1362 ou conversão | 922,55 | 3.690,20 |
| 6 | 234 | 6 | PÇ | 28961 | Placa de embreagem ref: 7G-0437 ou conversão | 612,29 | 3.673,74 |
| 6 | 235 | 5 | PÇ | 28962 | Disco de fricção ref: 6Y-5352 ou conversão | 938,98 | 4.694,90 |
| 6 | 236 | 1 | PÇ | 28963 | Garfo ref: 1P-7521 ou conversão | 1.985,84 | 1.985,84 |
| 6 | 237 | 1 | PÇ | 28964 | Válvula solenoide ref: 185-0008 ou conversão | 3.287,47 | 3.287,47 |
| 6 | 238 | 1 | PÇ | 28965 | Válvula de ar ref: 253-4347 ou conversão | 4.938,39 | 4.938,39 |
| 6 | 239 | 3 | PÇ | 28966 | Mangueira ref: 8X-7603 ou conversão | 400,66 | 1.201,98 |
| 6 | 240 | 3 | PÇ | 28967 | Mangueira ref: 515-1614 ou conversão | 210,60 | 631,80 |
| 6 | 241 | 3 | PÇ | 28968 | Mangueira ref: 515-1618 ou conversão | 210,60 | 631,80 |
| 6 | 242 | 2 | PÇ | 28969 | Tensor da correia ref: 220-1209 ou conversão | 1.970,43 | 3.940,86 |
| 6 | 243 | 2 | PÇ | 28970 | Polia intermediária ref: 124-7792 ou conversão | 3.878,18 | 7.756,36 |
| 6 | 244 | 2 | PÇ | 28971 | Correia em V ref: 9L-1630 ou conversão | 215,74 | 431,48 |
| 6 | 245 | 1 | PÇ | 28972 | Comando do ventilador ref: 7C-8365 ou conversão | 2.508,75 | 2.508,75 |
| 6 | 246 | 1 | PÇ | 28973 | Colar da articulação central ref: 2G-4011 ou conversão | 354,43 | 354,43 |
| 6 | 247 | 1 | РÇ | 28974 | Pino da articulação central ref: 2G-6157 ou conversão | 1.314,99 | 1.314,99 |
| 6 | 248 | 1 | PÇ | 28975 | Espaçador especial ref: 6K-4185 ou conversão | 228,07 | 228,07 |
| 6 | 249 | 2 | PÇ | 28976 | Anel de retenção da articulação central ref: 6K-4186 ou conversão | 295,87 | 591,74 |
| 6 | 250 | 1 | РÇ | 28977 | Pacote de calços da articulação central ref: 6K-4187 ou conversão | 295,87 | 295,87 |
| 6 | 251 | 1 | РÇ | 28978 | Espaçador da articulação central ref: 8D-9688 ou conversão | 415,04 | 415,04 |
| 6 | 252 | 1 | РÇ | 28979 | Pacote de calços da articulação central ref: 8D- 9909 ou conversão | 1.998,16 | 1.998,16 |
| 6 | 253 | 2 | РÇ | 28980 | Anel de retenção articulação central ref: 4K-7463 ou conversão | 226,01 | 452,02 |
| 6 | 254 | 1 | PÇ | 28981 | Bucha da articulação central ref: 4K-8659 ou conversão | 872,21 | 872,21 |
| 6 | 255 | 1 | PÇ | 28982 | Bucha da articulação central ref: 5K-0984 ou conversão | 388,33 | 388,33 |
| 6 | 256 | 1 | PÇ | 28983 | Para brisa dianteiro superior ref: 205-9597 ou conversão | 1.945,77 | 1.945,77 |
| 6 | 257 | 1 | PÇ | 28984 | Para brisa inferior dianteiro esquerdo | 1.045,83 | 1.045,83 |
| 6 | 258 | 1 | PÇ | 28985 | Para brisa inferior dianteiro direito | 1.045,83 | 1.045,83 |



| 6 | 259 | 1 | РÇ | 29045 | Junta do cárter ref: 261-3816 ou conversão | 1.005,76 | 1.005,76 | | |
|--------|------------------------------------|---------|--------|-----------|---|-----------|-----------|--|--|
| 6 | 260 | 1 | PÇ | 29047 | Bomba d'agua ref: 352-2139 ou conversão | 5.728,41 | 5.728,41 | | |
| 6 | 261 | 1 | PÇ | 29048 | Mangueira inferior do radiador ref: 311-3026 ou conversão | 275,33 | 275,33 | | |
| 6 | 262 | 1 | РÇ | 29049 | Mangueira superior do radiador ref: 327-7447 ou conversão | 260,94 | 260,94 | | |
| 6 | 263 | 2 | PÇ | 29051 | Junta da bomba d'agua ref: 4W-7592 ou conversão | 28,77 | 57,54 | | |
| 6 | 264 | 1 | РÇ | 29055 | Reservatório de água ref: 277-4837 ou conversão | 11.896,52 | 11.896,52 | | |
| 6 | 265 | 1 | РÇ | 29059 | Silencioso ref: 998220383 ou conversão | 3.287,47 | 3.287,47 | | |
| 6 | 266 | 1 | РÇ | 29061 | Tubo do escape ref: 335-6123 ou conversão | 667,77 | 667,77 | | |
| 6 | 267 | 2 | РÇ | 29062 | Abraçadeira do escape ref: 1W-2431 ou conversão | 88,35 | 176,70 | | |
| 6 | 268 | 1 | РÇ | 29064 | Turbo compressor ref: 250-0841 ou conversão, | 7.052,64 | 7.052,64 | | |
| 6 | 269 | 2 | РÇ | 29065 | Cartucho do turbo compressor ref: 261-9367 ou conversão | 1.381,76 | 2.763,52 | | |
| 6 | 270 | 1 | РÇ | 29066 | Bomba de óleo do motor ref: 212-2270 ou conversão | 4.468,90 | 4.468,90 | | |
| 6 | 271 | 1 | РÇ | 29067 | Bomba de óleo do motor ref: 192-2981 ou conversão | 4.468,90 | 4.468,90 | | |
| 6 | 272 | 2 | РÇ | 29068 | Junta da tampa de válvulas ref: 272-0388 ou conversão | 200,33 | 400,66 | | |
| 6 | 273 | 2 | PÇ | 29069 | Junta da base da tampa de válvulas ref: 304-4924 ou conversão | 193,14 | 386,28 | | |
| 6 | 274 | 1 | PÇ | 28070 | Retentor ref: 69400225-98 ou conversão | 806,46 | 806,46 | | |
| 6 | 275 | 1 | РÇ | 29071 | Bronzinas de bielas motor 120K stander | 780,09 | 780,09 | | |
| 6 | 276 | 6 | РÇ | 29072 | Pistão do motor 120K stander | 1.849,20 | 11.095,20 | | |
| 6 | 277 | 6 | РÇ | 29073 | Pino do pistão ref: 304-4924 ou conversão | 184,92 | 1.109,52 | | |
| 6 | 278 | 12 | PÇ | 29074 | Anel de retenção ref: 7C-0111 ou conversão | 90,41 | 1.084,92 | | |
| 6 | 279 | 2 | PÇ | 28986 | Vidro da porta esquerda | 1.556,41 | 3.112,82 | | |
| 6 | 280 | 3 | PÇ | 29075 | Retrovisores externos D/E | 729,82 | 2.189,46 | | |
| 6 | 281 | 3 | Ser | 22993 | Scaner diagnóstico de defeito | 719,13 | 2.157,39 | | |
| 6 | 282 | 3 | Ser | 29079 | Calibragem da pressão da bomba hidráulica | 770,50 | 2.311,50 | | |
| 6 | 283 | 3 | Ser | 29080 | Calibragem da pressão da bomba da transmissão | 770,50 | 2.311,50 | | |
| | VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 536.018,93 | | | | | | | | |
| LOTE 0 | 7 - RFTE | RO FSCA | VADFIE | RΔ 416F (| CATERPILLAR - ANO 2013 | | | | |

LOTE 07 - RETRO ESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR - ANO 2013

| Lote | Item | Qtde. | Unid | Cód | Discriminação | Valor Máximo Unitário | V. Total |
|------|------|-------|------|-------|--|-----------------------------|----------|
| 7 | 1 | 2 | PÇ | 28766 | Carcaça com retentor ref: 232-7449 ou conversão | 509,31 | 1.018,62 |
| 7 | 2 | 2 | PÇ | 28768 | Retentor dianteiro ref; 4W-5359 ou conversão | 324,77 | 649,54 |
| 7 | 3 | 2 | PÇ | 28769 | Coxim ref: 9W-9915 ou conversão | 310,33 | 620,66 |
| 7 | 4 | 4 | PÇ | 28771 | Anel ref: 199-9751 ou conversão | 14,43 | 57,72 |
| 7 | 5 | 4 | PÇ | 28773 | Anel ref: 6I-1497 ou conversão | 22,68 | 90,72 |
| 7 | 6 | 4 | PÇ | 28774 | Abraçadeira ref: 127-4471 ou conversão | 37,12 | 148,48 |
| 7 | 7 | 1 | PÇ | 28776 | Tampa ref: 236-6651 ou conversão | 266,00 | 266,00 |
| 7 | 8 | 2 | PÇ | 28778 | Parafuso ref: 8T-4195 ou conversão | 5,16 | 10,32 |
| 7 | 9 | 1 | PÇ | 28779 | Vareta do nível do óleo ref: 261-3572 | 168,05 | 168,05 |
| 7 | 10 | 5 | PÇ | 28781 | Arruelas ref: 8T-4121 ou conversão | 10,31 | 51,55 |
| 7 | 11 | 6 | PÇ | 28783 | Porcas ref: 8T-4133 ou conversão | 6,19 | 37,14 |
| 7 | 12 | 2 | PÇ | 28785 | Parafusos ref: 8T-4136 ou conversão | 13,40 | 26,80 |
| 7 | 13 | 1 | PÇ | 28786 | Hélice ref: 142-3391 ou conversão | 1.958,90 | 1.958,90 |
| 7 | 14 | 2 | PÇ | 28788 | Correia ref: 3P-0130 ou conversão | 208,26 | 416,52 |
| 7 | 15 | 2 | PÇ | 28790 | Correia do alternador ref: 130-3216 ou conversão | 92,79 | 185,58 |
| 7 | 16 | 3 | РÇ | 28791 | Mangueira ref: 210-6139 ou conversão | 1.031,00 | 3.093,00 |
| 7 | 17 | 2 | РÇ | 28792 | Mangueira ref: 210-6141 ou conversão | 746,44 | 1.492,88 |
| 7 | 18 | 1 | PÇ | 28794 | Junta da bomba d'agua ref: 225-8019 ou conversão | 336,11 | 336,11 |



| - | ۱ ۵ | I 4 | l nc | 1 20705 | Anal vaf. 225, 7720 av. aanuara | C1.0C | 247.44 |
|---|-----|-----|------|---------|--|----------|----------|
| 7 | 19 | 4 | PÇ | 28795 | Anel ref: 225-7738 ou conversão | 61,86 | 247,44 |
| 7 | 20 | 1 | PÇ | 28796 | Tampa ref: 251-3227 ou conversão | 454,67 | 454,67 |
| 7 | 21 | 3 | PÇ | 28797 | Mangueira ref: 9X-2133 ou conversão | 83,51 | 250,53 |
| 7 | 22 | 1 | PÇ | 28798 | Válvula ref: 253-4137 ou conversão | 621,69 | 621,69 |
| 7 | 23 | 4 | PÇ | 28799 | Parafuso ref: 8T-4189 ou conversão | 22,68 | 90,72 |
| 7 | 24 | 6 | PÇ | 28800 | Arruela lisa ref: 8T-4224 ou conversão | 3,61 | 21,66 |
| 7 | 25 | 8 | PÇ | 28801 | Parafusos ref: 096-5866 ou conversão | 12,37 | 98,96 |
| 7 | 26 | 1 | PÇ | 28803 | Junta metaloplástica ref: 225-8536 ou conversão | 161,87 | 161,87 |
| 7 | 27 | 5 | PÇ | 28804 | Junta ref: 6I-4039 ou conversão | 31,96 | 159,80 |
| 7 | 28 | 1 | PÇ | 28805 | Silencioso ref: 235-5563 ou conversão | 1.185,65 | 1.185,65 |
| 7 | 29 | 11 | PÇ | 28807 | Parafusos ref: 6I-0254 ou conversão | 14,43 | 158,73 |
| 7 | 30 | 12 | PÇ | 28808 | Parafusos ref: 6I-0572 ou conversão | 25,78 | 309,36 |
| 7 | 31 | 8 | PÇ | 28809 | Prisioneiros ref: 147-5553 ou conversão | 45,36 | 362,88 |
| 7 | 32 | 2 | PÇ | 28810 | Junta metaloplástica ref: 194-5390 ou conversão | 154,65 | 309,30 |
| 7 | 33 | 2 | PÇ | 28811 | Juntas ref: 225-8533 ou conversão | 46,40 | 92,80 |
| 7 | 34 | 2 | PÇ | 28812 | Juntas ref: 225-8534 ou conversão | 48,46 | 96,92 |
| 7 | 35 | 1 | PÇ | 28813 | Junta ref: 234-3030 ou conversão | 80,42 | 80,42 |
| 7 | 36 | 1 | PÇ | 28814 | Puxador ref: 164-1395 ou conversão | 114,44 | 114,44 |
| 7 | 37 | 4 | PÇ | 28815 | Abraçadeiras ref: 1p-4278 ou conversão | 57,74 | 230,96 |
| 7 | 38 | 8 | PÇ | 28816 | Anel trava ref: 118-8118 ou conversão | 16,50 | 132,00 |
| 7 | 39 | 1 | PÇ | 28817 | Interruptor (chave geral) ref: 7N-0718 ou conversão | 246,41 | 246,41 |
| 7 | 40 | 4 | PÇ | 28818 | Abraçadeiras ref: 3S-2093 ou conversão | 15,47 | 61,88 |
| 7 | 41 | 1 | PÇ | 29428 | Chave ref: 8H-5306 ou conversão - Retro Escavadeira 416E CaterPillar - Ano 2013 | 35,05 | 35,05 |
| 7 | 42 | 1 | PÇ | 28820 | Interruptor ref: 206-1486 ou conversão | 1.880,54 | 1.880,54 |
| 7 | 43 | 4 | PÇ | 28821 | Bucha ref: 209-7456 ou conversão | 193,83 | 775,32 |
| 7 | 44 | 2 | PÇ | 28822 | Retentor ref: 209-7464 ou conversão | 246,41 | 492,82 |
| 7 | 45 | 2 | PÇ | 28823 | Travas ref: 210-5942 ou conversão | 69,08 | 138,16 |
| 7 | 46 | 2 | PÇ | 28824 | Terminal de direção ref: 209-5886 | 453,64 | 907,28 |
| 7 | 47 | 3 | PÇ | 28825 | Ponteira sup terminal direção ref: 204-3080 ou conversão | 2.659,98 | 7.979,94 |
| 7 | 48 | 5 | PÇ | 28826 | Buchas ref: 209-9887 ou conversão | 218,57 | 1.092,85 |
| 7 | 49 | 8 | PÇ | 28827 | Arruelas ref: 210-5947 ou conversão | 54,64 | 437,12 |
| 7 | 50 | 1 | PÇ | 28828 | Pivô ref: 216-7473 | 1.113,48 | 1.113,48 |
| 7 | 51 | 4 | PÇ | 28829 | Rolamento capa/cone ref: 198-7823 | 273,22 | 1.092,88 |
| 7 | 52 | 4 | PÇ | 28830 | Retentor do eixo dianteiro ref: 198-7825 | 203,11 | 812,44 |
| 7 | 53 | 1 | PÇ | 28831 | Pivô ref: 198-7838 ou conversão | 881,51 | 881,51 |
| 7 | 54 | 2 | PÇ | 28832 | Juntas ref: 069-4707 ou conversão | 274,25 | 548,50 |
| 7 | 55 | 8 | PÇ | 28833 | Buchas ref: 154-5404 ou conversão | 337,14 | 2.697,12 |
| 7 | 56 | 4 | PÇ | 28834 | Calços ref: 198-7841 ou conversão | 32,99 | 131,96 |
| 7 | 57 | 25 | PÇ | 28835 | Calços ref: 198-7841 ou conversão | 45,36 | 1.134,00 |
| 7 | 58 | 30 | PÇ | 28836 | Calços ref: 198-7843 ou conversão | 57,74 | 1.732,20 |
| 7 | 59 | 4 | PÇ | 28837 | Parafusos ref: 7X-2559 ou conversão | 15,47 | 61,88 |
| 7 | 60 | 4 | PÇ | 28838 | Anel oring ref: 6J-5733 ou conversão | 20,62 | 82,48 |
| 7 | 61 | 4 | PÇ | 28839 | Parafusos RG ref: 4L-6454 ou conversão | 17,53 | 70,12 |
| 7 | 62 | 8 | PÇ | 28840 | Anel oring ref: 4F-7952 ou conversão | 29,90 | 239,20 |
| 7 | 63 | 3 | PÇ | 28841 | Anel oring ref: 41-7-932 ou conversão | 26,81 | 80,43 |
| 7 | 64 | 4 | PÇ | 28842 | Retentor ref: 216-4457 ou conversão | 247,44 | 989,76 |
| 7 | 65 | 20 | PÇ | 28844 | Parafusos ref: 144-6734 ou conversão | 22,68 | 453,60 |
| 7 | 66 | 16 | PÇ | 28849 | Parafusos ref: 199-0694 ou conversão | 18,56 | 296,96 |
| 7 | 67 | 1 | PÇ | 28851 | Placa ref: 111-7906 ou conversão | 608,29 | 608,29 |
| 7 | 68 | 8 | PÇ | 28853 | Porca ref: 201-1919 ou conversão | 23,71 | 189,68 |
| 7 | 69 | 18 | PÇ | 28882 | Arruelas ref: 8T-5439 ou conversão | 6,19 | 111,42 |
| 7 | 70 | 10 | PÇ | 28883 | Prisioneiros ref: 226-4346 ou conversão | 57,74 | 577,40 |
| 7 | 71 | 4 | PÇ | 28884 | Retentor ref: 229-5092 ou conversão | 505,19 | 2.020,76 |
| , | / 1 | | ۱۶ | 20004 | NECESTROL TELL ZED DODE OU COLLACTOR | 505,15 | 2.020,70 |



| 7 | 72 | 2 | РÇ | 28885 | Rolamentos capa/cone ref: 210-5932 ou conversão | 375,28 | 750,56 |
|---|-----|---------|------|-------|---|----------|----------|
| 7 | 73 | 2 | PÇ | 28886 | Rolamentos capa/cone ref: 207-4263 ou conversão | 530,97 | 1.061,94 |
| 7 | 74 | 2 | PÇ | 28887 | Rolamentos ref: 207-4267 ou conversão | 505,19 | 1.010,38 |
| 7 | 75 | 5 | PÇ | 28889 | Anel oring ref: 238-5228 ou conversão | 32,99 | 164,95 |
| 7 | 76 | 6 | PÇ | 28891 | Buchas ref: 209-7460 ou conversão | 316,52 | 1.899,12 |
| 7 | 77 | 2 | PÇ | 28894 | Retentor ref: 516-9122 ou conversão | 277,34 | 554,68 |
| 7 | 78 | 4 | PÇ | 28895 | Pinos ref: 211-9286 ou conversão | 1.422,78 | 5.691,12 |
| 7 | 79 | 2 | PÇ | 28896 | Retentor ref: 219-8798 ou conversão | 88,67 | 177,34 |
| 7 | 80 | 1 | PÇ | 28897 | Tubo ref: 122-1876 ou conversão | 894,91 | 894,91 |
| 7 | 81 | 2 | PÇ | 28898 | Porcas ref: 123-2919 ou conversão | 80,42 | 160,84 |
| 7 | 82 | 2 | PÇ | 28899 | Luvas ref: 123-2918 ou conversão | 74,23 | 148,46 |
| 7 | 83 | 4 | PÇ | 28900 | Parafusos ref: 199-0683 ou conversão | 18,56 | 74,24 |
| 7 | 84 | 6 | PÇ | 28901 | Buchas ref: 9R-4110 ou conversão | 174,24 | |
| 7 | | | | | | | 1.045,44 |
| 7 | 85 | 25 3 | PÇ | 28902 | Calços 3,75mm ref: 9R-0481 ou conversão | 28,87 | 721,75 |
| | 86 | | PÇ | 28903 | Arruelas ref: 8T-4821 ou conversão | 22,68 | 68,04 |
| 7 | 87 | 2 | PÇ | 28904 | Arruelas ref: 8T-4837 ou conversão | 15,47 | 30,94 |
| | 88 | 2 | PÇ | 28905 | Pinos ref: 300-5440 ou conversão | 453,64 | 907,28 |
| 7 | 89 | 2 | PÇ | 28906 | Calços ref: 9R-5429 ou conversão | 34,02 | 68,04 |
| 7 | 90 | 6 | PÇ | 28907 | Calços ref: 9R-8291 ou conversão | 43,30 | 259,80 |
| 7 | 91 | 4 | PÇ | 28908 | Pinos ref: 209-6850 ou conversão | 1.011,41 | 4.045,64 |
| 7 | 92 | 4 | PÇ | 28909 | Pinos ref: 209-6855 ou conversão | 855,73 | 3.422,92 |
| 7 | 93 | 12 | PÇ | 28910 | Arruelas ref: 9R-0366 ou conversão | 45,36 | 544,32 |
| 7 | 94 | 6 | PÇ | 28911 | Buchas ref: 213-6702 ou conversão | 183,52 | 1.101,12 |
| 7 | 95 | 4 | PÇ | 28912 | Buchas ref: 237-0944 ou conversão | 126,81 | 507,24 |
| 7 | 96 | 4 | PÇ | 28913 | Buchas ref: 278-5454 ou conversão | 246,41 | 985,64 |
| 7 | 97 | 2 | PÇ | 28915 | Pinos ref: 237-5330 ou conversão | 583,55 | 1.167,10 |
| 7 | 98 | 3 | PÇ | 28916 | Pinos ref: 290-8156 ou conversão | 1.293,91 | 3.881,73 |
| 7 | 99 | 6 | PÇ | 28917 | Porcas ref: 8T-3652 ou conversão | 15,47 | 92,82 |
| 7 | 100 | 14 | PÇ | 29076 | Arruelas ref: 5P-1076 ou conversão | 23,71 | 331,94 |
| 7 | 101 | 18 | PÇ | 29077 | Anel oring ref: 6V-8398 ou conversão | 27,84 | 501,12 |
| 7 | 102 | 22 | PÇ | 29078 | Anel de encosto ref: 7M-8485 ou conversão | 41,24 | 907,28 |
| 7 | 103 | 4 | PÇ | 29081 | Anel oring ref: 3K-0360 ou conversão | 22,68 | 90,72 |
| 7 | 104 | 3 | PÇ | 29082 | Conexão ref: 6V8639 ou conversão | 96,91 | 290,73 |
| 7 | 105 | 12 | РÇ | 29083 | Anel oring ref: 6V-9746 ou conversão | 4,64 | 55,68 |
| 7 | 106 | 6 | PÇ | 29084 | Raspador ref: 167-2202 ou conversão | 87,64 | 525,84 |
| 7 | 107 | 6 | РÇ | 29085 | Anel ref: 167-2310 ou conversão | 41,24 | 247,44 |
| 7 | 108 | 8 | PÇ | 29086 | Anel oring ref: 1H-7339 ou conversão | 15,47 | 123,76 |
| 7 | 109 | 4 | PÇ | 29087 | Anel desgaste ref: 9X-7260 ou conversão | 17,53 | 70,12 |
| 7 | 110 | 4 | PÇ | 29088 | Buchas ref: 9R-2700 ou conversão | 233,01 | 932,04 |
| 7 | 111 | 4 | PÇ | 29272 | Gaxetas ref: 167-2200 ou conversão | 83,51 | 334,04 |
| 7 | 112 | 2 | PÇ | 29276 | Gaxetas ref: 167-2307 ou conversão | 113,41 | 226,82 |
| 7 | 113 | 4 | PÇ | 29280 | Retentor ref: 231-3538 ou conversão | 246,41 | 985,64 |
| 7 | 114 | 8 | PÇ | 29284 | Retentor ref: 4J-9220 ou conversão | 53,61 | 428,88 |
| 7 | 115 | 2 | PÇ | 29287 | Anel teflon ref: 5J-4986 ou conversão | 41,24 | 82,48 |
| 7 | 116 | 7 | PÇ | 29289 | Anel desgaste ref: 8T-4958 ou conversão | 22,68 | 158,76 |
| 7 | 117 | 6 | PÇ | 28292 | Espaçador do H ref: 114-00454 ou conversão | 725,82 | 4.354,92 |
| 7 | 118 | 4 | PÇ | 29294 | Bucha ref: 9T-4007 ou conversão | 181,46 | 725,84 |
| 7 | 119 | 8 | PÇ | 29297 | Gaxeta ref: 167-2294 ou conversão | 57,74 | 461,92 |
| 7 | 120 | 4 | PÇ | 29298 | Retentor ref: 226-8202 ou conversão | 362,91 | 1.451,64 |
| 7 | 121 | 4 | PÇ | 29300 | Mancal ref: 4T-6780 ou conversão | 80,42 | 321,68 |
| 7 | 122 | 2 | PÇ | 28761 | Gaxeta ref: 6J-1972 ou conversão | 53,61 | 107,22 |
| 7 | 123 | 8 | PÇ | 29305 | Suporte ref: 201-1234 ou conversão | 187,64 | 1.501,12 |
| 7 | 124 | 16 | PÇ | 29307 | Unha ref: 208-5235 ou conversão | 206,20 | 3.299,20 |
| 7 | 125 | 16 | PÇ | 29310 | Pino trava ref: 201-1238 ou conversão | 36,09 | 577,44 |
| | 123 | 1 10 | ١, ٨ | | | 50,05 | J.,, |



| - | 126 | 0 | ا ام | 1 20212 | Fixeder ref. 201 1220 ou conversão | 26.00 | 200 72 |
|---|-----|----|------|---------|---|----------|----------|
| 7 | 126 | 8 | PÇ | 29312 | Fixador ref: 201-1239 ou conversão | 36,09 | 288,72 |
| 7 | 127 | 2 | PÇ | 29313 | Lâmina ref: 9W-8215 ou conversão | 1.880,54 | 3.761,08 |
| 7 | 128 | 8 | PÇ | 29314 | Dente ref: 135-8203 ou conversão | 243,32 | 1.946,56 |
| 7 | 129 | 12 | PÇ | 29316 | Parafusos da lâmina ref: 4F-3657 ou conversão | 15,47 | 185,64 |
| 7 | 130 | 2 | PÇ | 29317 | Pistão ref: 219-8834 ou conversão | 1.247,51 | 2.495,02 |
| 7 | 131 | 16 | PÇ | 29318 | Separador ref: 199-0786 ou conversão | 402,09 | 6.433,44 |
| 7 | 132 | 2 | PÇ | 29319 | Junta ref: 225-6451 ou conversão | 103,10 | 206,20 |
| 7 | 133 | 2 | PÇ | 29339 | Junta do cárter ref: 225-6005 ou conversão | 933,06 | 1.866,12 |
| 7 | 134 | 3 | PÇ | 29340 | Mangueiras ref: 315-5496 ou conversão | 309,30 | 927,90 |
| 7 | 135 | 3 | PÇ | 29341 | Mangueiras ref: 249-5295 ou conversão | 419,62 | 1.258,86 |
| 7 | 136 | 2 | PÇ | 29342 | Regulador de temperatura ref: 254-2267 ou conversão | 466,01 | 932,02 |
| 7 | 137 | 3 | PÇ | 29343 | Selos ref: 272-2265 ou conversão | 61,86 | 185,58 |
| 7 | 138 | 3 | PÇ | 29344 | Selos ref: 225-6818 ou conversão | 88,67 | 266,01 |
| 7 | 139 | 2 | PÇ | 29345 | Juntas ref: 225-7944 ou conversão | 186,61 | 373,22 |
| 7 | 140 | 2 | PÇ | 29346 | Correias ref: 1P-4334 ou conversão | 142,28 | 284,56 |
| 7 | 141 | 2 | РÇ | 29347 | Correias ref: 130-3216 ou conversão | 103,10 | 206,20 |
| 7 | 142 | 2 | РÇ | 29348 | Correias ref: 212-9353 ou conversão | 233,01 | 466,02 |
| 7 | 143 | 1 | PÇ | 29349 | Polia ref: 261-0428 ou conversão | 894,91 | 894,91 |
| 7 | 144 | 1 | PÇ | 29350 | Polia ref: 299-4732 ou conversão | 1.007,29 | 1.007,29 |
| 7 | 145 | 2 | PÇ | 29351 | Tensor ref: 377-9087 ou conversão | 1.478,45 | 2.956,90 |
| 7 | 146 | 2 | PÇ | 29352 | Reservatório de água ref: 247-1385 ou conversão | 835,11 | 1.670,22 |
| 7 | 147 | 2 | PÇ | 29353 | Junta da tubagem ref: 225-8536 ou conversão | 103,10 | 206,20 |
| 7 | 148 | 1 | PÇ | 29354 | Turbina ref: 237-3786 ou conversão | 6.577,78 | 6.577,78 |
| 7 | 149 | 1 | PÇ | 29355 | Mangueira da turbina ref: 322-9615 ou conversão | 337,14 | 337,14 |
| 7 | 150 | 2 | PÇ | 29356 | Pedal governor ref: 243-0059 ou conversão | 374,25 | 748,50 |
| 7 | 151 | 2 | PÇ | 29358 | Sensor de temperatura ref: 235-1790 ou conversão | 1.127,91 | 2.255,82 |
| 7 | 152 | 1 | PÇ | 29359 | Polia do alternador ref: 228-7391 ou conversão | 1.880,54 | 1.880,54 |
| 7 | 153 | 2 | PÇ | 29360 | Cabo do freio de mão ref: 261-5519 ou conversão | 570,14 | 1.140,28 |
| 7 | 154 | 2 | PÇ | 29361 | Anel de retenção ref: 6V-8757 ou conversão | 80,42 | 160,84 |
| | | | | | Disco de fricção da transmissão ref: 274-4553 ou | | |
| 7 | 155 | 8 | PÇ | 29362 | conversão | 88,67 | 709,36 |
| 7 | 156 | 8 | PÇ | 29363 | Disco de fricção da transmissão ref: 6Y-7957 ou conversão | 233,01 | 1.864,08 |
| 7 | 157 | 6 | PÇ | 29364 | Anel de vedação ref: 122-1878 ou conversão | 154,65 | 927,90 |
| 7 | 158 | 2 | PÇ | 29365 | Rolamento cone transmissão ref: 123-8905 ou conversão | 309,30 | 618,60 |
| 7 | 159 | 2 | PÇ | 29366 | Mola de pistão ref: 178-9566 ou conversão | 478,38 | 956,76 |
| 7 | 160 | 2 | PÇ | 29367 | Anel de retenção transmissão ref: 161-3249 ou conversão | 90,73 | 181,46 |
| 7 | 161 | 2 | PÇ | 29368 | Rolamento de rolos ref: 123-8912 ou conversão | 309,30 | 618,60 |
| 7 | 162 | 1 | PÇ | 29369 | Engrenagem 36 dentes transmissão ref: 121-0904 ou conversão | 122,69 | 122,69 |
| 7 | 163 | 1 | PÇ | 29370 | Placa transmissão ref: 8E-5707 ou conversão | 297,96 | 297,96 |
| 7 | 164 | 1 | PÇ | 29371 | Mola de retenção trans. ref: 294-9812 ou conversão | 309,30 | 309,30 |
| 7 | 165 | 2 | PÇ | 29372 | Válvula de freio ref: 206-1769 ou conversão | 1.814,56 | 3.629,12 |
| 7 | 166 | 4 | PÇ | 29373 | Anel de vedação ref: 219-8798 ou conversão | 30,93 | 123,72 |
| 7 | 167 | 2 | PÇ | 29374 | Anel de vedação ref: 198-7825 ou conversão | 28,87 | 57,74 |
| 7 | 168 | 5 | PÇ | 29375 | Pinos ref: 198-7838 ou conversão | 881,51 | 4.407,55 |
| 7 | 169 | 2 | PÇ | 29376 | Tirante da direção ref: 207-4272 ou conversão | 1.088,74 | 2.177,48 |
| 7 | 170 | 4 | PÇ | 29377 | Bucha da balança dianteira ref: 154-5404 ou conversão | 337,14 | 1.348,56 |
| 7 | 171 | 2 | PÇ | 29378 | Rolamento cone de direção ref: 3N-4968 ou conversão | 374,25 | 748,50 |
| 7 | 172 | 2 | PÇ | 29379 | Vedador ref: 6D-1734 ou conversão | 41,24 | 82,48 |
| | | | | | | | |



| 7 | 173 | 2 | РÇ | 29380 | Anel de retenção ref: 5F-3999 ou conversão | 22,68 | 45,36 |
|------------|-----|---|----|-------|--|----------|-----------|
| 7 | 174 | 2 | PÇ | 29381 | Mangueira hidráulica ref: 361-4654 ou conversão | 305,18 | 610,36 |
| 7 | 175 | 2 | PÇ | 29382 | Mangueira hidráulica ref: 361-4655 ou conversão | 319,61 | 639,22 |
| 7 | 176 | 2 | PÇ | 29383 | Mangueira hidráulica ref: 361-8146 ou conversão | 198,98 | 397,96 |
| 7 | 177 | 2 | ΡÇ | 29384 | | | |
| 7 | | | _ | | Mangueira hidráulica ref: 361-8147 ou conversão | 113,41 | 226,82 |
| / | 178 | 2 | PÇ | 29385 | Mangueira hidráulica ref: 5P-1505 ou conversão | 204,14 | 408,28 |
| 7 | 179 | 1 | PÇ | 29386 | Bomba hidráulica da direção ref: 247-7868 ou conversão | 2.369,24 | 2.369,24 |
| 7 | 180 | 4 | РÇ | 29387 | Buchas do giro traseiro ref: 213-6702 ou conversão | 160,84 | 643,36 |
| 7 | 181 | 2 | PÇ | 29388 | Buchas do giro traseiro ref: 237-0944 ou conversão | 218,57 | 437,14 |
| 7 | 182 | 2 | PÇ | 29389 | Buchas do giro traseiro ref: 262-7043 ou conversão | 246,41 | 492,82 |
| 7 | 183 | 2 | PÇ | 29390 | Buchas do giro traseiro ref: 278-5454 ou conversão | 246,41 | 492,82 |
| 7 | 184 | 2 | PÇ | 29391 | Buchas do H dianteiro ref: 278-7066 ou conversão | 293,84 | E 0 7 6 0 |
| | 104 | | ΡÇ | 23331 | | 293,64 | 587,68 |
| 7 | 185 | 4 | PÇ | 29392 | Buchas da sapata traseira ref: 9R-0431 ou conversão | 217,54 | 870,16 |
| 7 | 186 | 4 | PÇ | 29393 | Buchas do giro traseiro ref: 9R-4110 ou conversão | 171,15 | 684,60 |
| 7 | 187 | 2 | РÇ | 29394 | Pino da balança dianteira ref: 211-9286 ou conversão | 1.620,73 | 3.241,46 |
| 7 | 188 | 2 | РÇ | 29395 | Arruelas ref: 9R-9702 ou conversão | 32,99 | 65,98 |
| 7 | 189 | 2 | PÇ | 29396 | Arruelas ref: 1K-7082 ou conversão | 30,93 | 61,86 |
| 7 | 190 | 3 | PÇ | 29397 | Arruelas ref: 165-8996 ou conversão | 15,47 | 46,41 |
| 7 | 191 | 4 | PÇ | 29398 | Retentor planetária ref: 210-5981 ou conversão | 518,59 | 2.074,36 |
| 7 | 192 | 2 | PÇ | 29399 | Engrenagem planetária ref: 209-4157 ou conversão | 985,64 | 1.971,28 |
| 7 | 193 | 1 | PÇ | 29400 | Pino ref: 237-5330 ou conversão | 621,69 | 621,69 |
| 7 | 194 | 2 | PÇ | 29401 | Amortecedor do capô ref: 250-5881 ou conversão | 450,55 | 901,10 |
| 7 | 195 | 2 | PÇ | 29402 | Amortecedor do capó ref: 254-9301 ou conversão | 581,48 | 1.162,96 |
| 7 | 196 | 4 | PÇ | 29403 | Mangueiras ref: 269-0471 ou conversão | 348,48 | 1.393,92 |
| 7 | 197 | 4 | | 29404 | i | | |
| — / | 197 | 4 | PÇ | 29404 | Mangueiras ref: 269-0472 ou conversão | 189,70 | 758,80 |
| 7 | 198 | 2 | PÇ | 29405 | Mangueiras hidráulica lança ref: 221-4314 ou conversão | 368,07 | 736,14 |
| 7 | 199 | 2 | PÇ | 29406 | Bucha do pistão da lança ref: 9R-0162 ou conversão | 206,20 | 412,40 |
| 7 | 200 | 2 | PÇ | 29407 | Bucha do pistão da lança ref: 9R-0139 ou conversão | 157,74 | 315,48 |
| 7 | 201 | 3 | PÇ | 29408 | Jogo de reparo do pistão ref: 338-7038 ou conversão | 678,40 | 2.035,20 |
| 7 | 202 | 3 | PÇ | 29409 | Jogo de reparo do pistão ref: 338-9891 ou conversão | 747,48 | 2.242,44 |
| 7 | 203 | 3 | PÇ | 29410 | Jogo de reparo do pistão ref: 233-2622 ou conversão | 890,78 | 2.672,34 |
| 7 | 204 | 3 | PÇ | 29411 | Jogo de reparo do pistão ref: 377-9352 ou conversão | 583,55 | 1.750,65 |
| 7 | 205 | 4 | PÇ | 29412 | Buchas ref: 9R-0321 ou conversão | 154,65 | 618,60 |
| | | | | | Jogos de reparo do pistão ref: 380-9470 ou | | |
| 7 | 206 | 2 | PÇ | 29413 | conversão | 725,82 | 1.451,64 |
| 7 | 207 | 2 | PÇ | 29414 | Jogos de reparo do pistão ref: 276-4172 ou conversão | 734,07 | 1.468,14 |
| 7 | 208 | 2 | PÇ | 29415 | Jogos de reparo do pistão ref: 234-2593 ou conversão | 679,43 | 1.358,86 |
| 7 | 209 | 2 | PÇ | 29416 | Pino do braço do H ref: 128-5010 ou conversão | 633,03 | 1.266,06 |
| 7 | 210 | 2 | PÇ | 29417 | Pinos ref: 9R-3182 ou conversão | 415,49 | 830,98 |
| 7 | 211 | 2 | PÇ | 29418 | Pinos ref: 9R-9373 ou conversão | 385,59 | 771,18 |



| 7 213 4 PC 29420 Buchas ref: 9R-6969 ou conversão 142,28 569,12 7 214 4 PC 29421 Buchas ref: 9R-6969 ou conversão 126,81 507,24 7 215 2 PC 29422 Buchas ref: 9R-6930 ou conversão 116,50 233,00 7 216 2 PC 29424 Spaador ref: 128-7905 ou conversão 53,61 107,22 7 217 2 PC 29424 Spaador ref: 128-705 ou conversão 53,61 107,22 7 219 2 PC 29426 Arreador ref: 9R-6130 ou conversão 32,99 65,98 7 220 2 PC 29426 Arruelas ref: 9R-6130 ou conversão 32,99 65,98 7 221 1 PC 29426 Arruelas ref: 9R-6130 ou conversão 608,29 609,29 7 221 1 PC 29430 Buchas ref: 9R-6130 ou conversão 116,50 233,00 618,84 10.04,44 <t< th=""><th>7</th><th>212</th><th>2</th><th>РÇ</th><th>29419</th><th>Pinos ref: 130-5451 ou conversão</th><th>478,38</th><th>956,76</th></t<> | 7 | 212 | 2 | РÇ | 29419 | Pinos ref: 130-5451 ou conversão | 478,38 | 956,76 |
|--|--------|----------|--------|--------|--------|--|----------|----------|
| 7 214 4 PC 29421 Buchas ref. 9R-6590 ou conversão 126,81 507,24 7 215 2 PÇ 29422 Buchas ref. 9R-0320 ou conversão 116,50 233,00 7 216 2 PÇ 29423 Espaçador ref. 128-7905 ou conversão 53,61 107,22 7 218 2 PÇ 29425 Pics para cer. 213-6726 ou conversão 450,55 90,10 7 219 2 PÇ 29427 Anel de vedação ref. 378-71442 ou conversão 30,99 65,98 7 221 1 PÇ 29427 Anel de vedação ref. 378-71442 ou conversão 608,29 608,29 7 221 1 PÇ 29430 Placa ref. 101-0117 ou conversão 168,29 608,29 7 222 2 PÇ 29431 Buchas ref. 9R-4849 ou conversão 116,50 233,00 7 225 1 PÇ 29432 Pance ref. 9R-4482 ou conversão 116,50 233,0 7 226 <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | 1 | | | | | | |
| 7 215 2 PÇ 29423 Buchas ref: 9R-0320 ou conversão 53,61 107,22 7 217 2 PÇ 29424 Espaçador ref: 128-7905 ou conversão 53,61 107,22 7 218 2 PÇ 29426 Picas ref: 213-6726 ou conversão 53,61 107,22 7 219 2 PÇ 29426 Pricas ref: 213-6726 ou conversão 33,99 6,58 7 220 2 PÇ 29426 Arnel de vedação ref: 375-1442 ou conversão 30,99 6,18 7 221 1 PÇ 29430 Buchas ref: 9R-1107 ou conversão 158,77 317,54 7 221 1 PÇ 29431 Buchas ref: 9R-1482 ou conversão 116,50 233,00 7 224 3 PÇ 29432 Pica ref: 9R-4492 ou conversão 116,50 233,00 7 226 1 PÇ 29435 Gancho ref: 225-8227 ou conversão 134,84 10,40 7 226 3 | | 1 | | | | | | - |
| 7 216 2 PÇ 29424 Espaçador ref: 128-7903 ou conversão 53,61 107,22 7 218 2 PÇ 29425 Espaçador ref: 128-7905 ou conversão 450,55 90,10 7 219 2 PÇ 29425 Pinos ref: 213-6726 ou conversão 450,55 90,10 7 220 2 PÇ 29427 And et wedração ref: 875-1442 ou conversão 30,99 65,88 7 221 1 PÇ 29430 Placa ref: 101-0117 ou conversão 608,29 608,29 7 223 2 PÇ 29431 Buchas ref: 98-828 ou conversão 116,50 23,00 7 224 3 PÇ 29431 Buchas ref: 98-848 ou conversão 116,50 23,00 7 225 1 PÇ 29431 Buchas ref: 98-848 ou conversão 116,50 23,00 7 226 3 PÇ 29431 Buchas ref: 98-819 ou conversão 51,86 52,88 52,58 7 226 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | | | | | |
| 7 217 2 PC 29425 Espaçador ref: 128-7905 ou conversão 53.61 107.22 7 219 2 PC 29426 Pricos ref: 213-6726 ou conversão 459.55 901,10 7 219 2 PC 29426 Arrelade vedação ref: 375-1442 ou conversão 3.09 6,18 7 221 1 PC 29429 Placa ref: 101-0117 ou conversão 158,77 317,54 7 221 1 PC 29430 Buchas ref: 9R-1107 ou conversão 158,77 317,54 7 224 3 PC 29430 Buchas ref: 9R-1107 ou conversão 115,50 233,00 7 224 3 PC 29432 Pinos ref: 9R-4498 ou conversão 348,48 104,21 7 226 1 PC 29435 Bonco ref: 9R-4494 ou conversão 52,58 52,58 7 226 1 PC 29435 Gancho ref: 225-8227 ou conversão 635,10 11,270,20 7 226 | | - | | | | | | |
| 7 218 2 PC 29425 Pinos ref: 213-6726 ou conversão 450,55 901,10 7 220 2 PC 29427 Anel de vedação ref: 375-1442 ou conversão 32,99 65,98 7 220 2 PC 29427 Anel de vedação ref: 375-1442 ou conversão 608,29 608,29 7 221 1 PC 29430 Buchas ref: 9R-110 rou conversão 116,50 233,00 7 223 2 PC 29431 Buchas ref: 9R-5828 ou conversão 116,50 233,00 7 224 3 PC 29432 Plos parador ref: 9R-4820 ou conversão 348,48 1.045,44 123,72 7 226 3 PC 29434 Anel de vedação ref: 6V-3213 ou conversão 48,69 488,69 7 226 3 PC 29435 Fancho ref: 225-8227 ou conversão 48,69 488,69 488,69 7 220 1 PC 29435 Pino ref: 213-6714 ou conversão 486,69 563,96 | | | | | | 1 2 | | |
| 7 219 2 PC 29426 Arruelas ref: 9R-0413 ou conversão 32,99 65,98 7 221 1 PC 29427 Anel de vedação ref: 375-1442 ou conversão 3,09 6,18 7 221 1 PC 29439 Buchas ref: 9R-1017 ou conversão 158,77 317,54 7 222 2 PC 29430 Buchas ref: 9R-84828 ou conversão 116,50 23,73 317,54 7 224 3 PC 29432 Pimos ref: 9R-4494 ou conversão 116,50 25,58 52,58 7 226 3 PC 29434 Bachas ref: 9R-4482 ou conversão 42,24 123,72 7 227 2 PC 29435 Gancho ref: 225-827 ou conversão 438,69 488,69 7 229 1 PC 29437 Pimo ref: 213-6714 ou conversão 468,69 488,69 7 230 1 PC 29437 Pimo ref: 220-1019 ou conversão 488,48 348,48 7 </td <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | 1 | | | | | | |
| 7 220 2 PÇ 29427 Anel de vedação ref: 375-1442 ou conversão 3,09 6,18 7 221 1 PÇ 29429 Placa ref: 101-0117 ou conversão 108,29 608,29 7 222 2 PÇ 29431 Buchas ref: 98-107 ou conversão 116,50 233,00 7 223 2 PÇ 29431 Buchas ref: 98-4482 ou conversão 116,50 233,00 7 224 3 PÇ 29432 Pensor ref: 98-4482 ou conversão 52,58 52,58 7 225 1 PÇ 29433 Anel de vedação ref: 6V-3213 ou conversão 41,24 123,72 7 226 3 PÇ 29436 Pino ref: 213-6714 ou conversão 488,69 488,69 7 229 1 PÇ 29438 Pino ref: 220-1019 ou conversão 488,69 488,69 7 230 1 PÇ 29437 Pino ref: 213-6714 ou conversão 563,10 1,1270,20 7 231 | | 1 | | | | | • | |
| 7 221 1 PC 29439 Buchas ref: 91-10-117 ou conversão 168,29 608,29 7 222 2 PC 29430 Buchas ref: 98-5828 ou conversão 116,50 233,00 7 224 3 PC 29431 Buchas ref: 98-4849 ou conversão 348,48 1.045,44 7 226 3 PC 29434 Espaçador ref: 98-4482 ou conversão 41,24 123,72 7 226 3 PC 29434 Anel de vedação ref: 6V-3213 ou conversão 41,24 123,72 7 227 2 PC 29435 Gancho ref: 225-8227 ou conversão 635,10 1,270,20 7 229 1 PC 29437 Pino ref: 213-6714 ou conversão 488,69 563,96 563,96 563,96 7 230 1 PC 29437 Pino ref: 213-6714 ou conversão 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,4 | | - | | | | | | |
| 7 222 2 PÇ 29431 Buchas ref: 9R-1107 ou conversão 158,77 317,54 7 224 3 PÇ 29431 Buchas ref: 9R-5828 ou conversão 348,48 1.045,64 7 225 1 PC 29433 Espaçador ref: 9R-4482 ou conversão 52,58 52,58 52,58 7 226 3 PÇ 29434 Anel de vedação ref: 6V-3213 ou conversão 41,24 123,72 7 227 2 PÇ 29435 Gancho ref: 225-8227 ou conversão 635,10 1.270,20 7 228 1 PÇ 29436 Pino ref: 213-6710 ou conversão 488,69 488,69 488,69 488,69 488,69 488,69 488,69 180,60 7230 1 PÇ 29438 Pino ref: 213-6710 ou conversão 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 348,48 342,40 | | | | | | | | |
| 7 223 2 PÇ 29431 Buchas ref: 9R-5828 ou conversão 116,50 233,00 7 224 3 PÇ 29432 Pinos ref: 9R-4482 ou conversão 348,48 1.045,48 7 225 1 PÇ 29434 Apel conversão 52,58 52,58 7 226 3 PÇ 29435 Gancho ref: 29-827 ou conversão 635,10 1.270,20 7 228 1 PÇ 29435 Gancho ref: 223-6710 ou conversão 488,69 488,69 7 229 1 PC 29437 Pino ref: 213-6714 ou conversão 563,96 563,96 7 230 1 PÇ 29437 Pino ref: 213-6714 ou conversão 25,78 51,56 7 231 2 PÇ 29439 Pino ref: 213-6720 ou conversão 25,78 51,56 7 233 2 PÇ 29440 Anel ref: 6V-8340 ou conversão 10,31 202 7 234 1 PÇ 29 | | | | | | | | |
| 7 224 3 PÇ 29432 Pinos ref: 9R-4494 ou conversão 348,48 1.045,44 7 225 1 PÇ 29433 Espaçador ref: 9R-4482 ou conversão 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 72,20 1 PC 29434 Pino ref: 225-8227 ou conversão 41,24 123,72 72 227 2 PÇ 29435 Gancho ref: 225-8227 ou conversão 488,69 </td <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | 1 | | | | | | |
| 7 225 1 PÇ 29434 Espaçador ref: 9R-4482 ou conversão 52,58 52,58 7 226 3 PÇ 29434 Anel de vedação ref: 6V-3213 ou conversão 41,24 123,70 7 227 2 PÇ 29436 Pino ref: 221-36714 ou conversão 488,69 488,69 7 229 1 PÇ 29437 Pino ref: 221-0119 ou conversão 348,48 348,48 7 230 1 PÇ 29439 Pino ref: 221-0119 ou conversão 348,48 348,48 7 231 2 PÇ 29440 Anel ref: 6V-8344 ou conversão 25,78 51,56 7 232 2 PÇ 29441 Pino ref: 130-1638 ou conversão 472,20 944,40 7 233 2 PÇ 29442 Arruelas da sapata ref: 98-0158 ou conversão 478,38 956,76 7 236 2 PÇ 29444 Pinos da sapata ref: 98-0159 ou conversão 478,38 956,76 7 236 | | - | | | | | | |
| 7 226 3 PÇ 29434 Anel de vedação ref: 6V-3213 ou conversão 41,24 123,72 7 227 2 PÇ 29435 Gancho ref: 225-8227 ou conversão 635,10 1.270,20 7 228 1 PÇ 29437 Pino ref: 213-6714 ou conversão 488,69 488,69 7 229 1 PÇ 29437 Pino ref: 213-6714 ou conversão 563,96 563,96 7 230 1 PÇ 29438 Pino ref: 213-6714 ou conversão 25,78 51,56 7 231 2 PÇ 29440 Anel ref: 6V-8344 ou conversão 25,78 51,56 7 233 2 PÇ 29441 Pino ref: 130-1638 ou conversão 10,31 20,62 7 233 2 PÇ 29443 Pino ref: 130-1638 ou conversão 10,31 20,62 7 235 2 PÇ 29443 Pinos da sapata ref: 98-1058 ou conversão 478,38 956,76 7 235 2 | | - | | | | | | |
| 7 227 2 PÇ 29435 Gancho ref: 225-8227 ou conversão 635,10 1.270,20 7 228 1 PÇ 29436 Pino ref: 213-6710 ou conversão 488,69 488,69 7 229 1 PÇ 29437 Pino ref: 213-6710 ou conversão 563,96 563,96 7 230 1 PÇ 29438 Pino ref: 220-1019 ou conversão 348,48 348,48 7 231 2 PÇ 29440 Anel ref: 6V-4364 ou conversão 10,31 20,62 7 233 2 PÇ 29441 Pino ref: 130-1638 ou conversão 472,20 944,40 7 233 2 PÇ 29442 Pinos da sapata ref: 98-0158 ou conversão 478,38 956,76 7 236 2 PÇ 29443 Pinos da sapata ref: 98-0158 ou conversão 478,38 956,76 7 236 2 PÇ 29444 Pinos da sapata ref: 98-0159 ou conversão 478,38 956,76 7 237 | | | | | | | | |
| 7 228 1 PÇ 29436 Pino ref: 213-6710 ou conversão 488,69 488,69 7 229 1 PÇ 29437 Pino ref: 213-6714 ou conversão 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 763,97 763,76 763,76 763,76 763,76 763,76 763,76 763,76 763,76 764,77 764,77 764,77 764,77 764,77 764,77 764,77 764,77 764,77 764,77 764,77 764,77 764,77 764,77 764,77 < | | - | | | | | | |
| 7 229 1 PÇ 29437 Pino ref: 213-6714 ou conversão 563,96 563,96 7 230 1 PÇ 29438 Pino ref: 220-1019 ou conversão 348,48 348,48 7 231 2 PÇ 29440 Anel ref: 6V-4344 ou conversão 10,31 20,62 7 233 2 PÇ 29441 Pino ref: 130-1638 ou conversão 472,20 944,40 7 234 14 PÇ 29442 Pinos da sapata ref: 261-6703 ou conversão 36,09 505,26 7 235 2 PÇ 29444 Pinos da sapata ref: 293-7383 ou conversão 478,38 956,76 7 236 2 PÇ 29445 Pinos da sapata ref: 98-0162 ou conversão 478,38 956,76 7 238 4 PÇ 29446 Buchas da sapata ref: 98-0109 ou conversão 299,04 478,38 956,76 7 238 4 PÇ 29445 Buchas da lança ref: 98-0170 ou conversão 174,24 38,48 | | - | | | | | | |
| 7 230 1 PÇ 29438 Pino ref: 220-1019 ou conversão 348,48 348,48 7 231 2 PÇ 29440 Anel ref: 6V-4364 ou conversão 25,78 51,56 7 233 2 PÇ 29441 Pino ref: 130-1638 ou conversão 472,20 944,40 7 234 14 PÇ 29442 Arruelas da sapata ref: 98-0158 ou conversão 36,09 505,26 7 236 2 PÇ 29444 Pinos da sapata ref: 261-6703 ou conversão 478,38 956,76 7 236 2 PÇ 29444 Pinos da sapata ref: 261-6703 ou conversão 478,38 956,76 7 236 2 PÇ 29445 Arruelas da sapata ref: 98-0162 ou conversão 29,90 478,40 7 237 16 PÇ 29447 Buchas da lança ref: 98-0162 ou conversão 174,24 348,48 7 240 2 PÇ 29448 Buchas da lança ref: 98-0162 ou conversão 142,28 284,56 | | - | | | | | | |
| 7 231 2 PÇ 29439 Anel ref: 6V-4364 ou conversão 25,78 51,56 7 232 2 PÇ 29440 Anel ref: 6V-8344 ou conversão 10,31 20,62 7 234 14 PÇ 29442 Arruelas da sapata ref: 9R-0158 ou conversão 36,09 505,26 7 235 2 PÇ 29444 Prinos da sapata ref: 293-7383 ou conversão 478,38 956,76 7 236 2 PÇ 29444 Prinos da sapata ref: 293-7383 ou conversão 478,38 956,76 7 237 16 PÇ 29445 Arruelas da sapata ref: 99-0109 ou conversão 478,38 956,76 7 237 16 PÇ 29445 Arruelas da sapata ref: 98-0109 ou conversão 193,83 775,32 7 238 4 PÇ 29448 Buchas da lança ref: 98-0170 ou conversão 174,24 384,88 7 241 2 PÇ 29448 Buchas da concha traseira ref: 98-0111 ou conversão 168,05 336,10 | | - | | | | | | |
| 7 232 2 PÇ 29440 Anel ref: 6V-8344 ou conversão 10,31 20,62 7 233 2 PÇ 29441 Pino ref: 130-1638 ou conversão 472,20 944,40 7 234 14 PÇ 29442 Arruelas da sapata ref: 98-0158 ou conversão 478,38 956,76 7 236 2 PÇ 29444 Pinos da sapata ref: 293-7383 ou conversão 478,38 956,76 7 236 2 PÇ 29444 Pinos da sapata ref: 98-0162 ou conversão 478,38 956,76 7 237 16 PÇ 29444 Pinos da sapata ref: 98-0162 ou conversão 193,83 755,72 7 238 4 PÇ 29446 Buchas da lança ref: 98-0162 ou conversão 174,24 348,48 7 240 2 PÇ 29458 Buchas da concha dianteira ref: 98-0110 ou conversão 142,28 284,56 7 241 2 PÇ 29450 Buchas da concha traseira ref: 98-0162 ou conversão 191,77 383,54 </td <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td>-</td> | | - | | | | | • | - |
| 7 233 2 PÇ 29441 Pino ref: 130-1638 ou conversão 472,20 944,40 7 234 14 PÇ 29442 Arruelas da sapata ref: 9R-0158 ou conversão 36,09 505,26 7 235 2 PÇ 29444 Pinos da sapata ref: 261-6703 ou conversão 478,38 956,76 7 236 2 PÇ 29445 Pinos da sapata ref: 293-7383 ou conversão 478,38 956,76 7 237 16 PÇ 29445 Arruelas da sapata ref: 98-0109 ou conversão 29,90 478,40 7 238 4 PÇ 29446 Buchas da lança ref: 98-0162 ou conversão 193,83 775,32 7 240 2 PÇ 29448 Buchas da lança ref: 98-0170 ou conversão 142,28 284,56 7 241 2 PÇ 29458 Buchas da concha traseira ref: 98-0162 ou conversão 168,05 336,10 7 242 2 PÇ 29451 Buchas da concha traseira ref: 168-0480 ou conversão 191,77 | | - | | | | | | |
| 7 234 14 PÇ 29442 Arruelas da sapata ref: 9R-0158 ou conversão 36,09 505,26 7 235 2 PÇ 29443 Pinos da sapata ref: 261-6703 ou conversão 478,38 956,76 7 236 2 PÇ 29445 Pinos da sapata ref: 293-7383 ou conversão 478,38 956,76 7 237 16 PÇ 29445 Arruelas da sapata ref: 9R-0109 ou conversão 29,90 478,40 7 238 4 PÇ 29446 Buchas da lança ref: 9R-0170 ou conversão 193,83 775,32 7 240 2 PÇ 29448 Buchas da lança ref: 9R-0170 ou conversão 142,24 384,86 7 241 2 PÇ 29449 Buchas da concha dianteira ref: 9R-0111 ou conversão 168,05 336,10 7 242 2 PÇ 29450 Buchas da concha traseira ref: 9R-0162 ou conversão 207,23 414,46 7 243 2 PÇ 29451 Buchas da concha traseira ref: 168-0480 ou conversão < | | - | | | | | | |
| 7 235 2 PÇ 29443 Pinos da sapata ref: 261-6703 ou conversão 478,38 956,76 7 236 2 PÇ 29444 Pinos da sapata ref: 293-7383 ou conversão 478,38 956,76 7 237 16 PÇ 29445 Arruelas da sapata ref: 9R-0109 ou conversão 193,83 775,32 7 238 4 PÇ 29446 Buchas da lança ref: 9R-0162 ou conversão 174,24 348,48 7 240 2 PÇ 29448 Buchas da lança ref: 9R-0170 ou conversão 174,24 348,48 7 241 2 PÇ 29448 Buchas da concha dianteira ref: 9R-0111 ou conversão 168,05 336,10 7 241 2 PÇ 29450 Buchas da concha traseira ref: 9R-0162 ou conversão 207,23 414,46 7 243 2 PÇ 29451 Buchas da concha traseira ref: 168-0480 ou conversão 191,77 383,54 7 243 2 PÇ 29452 Buchas da concha traseira ref: 219-9488 ou conversão | | † | | | | | | |
| 7 236 2 PÇ 29444 Pinos da sapata ref: 293-7383 ou conversão 478,38 956,76 7 237 16 PÇ 29445 Arruelas da sapata ref: 9R-0109 ou conversão 29,90 478,40 7 238 4 PÇ 29446 Buchas da lança ref: 9R-0170 ou conversão 193,83 775,32 7 240 2 PÇ 29448 Buchas da lança ref: 9R-0170 ou conversão 142,28 284,56 7 240 2 PÇ 29449 Buchas da concha dianteira ref: 9R-0111 ou conversão 168,05 336,10 7 242 2 PÇ 29450 Buchas da concha traseira ref: 9R-0162 ou conversão 207,23 414,46 7 243 2 PÇ 29451 Buchas da concha traseira ref: 168-0480 ou conversão 191,77 383,54 7 244 1 PÇ 29452 Lâmina da concha traseira ref: 219-9488 ou conversão 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | | | | | |
| 7 237 16 PÇ 29445 Arruelas da sapata ref: 9R-0109 ou conversão 29,90 478,40 7 238 4 PÇ 29446 Buchas da lança ref: 9R-0162 ou conversão 193,83 775,32 7 239 2 PÇ 29447 Buchas da lança ref: 9R-0170 ou conversão 174,24 348,48 7 240 2 PÇ 29448 Buchas da lança ref: 9R-0170 ou conversão 142,28 284,56 7 241 2 PÇ 29449 Buchas da concha dianteira ref: 9R-0111 ou conversão 168,05 336,10 7 242 2 PÇ 29450 Buchas da concha traseira ref: 9R-0162 ou conversão 207,23 414,46 7 243 2 PÇ 29451 Buchas da concha traseira ref: 168-0480 ou conversão 191,77 383,54 7 244 1 PÇ 29452 Calmina da concha traseira ref: 219-9488 ou conversão 1.228,95 1.228,95 1.228,95 7 245 3 Ser 28628 Calibragem da bomba | | - | | | | · | | |
| 7 238 4 PÇ 29446 Buchas da lança ref: 9R-0162 ou conversão 193,83 775,32 7 239 2 PÇ 29447 Buchas da lança ref: 9R-0170 ou conversão 174,24 348,48 7 240 2 PÇ 29448 Buchas da lança ref: 9R-3092 ou conversão 142,28 284,56 7 241 2 PÇ 29449 Buchas da concha dianteira ref: 9R-0111 ou conversão 168,05 336,10 7 242 2 PÇ 29450 Buchas da concha traseira ref: 9R-0162 ou conversão 207,23 414,46 7 243 2 PÇ 29451 Buchas da concha traseira ref: 168-0480 ou conversão 191,77 383,54 7 244 1 PÇ 29452 Calimina da concha traseira ref: 219-9488 ou conversão 1.228,95 1.228,95 1.228,95 7 245 3 Ser 28627 Scanner diagnóstico de defeito 721,70 2.165,10 7 246 3 Ser 28628 Calibragem da bomba de transm | | | | | | | | |
| 7 239 2 PÇ 29447 Buchas da lança ref: 9R-0170 ou conversão 174,24 344,88 7 240 2 PÇ 29448 Buchas da lança ref: 9R-3092 ou conversão 142,28 284,56 7 241 2 PÇ 29449 Buchas da concha dianteira ref: 9R-0111 ou conversão 168,05 336,10 7 242 2 PÇ 29450 Buchas da concha traseira ref: 9R-0162 ou conversão 207,23 414,46 7 243 2 PÇ 29451 Buchas da concha traseira ref: 168-0480 ou conversão 191,77 383,54 7 244 1 PÇ 29452 Lâmina da concha traseira ref: 219-9488 ou conversão 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 2.319,75 2.319,75 2.319,75 2.319,75 2.319,75 2.319,75 2.319,75 2.319,75 2.319,75 2.319,75 2.319,75 2.319,75 2.319,75 2.319,75 2.319,75 2.319,75 2.3 | | | | | | | | |
| 7 240 2 PÇ 29448 Buchas da lança ref: 9R-3092 ou conversão 142,28 284,56 7 241 2 PÇ 29449 Buchas da concha dianteira ref: 9R-0111 ou conversão 168,05 336,10 7 242 2 PÇ 29450 Buchas da concha traseira ref: 9R-0162 ou conversão 207,23 414,46 7 243 2 PÇ 29451 Buchas da concha traseira ref: 168-0480 ou conversão 191,77 383,54 7 244 1 PÇ 29452 Lâmina da concha traseira ref: 219-9488 ou conversão 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 1.228,95 2.319,75 7 245 3 Ser 28627 Scanner diagnóstico de defeito 771,70 2.165,10 7 246 3 Ser 28628 Calibragem da bomba hidráulica 773,25 2.319,75 7 247 3 Ser 28629 Calibragem da bomba de transmissão 773,25 2.319,75 7 245 | | | | | | | | |
| 7 241 2 PÇ 29449 Buchas da concha dianteira ref: 9R-0111 ou conversão 168,05 336,10 7 242 2 PÇ 29450 Buchas da concha traseira ref: 9R-0162 ou conversão 207,23 414,46 7 243 2 PÇ 29451 Buchas da concha traseira ref: 168-0480 ou conversão 191,77 383,54 7 244 1 PÇ 29452 Lâmina da concha traseira ref: 219-9488 ou conversão 1.228,95 1.228,95 1.228,95 7 245 3 Ser 28627 Scanner diagnóstico de defeito 721,70 2.165,10 7 246 3 Ser 28628 Calibragem da bomba hidráulica 773,25 2.319,75 7 247 3 Ser 28629 Calibragem da bomba de transmissão 773,25 2.319,75 VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 219.548,13 Lote Item Qtde. Unid Cód Discriminação Valor Máximo Unitário V. Total Unitário V. Total Ou conversão 151,12 302,24 8 | | 1 | | | | - | | - |
| 7 242 2 PÇ 29450 Buchas da concha traseira ref: 9R-0162 ou conversão 207,23 414,46 7 243 2 PÇ 29451 Buchas da concha traseira ref: 168-0480 ou conversão 191,77 383,54 7 244 1 PÇ 29452 Lâmina da concha traseira ref: 219-9488 ou conversão 1,228,95 1,28,95 1,228,95 1,218,95 < | | | | - | | | | |
| 7 242 2 PÇ 29450 conversão 207,23 414,46 7 243 2 PÇ 29451 Buchas da concha traseira ref: 168-0480 ou conversão 191,77 383,54 7 244 1 PÇ 29452 Lâmina da concha traseira ref: 219-9488 ou conversão 1.228,95 1.228,95 1.228,95 7 245 3 Ser 28628 Calibragem da bomba hidráulica 773,25 2.319,75 7 247 3 Ser 28629 Calibragem da bomba de transmissão 773,25 2.319,75 VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 219.548,13 Lote Item Qtde. Unid Cód Discriminação Valor Máximo Unitário V. Total Unitário 8 1 2 PÇ 29089 Coxim da engrenagem planetária ref: ZL40.2.1-21 151,12 302,24 8 2 PÇ 29090 Engrenagem ref: ZL40.2.1-15ª ou conversão 498,58 997,16 8 3 1 PÇ 29092 Engrenagem planetária ref: ZL40.2.1-20 ou conversão | / | 241 | 2 | ΡÇ | 29449 | | 168,05 | 336,10 |
| 7 243 2 PÇ 29451 conversão 191,77 383,54 7 244 1 PÇ 29452 Lâmina da concha traseira ref: 219-9488 ou conversão 1.228,95 1.216,10 2.165,10 2.165,10 2.165,10 2.165,10 2.165,10 2.165,10 2.165,10 2.165,10 2.165,10 2.199,75 2.319,75 2.319,75 2.319,75 | 7 | 242 | 2 | PÇ | 29450 | | 207,23 | 414,46 |
| 7 244 1 PÇ 29452 conversão 1.228,95 1.228,95 7 245 3 Ser 28627 Scanner diagnóstico de defeito 721,70 2.165,10 7 246 3 Ser 28628 Calibragem da bomba hidráulica 773,25 2.319,75 VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 219.548,13 LOTE 08 - PÁ CARREGADEIRA EOUGEM OJ-630 - ANO 2016 Valor TOTAL DO LOTE R\$ 219.548,13 LOTE 08 - PÁ CARREGADEIRA EOUGEM OJ-630 - ANO 2016 Valor TOTAL DO LOTE R\$ 219.548,13 Valor Máximo Unitário Valor TOTAL DO LOTE R\$ 219.548,13 | 7 | 243 | 2 | PÇ | 29451 | | 191,77 | 383,54 |
| 7 246 3 Ser 28628 Calibragem da bomba hidráulica 773,25 2.319,75 VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 219.548,13 LOTE 08 - PÁ CARREGADEIRA EOUGEM OJ-630 - ANO 2016 Lote Item Qtde. Unid Cód Discriminação Valor Máximo Unitário V. Total Unitário 8 1 2 PÇ 29089 Coxim da engrenagem planetária ref: ZL40.2.1-21 ou conversão 151,12 302,24 8 2 2 PÇ 29090 Engrenagem ref: ZL40.2.1-15ª ou conversão 498,58 997,16 8 3 1 PÇ 29091 Eixo transversal ref: ZL40.2.1-20 ou conversão 1.973,76 1.973,76 1.973,76 8 4 4 PÇ 29092 Para brisa dianteiro central ref: Z52600200 ou conversão 1.070,15 1.070,15 8 6 1 PÇ 29094 Para brisa dianteiro lateral esquerdo ref: 252600199 609,60 609,60 8 7 1 PC 29095 Para brisa dianteiro lateral dire | 7 | 244 | 1 | PÇ | 29452 | | 1.228,95 | 1.228,95 |
| 7 246 3 Ser 28628 Calibragem da bomba hidráulica 773,25 2.319,75 VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 219.548,13 LOTE 08 - PÁ CARREGADEIRA EOUGEM OJ-630 - ANO 2016 Lote Item Qtde. Unid Cód Discriminação Valor Máximo Unitário V. Total Unitário 8 1 2 PÇ 29089 Coxim da engrenagem planetária ref: ZL40.2.1-21 ou conversão 151,12 302,24 8 2 2 PÇ 29090 Engrenagem ref: ZL40.2.1-15ª ou conversão 498,58 997,16 8 3 1 PÇ 29091 Eixo transversal ref: ZL40.2.1-20 ou conversão 1.973,76 1.973,76 1.973,76 8 4 4 PÇ 29092 Para brisa dianteiro central ref: Z52600200 ou conversão 1.070,15 1.070,15 8 6 1 PÇ 29094 Para brisa dianteiro lateral esquerdo ref: 252600199 609,60 609,60 8 7 1 PC 29095 Para brisa dianteiro lateral dire | 7 | 245 | 3 | Ser | 28627 | | 721,70 | 2.165,10 |
| 7 | | † | 3 | | | | | |
| VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 219.548,13 | 7 | | 3 | | | | - | |
| Lote Item Qtde. Unid Cód Discriminação Valor Máximo Unitário V. Total Unitário 8 1 2 PÇ 29089 Coxim da engrenagem planetária ref: ZL40.2.1-21 ou conversão 151,12 302,24 8 2 2 PÇ 29090 Engrenagem ref: ZL40.2.1-15ª ou conversão 498,58 997,16 8 3 1 PÇ 29091 Eixo transversal ref: ZL40.2.1-20 ou conversão 1.973,76 1.973,76 8 4 4 PÇ 29092 Engrenagem planetária ref: ZL40.2.1-12 ou conversão 889,22 3.556,88 8 5 1 PÇ 29093 Para brisa dianteiro central ref: 252600200 ou conversão 1.070,15 1.070,15 8 6 1 PÇ 29094 Para brisa dianteiro lateral esquerdo ref: 252600199 609,60 609,60 8 7 1 PC 29095 Para brisa dianteiro lateral direito ref: 252600199 609,60 609,60 | | | | | | VALOR TOTAL DO LOTE | | |
| Lote Item Qtde. Unid Cód Discriminação Máximo Unitário V. Total Unitário 8 1 2 PÇ 29089 Coxim da engrenagem planetária ref: ZL40.2.1-21 151,12 302,24 8 2 2 PÇ 29090 Engrenagem ref: ZL40.2.1-15ª ou conversão 498,58 997,16 8 3 1 PÇ 29091 Eixo transversal ref: ZL40.2.1-20 ou conversão 1.973,76 1.973,76 8 4 4 PÇ 29092 Engrenagem planetária ref: ZL40.2.1-12 ou conversão 889,22 3.556,88 8 5 1 PÇ 29093 Para brisa dianteiro central ref: 252600200 ou conversão 1.070,15 1.070,15 8 6 1 PÇ 29094 Para brisa dianteiro lateral esquerdo ref: 252600199 609,60 609,60 8 7 1 PC 29095 Para brisa dianteiro lateral direito ref: 252600199 609,60 | LOTE 0 | 8 - PÁ C | ARREGA | ADEIRA | EOUGEN | 1 OJ-630 - ANO 2016 | | |
| 8 1 2 PÇ 29089 ou conversão 151,12 302,24 8 2 2 PÇ 29090 Engrenagem ref: ZL40.2.1-15ª ou conversão 498,58 997,16 8 3 1 PÇ 29091 Eixo transversal ref: ZL40.2.1-20 ou conversão 1.973,76 1.973,76 1.973,76 8 4 4 PÇ 29092 Engrenagem planetária ref: ZL40.2.1-12 ou conversão 889,22 3.556,88 8 5 1 PÇ 29093 Para brisa dianteiro central ref: 252600200 ou conversão 1.070,15 1.070,15 8 6 1 PÇ 29094 Para brisa dianteiro lateral esquerdo ref: 252600199 609,60 609,60 8 7 1 PC 29095 Para brisa dianteiro lateral direito ref: 252600199 609,60 609,60 | Lote | Item | Qtde. | Unid | Cód | Discriminação | Máximo | V. Total |
| 8 3 1 PÇ 29091 Eixo transversal ref: ZL40.2.1-20 ou conversão 1.973,76 1.973,76 8 4 4 PÇ 29092 Engrenagem planetária ref: ZL40.2.1-12 ou conversão 889,22 3.556,88 8 5 1 PÇ 29093 Para brisa dianteiro central ref: 252600200 ou conversão 1.070,15 1.070,15 8 6 1 PÇ 29094 Para brisa dianteiro lateral esquerdo ref: 252600198 ou conversão 609,60 609,60 8 7 1 PC 29095 Para brisa dianteiro lateral direito ref: 252600199 609,60 609,60 | 8 | 1 | 2 | PÇ | 29089 | | 151,12 | 302,24 |
| 8 4 4 PÇ 29092 Engrenagem planetária ref: ZL40.2.1-12 ou conversão 889,22 3.556,88 8 5 1 PÇ 29093 Para brisa dianteiro central ref: 252600200 ou conversão 1.070,15 1.070,15 8 6 1 PÇ 29094 Para brisa dianteiro lateral esquerdo ref: 252600198 ou conversão 609,60 609,60 8 7 1 PC 29095 Para brisa dianteiro lateral direito ref: 252600199 609,60 609,60 | 8 | 2 | 2 | РÇ | 29090 | Engrenagem ref: ZL40.2.1-15ª ou conversão | 498,58 | 997,16 |
| 8 4 4 PÇ 29092 conversão 889,22 3.556,88 8 5 1 PÇ 29093 Para brisa dianteiro central ref: 252600200 ou conversão 1.070,15 1.070,15 8 6 1 PÇ 29094 Para brisa dianteiro lateral esquerdo ref: 252600198 ou conversão 609,60 609,60 8 7 1 PC 29095 Para brisa dianteiro lateral direito ref: 252600199 609,60 609,60 | 8 | 3 | 1 | РÇ | 29091 | Eixo transversal ref: ZL40.2.1-20 ou conversão | 1.973,76 | 1.973,76 |
| 8 6 1 PÇ 29094 Conversão C | 8 | 4 | 4 | PÇ | 29092 | | 889,22 | 3.556,88 |
| 8 6 1 PÇ 29094 252600198 ou conversão 609,60 609,60 609,60 8 7 1 PC 29095 Para brisa dianteiro lateral direito ref: 252600199 609,60 609,60 | 8 | 5 | 1 | PÇ | 29093 | | 1.070,15 | 1.070,15 |
| X / P(/9095 | 8 | 6 | 1 | PÇ | 29094 | • | 609,60 | 609,60 |
| | 8 | 7 | 1 | PÇ | 29095 | | 609,60 | 609,60 |



| 8 9 1 PC 29097 Clilindro de freio ref: 250400157 ou conversão 1.203,32 2.087,87 2.087,87 2.087,87 2.087,87 2.087,87 2.087,87 2.087,87 2.087,87 2.087,87 2.087,87 2.087,88 11 2 PC 2.9090 Gaxeta ajustavel ref: 525605576 ou conversão 133,64 267,28 8 12 2 PC 2.9100 Perfusivos ref: 40110000000000000000 ou conversão 23,64 94,08 8 14 16 PC 2.9101 Parfusivos ref: 40110001000000000000000000000000000000 | 8 | 8 | 3 | РÇ | 29096 | Mangueiras ref: 252600809 ou conversão | 460,54 | 1.381,62 |
|--|---|----|----|----|-------|--|--------|----------|
| 8 | | | | | | | | - |
| 8 11 2 PC 29100 Gaxeta ajustávelr efr. 252600576 ou conversão 133,64 267.28 8 13 4 PC 29100 Pinos ref. 3110900001 ou conversão 23,64 94,56 8 14 16 PC 29101 Parafusos ref. 4011000094 ou conversão 29,81 476,96 8 15 16 PC 29103 Porcas ref. 401300016 ou conversão 29,81 476,96 8 16 2 PC 29104 Buchas ref. 402100016 ou conversão 196,35 392,70 8 17 4 PC 29106 Parafusos ref. 402100017 ou conversão 23,64 378,41 8 19 4 PC 29107 Parafusos ref. 75501980 ou conversão 23,64 378,41 8 20 8 PC 29109 Pinos ref. 4043000112 ou conversão 23,64 378,41 8 21 5 PC 29109 Pinos ref. 404300012 ou conversão 36,391 727,82 8 22 | | | | | | | | |
| 8 12 2 PC 29100 Pinos ref: 311090001 ou conversão 460,54 921,08 8 14 16 PÇ 29102 Parafusos ref: 40110000197 ou conversão 23,64 94,56 8 15 16 PÇ 29102 Parafusos ref: 40110000197 ou conversão 196,35 392,81 8 16 PÇ 29104 Buchas ref: 4021000199 ou conversão 196,35 392,64 8 17 4 PÇ 29105 Buchas ref: 4021000199 ou conversão 196,35 393,64 378,24 8 18 16 PÇ 29105 Parafusos ref: 4040000011 ou conversão 23,64 378,24 8 19 4 PÇ 29107 Placas de borracha da escada ref: 525603924 ou de conversão 13,64 378,24 8 20 8 PÇ 2910 Placas de borracha da escada ref: 525603924 ou de conversão 29,81 238,44 13,44 PÇ 2910 Placas de borracha da escada ref: 525603924 ou de conversão 336,16 722,22 29,2910 | | 11 | | | | , | | |
| 8 13 4 PC 29101 Parafusos ref. 4011000197 ou conversão 23,64 94,56 8 15 16 PÇ 29102 Parafusos ref. 4011000197 ou conversão 29,81 476,96 8 16 2 PÇ 29105 Buchas ref. 4021000042 ou conversão 196,33 392,70 8 17 4 PÇ 29105 Buchas ref. 4021000019 ou conversão 216,91 85,64 8 18 16 PÇ 29105 Buchas ref. 402100019 ou conversão 216,91 86,64 8 19 4 PÇ 29107 Placas de borracha da escada ref. 252603924 ou conversão 23,64 378,24 8 20 8 PÇ 29109 Plora ref. 4043000120 u conversão 455,40 22,91 29,81 23,84 24 PÇ 29110 Ploro ref. 4043000120 u conversão 363,91 727,82 32,84 24 PÇ 29112 Puchas ref. 4043000120 u conversão 336,16 672,32 32,90 38,36 66 PÇ | | 12 | | | | | | |
| 8 14 16 PC 29103 Porcas ref. 4013000016 or ou conversão 4,11 65,76 8 16 2 PC 29104 Buchas ref. 4021000042 ou conversão 196,35 392,70 8 17 4 PC 29105 Buchas ref. 4021000094 ou conversão 196,35 392,70 8 18 16 PC 29106 Parafusos ref. 4021000014 ou conversão 216,91 867,64 8 19 4 PC 29107 Placas de borracha de escada ref: 252603924 ou conversão 29,81 238,48 8 20 8 PC 29108 Parafusos ref: 75501980 ou conversão 29,81 238,48 8 21 5 PC 29109 Pinos ref. 4043000119 ou conversão 455,40 22,77,82 8 22 2 PC 29111 Pinos ref. 4043000120 ou conversão 363,61 672,32 8 23 4 PC 29114 Buchas ref. 4043000120 ou conversão 336,16 672,32 8 | 8 | 13 | | | 29101 | | · | |
| 8 15 16 PC 29104 Buchas ref: 40210000042 ou conversão 196,35 392,70 8 17 4 PC 29105 Buchas ref: 40210000199 ou conversão 216,91 367,64 8 17 4 PC 29106 Parafusos ref: 4040000011 ou conversão 23,64 378,24 8 18 16 PC 29100 Parafusos ref: 75501980 ou conversão 460,54 1.842,16 8 20 8 PC 29108 Parafusos ref: 75501980 ou conversão 29,81 238,48 8 21 5 PC 29109 Pinos ref: 4043000112 ou conversão 455,40 22,77,00 8 22 2 PC 29111 Pinos ref: 4043000120 ou conversão 363,91 727,82 8 23 4 PC 29112 Buchas ref: 4043000121 ou conversão 361,66 672,32 8 25 2 PC 29111 Bunbas ref: 404300012 ou conversão 351,58 703,16 8 27 | 8 | 14 | 16 | PÇ | 29102 | Parafusos ref: 4011000197 ou conversão | 29,81 | |
| 8 17 4 PC 29105 Buchas ref: 4021000199 ou conversão 216,91 867,64 8 18 16 PC 29107 Parafusos ref: 4040000011 ou conversão 23,64 378,24 8 19 4 PC 29107 Poratus de borrada da escada ref: 252603924 ou conversão 460,54 1.842,16 8 20 8 PC 29108 Pinca sef: 4043000112 ou conversão 455,40 2277,00 8 21 5 PC 29109 Pinos ref: 4043000112 ou conversão 363,91 727,82 8 22 2 PC 29111 Pinos ref: 4043000120 ou conversão 361,61 672,32 8 23 4 PC 29113 Buchas ref: 4043000121 ou conversão 361,16 672,32 8 25 2 PC 29114 Buchas ref: 4043000123 ou conversão 351,58 703,16 8 27 10 PC 28115 Foratus ref: 4043000127 ou conversão 32,90 394,80 8 | 8 | 15 | 16 | PÇ | 29103 | Porcas ref: 4013000016 ou conversão | 4,11 | |
| 8 18 16 PÇ 29106 Parafusos ref: 4040000011 ou conversão 23,64 378,24 8 19 4 PÇ 29107 Placas de borracha da escada ref: 252603924 ou 460,54 1.842,16 8 20 8 PÇ 29108 Parafusos ref: 75501980 ou conversão 29,81 238,88 8 21 5 PÇ 29109 Pinos ref: 4043000119 ou conversão 363,91 727,82 8 22 2 PÇ 29111 Pinos ref: 4043000120 ou conversão 366,16 672,32 8 22 2 PÇ 29112 Buchas ref: 4043000123 ou conversão 336,16 672,32 8 25 2 PÇ 29113 Buchas ref: 4043000123 ou conversão 351,58 703,16 8 26 4 PÇ 29113 Buchas ref: 4043000124 ou conversão 32,495 1,299,40 8 27 10 PÇ 28115 brito pisto da elevação ref: 6704288 ou conversão 32,90 39,92 596,20 <t< td=""><td>8</td><td>16</td><td>2</td><td>PÇ</td><td>29104</td><td>Buchas ref: 4021000042 ou conversão</td><td>196,35</td><td>392,70</td></t<> | 8 | 16 | 2 | PÇ | 29104 | Buchas ref: 4021000042 ou conversão | 196,35 | 392,70 |
| 8 19 4 PÇ 29107 Placas de borracha da escada ref: 252603924 ou conversão 460,54 1.842,16 8 20 8 PÇ 29108 Parafusos ref: 75501980 ou conversão 29,81 238,48 8 21 5 PC 29109 Pinos ref: 4043000112 ou conversão 455,40 2.277,00 8 22 2 PÇ 29111 Pinos ref: 4043000120 ou conversão 367,46 1.389,84 8 24 2 PÇ 29112 Buchas ref: 4043000121 ou conversão 336,16 672,32 8 25 2 PÇ 29113 Buchas ref: 4043000123 ou conversão 331,58 703,16 8 26 4 PÇ 29114 Buchas ref: 4043000123 ou conversão 351,58 1.299,40 8 27 10 PÇ 28115 Forcoversão 59,62 596,20 8 28 6 PÇ 29116 Arruelas de ajuste ref: 40430001218 ou conversão 47,29 283,74 8 | 8 | 17 | 4 | РÇ | 29105 | Buchas ref: 4021000199 ou conversão | 216,91 | 867,64 |
| 8 19 4 Pç 2910/ conversão 460,54 1.882,16 8 20 8 PÇ 29108 Parafusor ref: 75501980 ou conversão 29,81 23,82,1 23,82,1 23,82,1 24 PÇ 29110 Pinos ref: 4043000112 ou conversão 363,91 727,82 8 22 2 PÇ 29111 Pinos ref: 4043000112 ou conversão 363,91 727,82 8 23 4 PÇ 29111 Pinos ref: 4043000120 ou conversão 363,91 727,82 8 24 2 PÇ 29112 Buchas ref: 4043000121 ou conversão 361,6 672,32 8 25 2 PÇ 29113 Buchas ref: 4043000123 ou conversão 351,58 703,16 672,32 8 26 4 PÇ 29114 Buchas ref: 4043000124 ou conversão 351,58 703,16 8 26 4 PÇ 29114 Buchas ref: 4043000124 ou conversão 351,58 703,16 8 26 4 PÇ 29116 Pino do pistão da elevação ref: 6704288 ou conversão 324,85 1.299,40 8 27 10 PÇ 28115 Pino do pistão da elevação ref: 6704288 ou conversão 47,29 281,74 8 29 12 PÇ 29116 Arruelas de ajuste ref: 4043000126 ou conversão 32,90 394,80 8 30 4 PÇ 29118 Retentores ref: 4043000127 ou conversão 47,29 394,80 8 31 6 PÇ 29119 Arruelas ref: 805300111 ou conversão 44,20 176,80 8 32 4 PÇ 29110 Arruelas ref: 805300111 ou conversão 45,23 2793,88 33 4 PÇ 29121 Arruelas ref: 4043000197 ou conversão 45,23 2793,28 8 33 4 PÇ 29121 Arruelas de ajuste ref: 4043000195 ou conversão 45,23 2793,28 8 33 4 PÇ 29121 Arruelas ref: 4043000197 ou conversão 46,23 2793,28 8 33 4 PÇ 29121 Arruelas de ajuste ref: 4043000198 ou conversão 46,77 4 1.870,96 8 36 2 PÇ 29124 Pinos ref: 4043000204 ou conversão 47,01 1.870,96 8 36 2 PÇ 29124 Pinos ref: 4043000204 ou conversão 47,01 1.870,96 8 36 2 PÇ 29124 Pinos ref: 4043000204 ou conversão 47,01 1.870,96 8 37 2 PÇ 29125 Pinos ref: 4043000204 ou conversão 47,01 1.870,96 8 39 2 PÇ 29127 Dentes lateral ref: 29170036961 ou conversão 561,29 1.122,58 8 40 8 PÇ 29128 Pinos ref: 4043000204 ou conversão 49,61 1 1.870,96 8 44 9 PÇ 29130 Pinos ref: 4043000204 ou conversão 49,61 1 1.870,96 8 44 9 PÇ 29131 Pinos ref: 29250004041 ou conversão 60,65 242,60 8 44 9 PÇ 29131 Pinos ref: 29250004041 ou conversão 60,65 242,60 8 44 9 PÇ 29131 Pinos ref: 29250004041 ou conversão 60,65 242,60 8 44 9 PÇ 29131 Pinos ref: 29250004041 ou conve | 8 | 18 | 16 | PÇ | 29106 | Parafusos ref: 4040000011 ou conversão | 23,64 | 378,24 |
| 8 21 5 PC 29109 Pinos ref: 4043000112 ou conversão 455,40 2.277,00 8 22 2 PC 29110 Pinos ref: 4043000119 ou conversão 363,91 727,82 8 23 4 PC 29111 Pinos ref: 4043000121 ou conversão 336,16 672,32 8 24 2 PC 29113 Buchas ref: 4043000123 ou conversão 331,58 703,16 8 26 4 PC 29114 Buchas ref: 4043000123 ou conversão 324,85 1.299,40 8 27 10 PC 28115 Pino do pistão da elevação ref: 6704288 ou conversão 59,62 596,20 8 28 6 PC 29116 Arruelas de ajuste ref: 4043000127 ou conversão 47,29 283,74 8 29 12 PC 29117 Retentores ref: 4043000127 ou conversão 42,20 176,80 8 31 6 PC 29118 Retentores ref: 4043000130 conversão 45,23 2138 <tr< td=""><td>8</td><td>19</td><td>4</td><td>РÇ</td><td>29107</td><td></td><td>460,54</td><td>1.842,16</td></tr<> | 8 | 19 | 4 | РÇ | 29107 | | 460,54 | 1.842,16 |
| 8 22 2 PÇ 29110 Pinos ref: 4043000119 ou conversão 363,91 727,82 8 23 4 PÇ 29111 Pinos ref: 40430001210 ou conversão 336,16 672,32 8 24 2 PÇ 29113 Buchas ref: 4043000123 ou conversão 351,58 703,16 8 25 2 PÇ 29114 Buchas ref: 4043000123 ou conversão 324,85 1.299,40 8 26 4 PÇ 29116 Buchas ref: 4043000124 ou conversão 324,85 1.299,40 8 27 10 PC 28115 Pino do pistão da elevação ref: 6704288 ou conversão 324,85 1.299,40 8 29 12 PÇ 29116 Arruelas de ajuste ref: 4043000126 ou conversão 47,29 283,74 8 29 12 PÇ 29118 Retentores ref: 4043000128 ou conversão 44,20 176,80 8 31 6 PÇ 29119 Arruelas de ajuste ref: 4043000013 40 conversão 45,23 271,38 <td>8</td> <td>20</td> <td>8</td> <td>РÇ</td> <td>29108</td> <td>Parafusos ref: 75501980 ou conversão</td> <td>29,81</td> <td>238,48</td> | 8 | 20 | 8 | РÇ | 29108 | Parafusos ref: 75501980 ou conversão | 29,81 | 238,48 |
| 8 23 4 PÇ 29111 Pinos ref: 4043000120 ou conversão 347,46 1.389,84 8 24 2 PÇ 29112 Buchas ref: 4043000121 ou conversão 335,16 672,32 8 25 2 PÇ 29114 Buchas ref: 4043000122 ou conversão 351,58 703,16 8 26 4 PÇ 29114 Buchas ref: 4043000122 ou conversão 324,85 1.299,40 8 27 10 PÇ 28115 Pino do pistão da elevação ref: 6704288 ou conversão 59,62 596,20 8 28 6 PÇ 29116 Retentores ref: 4043000127 ou conversão 47,29 283,74 8 29 12 PÇ 29118 Retentores ref: 4043000127 ou conversão 45,23 271,38 8 31 6 PÇ 29120 Arruelas ref: 4043000128 ou conversão 45,23 271,38 8 32 4 PÇ 29120 Arruelas de ajuste ref: 4043000130 10 conversão 48,32 193,28 | 8 | 21 | 5 | РÇ | 29109 | Pinos ref: 4043000112 ou conversão | 455,40 | 2.277,00 |
| 8 24 2 PÇ 29112 Buchas ref: 4043000121 ou conversão 336,16 672,32 8 25 2 PÇ 29113 Buchas ref: 4043000124 ou conversão 324,85 703,16 8 26 4 PÇ 29114 Buchas ref: 4043000125 ou conversão 324,85 1,299,40 8 27 10 PÇ 28115 Pino do pistão da elevação ref: 6704288 ou conversão 59,62 966,20 8 28 6 PÇ 29117 Retentores ref: 4043000127 ou conversão 32,90 394,80 8 30 4 PÇ 29118 Retentores ref: 4043000128 ou conversão 44,20 176,80 8 31 6 PÇ 29119 Arruelas de ajuste ref: 4043000151 ou conversão 45,23 271,38 8 32 4 PÇ 29121 Arruelas de ajuste ref: 4043000151 ou conversão 48,32 193,28 8 33 4 PÇ 29121 Arruelas de ajuste ref: 4043000018 ou conversão 36,61 18,04 <td>8</td> <td>22</td> <td>2</td> <td>PÇ</td> <td>29110</td> <td>Pinos ref: 4043000119 ou conversão</td> <td>363,91</td> <td>727,82</td> | 8 | 22 | 2 | PÇ | 29110 | Pinos ref: 4043000119 ou conversão | 363,91 | 727,82 |
| 8 25 2 PÇ 29113 Buchas ref: 4043000123 ou conversão 351,58 703,16 8 26 4 PÇ 29114 Buchas ref: 4043000124 ou conversão 324,85 1.299,40 8 27 10 PÇ 28115 Pino do pistão da elevação ref: 6704288 ou conversão 59,62 596,20 8 28 6 PÇ 29116 Arruelas de ajuste ref: 4043000127 ou conversão 47,29 283,74 8 29 12 PÇ 29117 Retentores ref: 4043000127 ou conversão 32,90 394,80 8 30 4 PÇ 29119 Arruelas ref: 805300111 ou conversão 45,23 271,38 8 31 6 PÇ 29122 Arruelas ref: 4043000197 ou conversão 45,23 193,28 8 33 4 PÇ 29122 Arruelas ref: 4043000198 ou conversão 467,74 1.870,96 8 34 4 PÇ 29123 Pinos ref: 40430000203 ou conversão 467,74 1.870,96 | 8 | 23 | 4 | PÇ | 29111 | Pinos ref: 4043000120 ou conversão | 347,46 | 1.389,84 |
| 8 25 2 PÇ 29113 Buchas ref: 4043000123 ou conversão 351,58 703,16 8 26 4 PÇ 29114 Buchas ref: 4043000124 ou conversão 324,85 1.299,40 8 27 10 PÇ 28115 Pino do pistão da elevação ref: 6704288 ou conversão 59,62 596,20 8 28 6 PÇ 29116 Arruelas de ajuste ref: 4043000127 ou conversão 47,29 283,74 8 29 12 PÇ 29118 Retentores ref: 4043000128 ou conversão 32,90 394,80 8 30 4 PÇ 29119 Arruelas ref: 805300111 ou conversão 45,23 271,38 8 31 6 PÇ 29122 Arruelas ref: 4043000197 ou conversão 45,23 193,28 8 33 4 PÇ 29122 Arruelas ref: 4043000198 ou conversão 467,74 1.870,96 8 34 4 PÇ 29123 Pinos ref: 4043000203 ou conversão 467,74 1.870,96 | 8 | 24 | 2 | | 29112 | | | |
| 8 26 4 PÇ 29114 Buchas ref: 4043000124 ou conversão 324,85 1.299,40 8 27 10 PÇ 28115 Pino do pistão da elevação ref: 6704288 ou conversão 59,62 596,20 8 28 6 PÇ 29117 Retentores ref: 4043000127 ou conversão 47,29 283,74 8 29 12 PÇ 29117 Retentores ref: 4043000127 ou conversão 32,90 394,80 8 30 4 PÇ 29118 Retentores ref: 4043000128 ou conversão 42,20 176,80 8 31 6 PÇ 29112 Arruelas de juste ref: 4043000151 ou conversão 48,32 193,28 8 32 4 PÇ 29121 Arruelas de juste ref: 4043000197 ou conversão 48,32 193,28 8 33 4 PÇ 29121 Arruelas de juste ref: 4043000198 ou conversão 467,74 1.870,96 8 36 2 PÇ 29124 Pinos ref: 4043000203 ou conversão 467,74 1.870,96 | | 1 | | | | | | |
| 8 27 10 PC 28115 Pino do pistão da elevação ref: 6704288 ou conversão 59,62 596,20 8 28 6 PC 29116 Arruelas de ajuste ref: 4043000126 ou conversão 47,29 283,74 8 29 12 PÇ 29117 Retentores ref: 4043000127 ou conversão 32,90 394,80 8 30 4 PÇ 29118 Retentores ref: 4043000128 ou conversão 44,20 176,80 8 31 6 PÇ 29120 Arruelas ref: 805300111 ou conversão 45,23 271,38 8 32 4 PÇ 29121 Arruelas ref: 4043000197 ou conversão 48,32 193,28 8 33 4 PÇ 29122 Arruelas de ajuste ref: 40430000198 ou conversão 39,06 156,24 8 35 4 PÇ 29123 Pinos ref: 4043000203 ou conversão 467,74 1.870,96 8 36 2 PÇ 29125 Pinos ref: 4043000204 ou conversão 467,61 199,61 199,6 | 8 | 26 | 4 | | 29114 | | | 1.299,40 |
| 8 29 12 PÇ 29117 Retentores ref: 4043000127 ou conversão 32,90 394,80 8 30 4 PÇ 29118 Retentores ref: 4043000128 ou conversão 44,20 176,80 8 31 6 PÇ 29120 Arruelas ref: 805300111 ou conversão 45,23 271,38 8 32 4 PÇ 29121 Arruelas de ajuste ref: 4043000197 ou conversão 48,32 193,28 8 33 4 PÇ 29121 Arruelas de ajuste ref: 4043000198 ou conversão 39,06 156,24 8 34 4 PÇ 29123 Pinos ref: 4043000203 ou conversão 467,74 1.870,96 8 36 2 PÇ 29124 Pinos ref: 4043000203 ou conversão 563,34 1.126,68 8 37 2 PÇ 29125 Pinos ref: 4043000203 ou conversão 283,73 1.134,92 8 38 4 PÇ 29126 Buchas ref: 4043000218 ou conversão 283,73 1.134,92 | 8 | 27 | 10 | - | 28115 | Pino do pistão da elevação ref: 6704288 ou | | |
| 8 30 4 PÇ 29118 Retentores ref: 4043000128 ou conversão 44,20 176,80 8 31 6 PÇ 29119 Arruelas ref: 805300111 ou conversão 45,23 271,38 8 32 4 PÇ 29120 Arruelas ref: 4043000197 ou conversão 39,06 156,24 8 33 4 PÇ 29122 Arruelas de ajuste ref: 4043000197 ou conversão 39,06 156,24 8 34 4 PÇ 29122 Arruelas de ajuste ref: 4043000198 ou conversão 37,01 148,04 8 35 4 PÇ 29123 Pinos ref: 4043000203 ou conversão 467,74 1.870,96 8 36 2 PÇ 29126 Buchas ref: 4043000205 ou conversão 499,61 999,21 8 37 2 PÇ 29126 Buchas ref: 4043000205 ou conversão 283,73 1.134,92 8 39 2 PÇ 29127 Dentes central da concha ref: 29170036971 ou conversão 283,73 1.134,92 < | 8 | 28 | 6 | PÇ | 29116 | Arruelas de ajuste ref: 4043000126 ou conversão | 47,29 | 283,74 |
| 8 31 6 PÇ 29119 Arruelas ref: 805300111 ou conversão 45,23 271,38 8 32 4 PÇ 29120 Arruelas de ajuste ref: 4043000151 ou conversão 39,06 156,24 8 34 4 PÇ 29121 Arruelas de ajuste ref: 4043000198 ou conversão 37,01 148,04 8 35 4 PÇ 29123 Pinos ref: 4043000203 ou conversão 467,74 1.870,96 8 36 2 PÇ 29124 Pinos ref: 4043000204 ou conversão 563,34 1.126,68 8 37 2 PÇ 29126 Pinos ref: 4043000218 ou conversão 499,61 999,91 8 38 4 PÇ 29126 Buchas ref: 4043000218 ou conversão 283,73 1.134,92 8 39 2 PÇ 29127 Dentes lateral ref: 29170036961 ou conversão 561,29 1.122,58 8 40 8 PÇ 29128 Dentes central da concha ref: 29170036971 ou conversão 6,17 18,51 | 8 | 29 | 12 | PÇ | 29117 | Retentores ref: 4043000127 ou conversão | 32,90 | 394,80 |
| 8 32 4 PÇ 29120 Arruelas de ajuste ref: 4043000151 ou conversão 48,32 193,28 8 33 4 PÇ 29121 Arruelas ref: 4043000197 ou conversão 39,06 156,24 8 34 4 PÇ 29122 Pinos ref: 4043000203 ou conversão 467,74 1.870,96 8 35 4 PÇ 29124 Pinos ref: 4043000204 ou conversão 467,74 1.870,96 8 36 2 PÇ 29125 Pinos ref: 4043000205 ou conversão 499,61 999,22 8 37 2 PÇ 29126 Buchas ref: 4043000218 ou conversão 283,73 1.134,92 8 39 2 PÇ 29127 Dentes lateral ref: 29170036961 ou conversão 561,29 1.122,58 8 40 8 PÇ 29128 Dentes lateral ref: 29170036971 ou conversão 473,91 3.791,28 8 41 3 PÇ 29129 Porcas ref: 29250001061 ou conversão 6,17 18,51 <td< td=""><td>8</td><td>30</td><td>4</td><td>PÇ</td><td>29118</td><td>Retentores ref: 4043000128 ou conversão</td><td>44,20</td><td>176,80</td></td<> | 8 | 30 | 4 | PÇ | 29118 | Retentores ref: 4043000128 ou conversão | 44,20 | 176,80 |
| 8 33 4 PÇ 29121 Arruelas ref: 4043000197 ou conversão 39,06 156,24 8 34 4 PÇ 29122 Arruelas de ajuste ref: 4043000198 ou conversão 37,01 148,04 8 35 4 PÇ 29124 Pinos ref: 4043000203 ou conversão 467,74 1.870,96 8 36 2 PÇ 29125 Pinos ref: 4043000205 ou conversão 499,61 999,22 8 37 2 PÇ 29126 Buchas ref: 4043000205 ou conversão 499,61 999,22 8 38 4 PÇ 29126 Buchas ref: 4043000205 ou conversão 499,61 999,22 8 39 2 PÇ 29127 Dentes lateral ref: 29170036961 ou conversão 561,29 1.122,58 8 40 8 PÇ 29128 Dentes lateral ref: 29170036971 ou conversão 473,91 3.791,28 8 41 3 PÇ 29138 Perca ref: 29250001061 ou conversão 6,17 18,51 8 </td <td>8</td> <td>31</td> <td>6</td> <td>РÇ</td> <td>29119</td> <td>Arruelas ref: 805300111 ou conversão</td> <td>45,23</td> <td>271,38</td> | 8 | 31 | 6 | РÇ | 29119 | Arruelas ref: 805300111 ou conversão | 45,23 | 271,38 |
| 8 34 4 PÇ 29122 Arruelas de ajuste ref: 4043000198 ou conversão 37,01 148,04 8 35 4 PÇ 29123 Pinos ref: 4043000203 ou conversão 467,74 1.870,96 8 36 2 PÇ 29124 Pinos ref: 4043000204 ou conversão 563,34 1.126,68 8 37 2 PÇ 29126 Buchas ref: 4043000205 ou conversão 283,73 1.134,92 8 38 4 PÇ 29127 Dentes lateral ref: 29170036961 ou conversão 561,29 1.122,58 8 40 8 PÇ 29128 Dentes central da concha ref: 29170036971 ou conversão 661,79 1.122,58 8 40 8 PÇ 29128 Dentes central da concha ref: 29170036971 ou conversão 66,77 1.851 8 41 3 PÇ 29128 Porcas ref: 29250001111 ou conversão 60,65 242,60 8 42 4 PÇ 29131 Placas de ajuste ref: 292500004021 ou conversão 64,76 12 | 8 | 32 | 4 | PÇ | 29120 | Arruelas de ajuste ref: 4043000151 ou conversão | 48,32 | 193,28 |
| 8 35 4 PÇ 29123 Pinos ref: 4043000203 ou conversão 467,74 1.870,96 8 36 2 PÇ 29124 Pinos ref: 4043000204 ou conversão 563,34 1.126,68 8 37 2 PÇ 29125 Pinos ref: 4043000218 ou conversão 499,61 999,22 8 38 4 PÇ 29126 Buchas ref: 4043000218 ou conversão 283,73 1.134,92 8 39 2 PÇ 29122 Dentes lateral ref: 29170036961 ou conversão 561,29 1.122,58 8 40 8 PÇ 29128 Dentes central da concha ref: 29170036971 ou conversão 473,91 3.791,28 8 41 3 PÇ 29129 Porcas ref: 29250001061 ou conversão 6,17 18,51 8 42 4 PÇ 29130 Placas de ajuste ref: 29250004011 ou conversão 60,65 242,60 8 43 2 PÇ 29131 Placas de ajuste ref: 29250004021 ou conversão 60,65 242,60 | 8 | 33 | 4 | РÇ | 29121 | Arruelas ref: 4043000197 ou conversão | 39,06 | 156,24 |
| 8 36 2 PÇ 29124 Pinos ref: 4043000204 ou conversão 563,34 1.126,68 8 37 2 PÇ 29125 Pinos ref: 4043000205 ou conversão 499,61 999,22 8 38 4 PÇ 29126 Buchas ref: 4043000218 ou conversão 283,73 1.134,92 8 39 2 PÇ 29127 Dentes lateral ref: 29170036961 ou conversão 561,29 1.122,58 8 40 8 PÇ 29128 Dentes central da concha ref: 29170036971 ou conversão 473,91 3.791,28 8 41 3 PÇ 29129 Porcas ref: 29250001061 ou conversão 6,17 18,51 8 42 4 PÇ 29130 Placas trava ref: 29250001111 ou conversão 60,65 242,60 8 43 2 PÇ 29131 Placas de ajuste ref: 29250004021 ou conversão 64,76 129,52 8 44 2 PÇ 29133 Pinos sef: 29250004031 ou conversão 460,54 921,08 <tr< td=""><td>8</td><td>34</td><td>4</td><td>РÇ</td><td>29122</td><td>Arruelas de ajuste ref: 4043000198 ou conversão</td><td>37,01</td><td>148,04</td></tr<> | 8 | 34 | 4 | РÇ | 29122 | Arruelas de ajuste ref: 4043000198 ou conversão | 37,01 | 148,04 |
| 8 37 2 PÇ 29125 Pinos ref: 4043000205 ou conversão 499,61 999,22 8 38 4 PÇ 29126 Buchas ref: 4043000218 ou conversão 283,73 1.134,92 8 39 2 PÇ 29127 Dentes lateral ref: 29170036961 ou conversão 561,29 1.122,58 8 40 8 PÇ 29128 Dentes central da concha ref: 29170036971 ou conversão 66,17 18,51 8 41 3 PÇ 29129 Porcas ref: 29250001061 ou conversão 60,65 242,60 8 42 4 PÇ 29130 Placas trava ref: 29250001111 ou conversão 60,65 242,60 8 43 2 PÇ 29131 Placas de ajuste ref: 29250004011 ou conversão 64,76 129,52 8 44 2 PÇ 29133 Pinos inferior ref: 29250004021 ou conversão 460,54 921,08 8 45 2 PÇ 29134 Pinos ref: 29250004041 ou conversão 308,40 925,20 | 8 | 35 | 4 | PÇ | 29123 | Pinos ref: 4043000203 ou conversão | 467,74 | 1.870,96 |
| 8 38 4 PÇ 29126 Buchas ref: 4043000218 ou conversão 283,73 1.134,92 8 39 2 PÇ 29127 Dentes lateral ref: 29170036961 ou conversão 561,29 1.122,58 8 40 8 PÇ 29128 Dentes central da concha ref: 29170036971 ou conversão 6,17 18,51 8 41 3 PÇ 29130 Placas ref: 29250001111 ou conversão 60,65 242,60 8 42 4 PÇ 29131 Placas de ajuste ref: 29250004011 ou conversão 66,76 129,52 8 43 2 PÇ 29132 Placas de ajuste ref: 29250004021 ou conversão 66,76 129,52 8 44 2 PÇ 29133 Pinos inferior ref: 29250004021 ou conversão 460,54 921,08 8 45 2 PÇ 29134 Pinos superior ref: 29250004021 ou conversão 308,40 925,20 8 47 2 PÇ 29135 Pinos ref: 29250004041 ou conversão 601,38 1.20,76 <td>8</td> <td>36</td> <td>2</td> <td>PÇ</td> <td>29124</td> <td>Pinos ref: 4043000204 ou conversão</td> <td>563,34</td> <td>1.126,68</td> | 8 | 36 | 2 | PÇ | 29124 | Pinos ref: 4043000204 ou conversão | 563,34 | 1.126,68 |
| 8 39 2 PÇ 29127 Dentes lateral ref: 29170036961 ou conversão 561,29 1.122,58 8 40 8 PÇ 29128 Dentes central da concha ref: 29170036971 ou conversão 473,91 3.791,28 8 41 3 PÇ 29129 Porcas ref: 29250001061 ou conversão 6,17 18,51 8 42 4 PÇ 29130 Placas trava ref: 29250004011 ou conversão 60,65 242,60 8 43 2 PÇ 29131 Placas de ajuste ref: 29250004021 ou conversão 64,76 129,52 8 44 2 PÇ 29132 Placas de ajuste ref: 29250004021 ou conversão 87,38 174,76 8 45 2 PÇ 29133 Pinos inferior ref: 29250004021 ou conversão 308,40 925,20 8 46 3 PÇ 29134 Pinos ref: 29250004081 ou conversão 601,38 1.202,76 8 47 2 PÇ 29135 Pinos ref: 29250007591 ou conversão 90,46 361,84 | 8 | 37 | 2 | PÇ | 29125 | Pinos ref: 4043000205 ou conversão | 499,61 | 999,22 |
| 8 40 8 PÇ 29128 Dentes central da concha ref: 29170036971 ou conversão 473,91 3.791,28 8 41 3 PÇ 29129 Porcas ref: 29250001061 ou conversão 6,17 18,51 8 42 4 PÇ 29130 Placas trava ref: 29250001111 ou conversão 60,65 242,60 8 43 2 PÇ 29131 Placas de ajuste ref: 29250004011 ou conversão 64,76 129,52 8 44 2 PÇ 29132 Placas de ajuste ref: 29250004021 ou conversão 87,38 174,76 8 45 2 PÇ 29133 Pinos inferior ref: 29250004031 ou conversão 460,54 921,08 8 46 3 PÇ 29134 Pinos superior ref: 29250004041 ou conversão 308,40 925,20 8 47 2 PÇ 29135 Pinos ref: 29250004081 ou conversão 601,38 1.202,76 8 48 4 PÇ 29136 Espaçador ref: 29250007591 ou conversão 90,46 361,84 <td>8</td> <td>38</td> <td>4</td> <td>РÇ</td> <td>29126</td> <td>Buchas ref: 4043000218 ou conversão</td> <td>283,73</td> <td>1.134,92</td> | 8 | 38 | 4 | РÇ | 29126 | Buchas ref: 4043000218 ou conversão | 283,73 | 1.134,92 |
| 8 41 3 PÇ 29128 conversão 8 41 3 PÇ 29129 Porcas ref: 29250001061 ou conversão 8 42 4 PÇ 29130 Placas trava ref: 29250001111 ou conversão 8 43 2 PÇ 29131 Placas de ajuste ref: 29250004011 ou conversão 8 44 2 PÇ 29132 Placas de ajuste ref: 29250004021 ou conversão 8 45 2 PÇ 29133 Pinos inferior ref: 29250004021 ou conversão 8 46 3 PÇ 29134 Pinos superior ref: 29250004031 ou conversão 8 47 2 PÇ 29135 Pinos ref: 29250004031 ou conversão 8 48 4 PÇ 29136 Espaçador ref: 29250004031 ou conversão 8 48 4 PÇ 29136 Espaçador ref: 29250004031 ou conversão 9 0,46 361,84 8 49 2 PÇ 29137 Arruelas de ajuste ref: 29270001061 ou conversão 8 50 2 PÇ 29138 Arruelas de ajuste ref: 29270001071 ou conversão 8 51 2 PÇ 29139 Arruelas de ajuste ref: 29270002051 ou conversão 8 52 2 PÇ 29140 Pinos ref: 29270008591 ou conversão 8 53 2 PÇ 29141 Reparos do cilindro direção ref: 371368R ou conversão 8 54 2 PÇ 29143 Reparos do cilindro do basculamento ref: 371401R ou conversão 8 55 2 PÇ 29144 Pinos ref: 252604960 ou conversão 8 56 2 PÇ 29145 Pinos ref: 252604960 ou conversão 8 78,94 878,94 | 8 | 39 | 2 | PÇ | 29127 | Dentes lateral ref: 29170036961 ou conversão | 561,29 | 1.122,58 |
| 8 42 4 PÇ 29130 Placas trava ref: 29250001111 ou conversão 60,65 242,60 8 43 2 PÇ 29131 Placas de ajuste ref: 29250004011 ou conversão 64,76 129,52 8 44 2 PÇ 29132 Placas de ajuste ref: 29250004021 ou conversão 87,38 174,76 8 45 2 PÇ 29133 Pinos inferior ref: 29250004031 ou conversão 460,54 921,08 8 46 3 PÇ 29134 Pinos superior ref: 29250004031 ou conversão 308,40 925,20 8 47 2 PÇ 29135 Pinos ref: 29250004081 ou conversão 601,38 1.202,76 8 48 4 PÇ 29136 Espaçador ref: 29250007591 ou conversão 90,46 361,84 8 49 2 PÇ 29137 Arruelas de ajuste ref: 29270001061 ou conversão 56,54 113,08 8 50 2 PÇ 29134 Arruelas de ajuste ref: 29270002051 ou conversão 34,25 69,9 | 8 | 40 | 8 | РÇ | 29128 | | 473,91 | 3.791,28 |
| 8 43 2 PÇ 29131 Placas de ajuste ref: 29250004011 ou conversão 64,76 129,52 8 44 2 PÇ 29132 Placas de ajuste ref: 29250004021 ou conversão 87,38 174,76 8 45 2 PÇ 29133 Pinos inferior ref: 29250004031 ou conversão 460,54 921,08 8 46 3 PÇ 29134 Pinos superior ref: 29250004041 ou conversão 308,40 925,20 8 47 2 PÇ 29135 Pinos ref: 29250004081 ou conversão 601,38 1.202,76 8 48 4 PÇ 29136 Espaçador ref: 29250007591 ou conversão 90,46 361,84 8 49 2 PÇ 29137 Arruelas de ajuste ref: 29270001061 ou conversão 56,54 113,08 8 50 2 PÇ 29138 Arruelas de ajuste ref: 29270002051 ou conversão 34,95 69,90 8 51 2 PÇ 29140 Pinos ref: 29270008591 ou conversão 390,64 781,28 | 8 | 41 | 3 | PÇ | 29129 | Porcas ref: 29250001061 ou conversão | 6,17 | 18,51 |
| 8 44 2 PÇ 29132 Placas de ajuste ref: 29250004021 ou conversão 87,38 174,76 8 45 2 PÇ 29133 Pinos inferior ref: 29250004031 ou conversão 460,54 921,08 8 46 3 PÇ 29134 Pinos superior ref: 29250004041 ou conversão 308,40 925,20 8 47 2 PÇ 29135 Pinos ref: 29250004081 ou conversão 601,38 1.202,76 8 48 4 PÇ 29136 Espaçador ref: 29250007591 ou conversão 90,46 361,84 8 49 2 PÇ 29137 Arruelas de ajuste ref: 29270001061 ou conversão 56,54 113,08 8 50 2 PÇ 29138 Arruelas de ajuste ref: 29270001071 ou conversão 34,95 69,90 8 51 2 PÇ 29139 Arruelas de ajuste ref: 29270002051 ou conversão 390,64 781,28 8 52 PÇ 29140 Pinos ref: 29270008591 ou conversão 351,58 703,16 < | 8 | 42 | 4 | PÇ | 29130 | Placas trava ref: 29250001111 ou conversão | 60,65 | 242,60 |
| 8 45 2 PÇ 29133 Pinos inferior ref: 29250004031 ou conversão 460,54 921,08 8 46 3 PÇ 29134 Pinos superior ref: 29250004041 ou conversão 308,40 925,20 8 47 2 PÇ 29135 Pinos ref: 29250004081 ou conversão 601,38 1.202,76 8 48 4 PÇ 29136 Espaçador ref: 29250007591 ou conversão 90,46 361,84 8 49 2 PÇ 29137 Arruelas de ajuste ref: 29270001061 ou conversão 56,54 113,08 8 50 2 PÇ 29138 Arruelas de ajuste ref: 29270001071 ou conversão 34,95 69,90 8 51 2 PÇ 29139 Arruelas de ajuste ref: 29270002051 ou conversão 44,20 88,40 8 52 2 PÇ 29140 Pinos ref: 29270008591 ou conversão 390,64 781,28 8 53 2 PÇ 29141 Reparos do cilindro do basculamento ref: 371401R ou conversão 799,78 | 8 | 43 | 2 | PÇ | 29131 | Placas de ajuste ref: 29250004011 ou conversão | 64,76 | 129,52 |
| 8 46 3 PÇ 29134 Pinos superior ref: 29250004041 ou conversão 308,40 925,20 8 47 2 PÇ 29135 Pinos ref: 29250004081 ou conversão 601,38 1.202,76 8 48 4 PÇ 29136 Espaçador ref: 29250007591 ou conversão 90,46 361,84 8 49 2 PÇ 29137 Arruelas de ajuste ref: 29270001061 ou conversão 56,54 113,08 8 50 2 PÇ 29138 Arruelas de ajuste ref: 29270001071 ou conversão 34,95 69,90 8 51 2 PÇ 29139 Arruelas de ajuste ref: 29270002051 ou conversão 44,20 88,40 8 52 2 PÇ 29140 Pinos ref: 29270008591 ou conversão 390,64 781,28 8 53 2 PÇ 29141 Reparos do cilindro direção ref: 371368R ou conversão 351,58 703,16 8 54 2 PÇ 29142 Reparos do cilindro do levantamento ref: 371401R ou conversão 634,28 1.268,56 8 56 2 PÇ 29144< | 8 | 44 | 2 | PÇ | 29132 | Placas de ajuste ref: 29250004021 ou conversão | 87,38 | 174,76 |
| 8 47 2 PÇ 29135 Pinos ref: 29250004081 ou conversão 601,38 1.202,76 8 48 4 PÇ 29136 Espaçador ref: 29250007591 ou conversão 90,46 361,84 8 49 2 PÇ 29137 Arruelas de ajuste ref: 29270001061 ou conversão 56,54 113,08 8 50 2 PÇ 29138 Arruelas de ajuste ref: 29270001071 ou conversão 34,95 69,90 8 51 2 PÇ 29139 Arruelas de ajuste ref: 29270002051 ou conversão 44,20 88,40 8 52 2 PÇ 29140 Pinos ref: 29270008591 ou conversão 390,64 781,28 8 53 2 PÇ 29141 Reparos do cilindro direção ref: 371368R ou conversão 351,58 703,16 8 54 2 PÇ 29142 Reparos do cilindro do basculamento ref: 371401R ou conversão 799,78 1.599,56 8 55 2 PÇ 29143 Reparos do cilindro do levantamento ref: 371468R ou conversão 634,28 1.268,56 8 56 2 PÇ <td>8</td> <td>45</td> <td>2</td> <td>PÇ</td> <td>29133</td> <td>Pinos inferior ref: 29250004031 ou conversão</td> <td>460,54</td> <td>921,08</td> | 8 | 45 | 2 | PÇ | 29133 | Pinos inferior ref: 29250004031 ou conversão | 460,54 | 921,08 |
| 8 48 4 PÇ 29136 Espaçador ref: 29250007591 ou conversão 90,46 361,84 8 49 2 PÇ 29137 Arruelas de ajuste ref: 29270001061 ou conversão 56,54 113,08 8 50 2 PÇ 29138 Arruelas de ajuste ref: 29270001071 ou conversão 34,95 69,90 8 51 2 PÇ 29139 Arruelas de ajuste ref: 29270002051 ou conversão 44,20 88,40 8 52 2 PÇ 29140 Pinos ref: 29270008591 ou conversão 390,64 781,28 8 53 2 PÇ 29141 Reparos do cilindro direção ref: 371368R ou conversão 351,58 703,16 8 54 2 PÇ 29142 Reparos do cilindro do basculamento ref: 371401R ou conversão 799,78 1.599,56 8 55 2 PÇ 29143 Reparos do cilindro do levantamento ref: 371468R ou conversão 634,28 1.268,56 8 56 2 PÇ 29144 Pinos ref: 252604960 ou conversão | 8 | 46 | 3 | РÇ | 29134 | · | 308,40 | 925,20 |
| 8 49 2 PÇ 29137 Arruelas de ajuste ref: 29270001061 ou conversão 56,54 113,08 8 50 2 PÇ 29138 Arruelas de ajuste ref: 29270001071 ou conversão 34,95 69,90 8 51 2 PÇ 29139 Arruelas de ajuste ref: 29270002051 ou conversão 44,20 88,40 8 52 2 PÇ 29140 Pinos ref: 29270008591 ou conversão 390,64 781,28 8 53 2 PÇ 29141 Reparos do cilindro direção ref: 371368R ou conversão 351,58 703,16 8 54 2 PÇ 29142 Reparos do cilindro do basculamento ref: 371401R ou conversão 799,78 1.599,56 8 55 2 PÇ 29143 Reparos do cilindro do levantamento ref: 371468R ou conversão 634,28 1.268,56 8 56 2 PÇ 29144 Pinos ref: 252604960 ou conversão 453,35 906,70 8 57 1 PÇ 29145 Pino ref: 252600511 ou conversão <t< td=""><td></td><td>47</td><td></td><td>PÇ</td><td></td><td>Pinos ref: 29250004081 ou conversão</td><td>601,38</td><td>1.202,76</td></t<> | | 47 | | PÇ | | Pinos ref: 29250004081 ou conversão | 601,38 | 1.202,76 |
| 8 50 2 PÇ 29138 Arruelas de ajuste ref: 29270001071 ou conversão 34,95 69,90 8 51 2 PÇ 29139 Arruelas de ajuste ref: 29270002051 ou conversão 44,20 88,40 8 52 2 PÇ 29140 Pinos ref: 29270008591 ou conversão 390,64 781,28 8 53 2 PÇ 29141 Reparos do cilindro direção ref: 371368R ou conversão 351,58 703,16 8 54 2 PÇ 29142 Reparos do cilindro do basculamento ref: 371401R ou conversão 799,78 1.599,56 8 55 2 PÇ 29143 Reparos do cilindro do levantamento ref: 371468R ou conversão 634,28 1.268,56 8 56 2 PÇ 29144 Pinos ref: 252604960 ou conversão 453,35 906,70 8 57 1 PÇ 29145 Pino ref: 252600511 ou conversão 878,94 878,94 | | 48 | | PÇ | | | 90,46 | 361,84 |
| 8 51 2 PÇ 29139 Arruelas de ajuste ref: 29270002051 ou conversão 44,20 88,40 8 52 2 PÇ 29140 Pinos ref: 29270008591 ou conversão 390,64 781,28 8 53 2 PÇ 29141 Reparos do cilindro direção ref: 371368R ou conversão 351,58 703,16 8 54 2 PÇ 29142 Reparos do cilindro do basculamento ref: 371401R ou conversão 799,78 1.599,56 8 55 2 PÇ 29143 Reparos do cilindro do levantamento ref: 371468R ou conversão 634,28 1.268,56 8 56 2 PÇ 29144 Pinos ref: 252604960 ou conversão 453,35 906,70 8 57 1 PÇ 29145 Pino ref: 252600511 ou conversão 878,94 878,94 | | 49 | | PÇ | | Arruelas de ajuste ref: 29270001061 ou conversão | 56,54 | 113,08 |
| 8 52 2 PÇ 29140 Pinos ref: 29270008591 ou conversão 390,64 781,28 8 53 2 PÇ 29141 Reparos do cilindro direção ref: 371368R ou conversão 351,58 703,16 8 54 2 PÇ 29142 Reparos do cilindro do basculamento ref: 371401R ou conversão 799,78 1.599,56 8 55 2 PÇ 29143 Reparos do cilindro do levantamento ref: 371468R ou conversão 634,28 1.268,56 8 56 2 PÇ 29144 Pinos ref: 252604960 ou conversão 453,35 906,70 8 57 1 PÇ 29145 Pino ref: 252600511 ou conversão 878,94 878,94 | | | | PÇ | | | 34,95 | 69,90 |
| 8 53 2 PÇ 29141 Reparos do cilindro direção ref: 371368R ou conversão 351,58 703,16 8 54 2 PÇ 29142 Reparos do cilindro do basculamento ref: 371401R ou conversão 799,78 1.599,56 8 55 2 PÇ 29143 Reparos do cilindro do levantamento ref: 371468R ou conversão 634,28 1.268,56 8 56 2 PÇ 29144 Pinos ref: 252604960 ou conversão 453,35 906,70 8 57 1 PÇ 29145 Pino ref: 252600511 ou conversão 878,94 878,94 | | | 2 | PÇ | 29139 | · | 44,20 | 88,40 |
| 8 53 2 PÇ 29141 conversão 351,58 703,16 8 54 2 PÇ 29142 Reparos do cilindro do basculamento ref: 371401R ou conversão 799,78 1.599,56 8 55 2 PÇ 29143 Reparos do cilindro do levantamento ref: 371468R ou conversão 634,28 1.268,56 8 56 2 PÇ 29144 Pinos ref: 252604960 ou conversão 453,35 906,70 8 57 1 PÇ 29145 Pino ref: 252600511 ou conversão 878,94 878,94 | 8 | 52 | 2 | PÇ | 29140 | | 390,64 | 781,28 |
| 8 54 2 PÇ 29142 ou conversão 799,78 1.599,56 8 55 2 PÇ 29143 Reparos do cilindro do levantamento ref: 371468R ou conversão 634,28 1.268,56 8 56 2 PÇ 29144 Pinos ref: 252604960 ou conversão 453,35 906,70 8 57 1 PÇ 29145 Pino ref: 252600511 ou conversão 878,94 878,94 | 8 | 53 | 2 | РÇ | 29141 | · · | 351,58 | 703,16 |
| 8 55 2 PÇ 29143 ou conversão 634,28 1.268,56 8 56 2 PÇ 29144 Pinos ref: 252604960 ou conversão 453,35 906,70 8 57 1 PÇ 29145 Pino ref: 252600511 ou conversão 878,94 878,94 | 8 | 54 | 2 | PÇ | 29142 | | 799,78 | 1.599,56 |
| 8 56 2 PÇ 29144 Pinos ref: 252604960 ou conversão 453,35 906,70 8 57 1 PÇ 29145 Pino ref: 252600511 ou conversão 878,94 878,94 | 8 | 55 | 2 | PÇ | 29143 | | 634,28 | 1.268,56 |
| 8 57 1 PÇ 29145 Pino ref: 252600511 ou conversão 878,94 878,9 4 | 8 | 56 | 2 | PÇ | 29144 | | 453,35 | 906,70 |
| | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | 129,52 |



| 8 | 59 | 4 | РÇ | 29147 | Reparo da pinça ref: 75700438/439 ou conversão | 189,15 | 756,60 |
|--------|-------------------|---------|----------|----------|---|-----------------------------|----------|
| 0 | | 4 | _ | | Correia do ar condicionado ref: A17490 ou | | - |
| 8 | 60 | 1 | PÇ | 29148 | conversão | 196,35 | 196,35 |
| 8 | 61 | 1 | PÇ | 29149 | Bomba hidráulica principal ref: CBGJ21001010X7 ou conversão | 3.452,02 | 3.452,02 |
| 8 | 62 | 2 | РÇ | 29150 | Arruelas ref: 252600717 ou conversão | 64,76 | 129,52 |
| 8 | 63 | 48 | PÇ | 29151 | Parafusos ref: GBT57822000 ou conversão | 25,70 | 1.233,60 |
| 8 | 64 | 24 | PÇ | 29152 | Porcas ref: GBT61712000 ou conversão | 6,17 | 148,08 |
| 8 | 65 | 16 | PÇ | 29153 | Arruelas de pressão ref: GBT931987 ou conversão | 5,14 | 82,24 |
| 8 | 66 | 2 | PÇ | 29154 | Rolamentos da articulação ref: 800511234 ou conversão | 499,61 | 999,22 |
| 8 | 67 | 2 | PÇ | 29155 | Pinos ref: 252604959 ou conversão | 771,00 | 1.542,00 |
| 8 | 68 | 1 | PÇ | 29156 | Flange superior ref: 256020573 ou conversão | 564,37 | 564,37 |
| 8 | 69 | 24 | PÇ | 29157 | Parafusos ref: ZL302122 ou conversão | 21,59 | 518,16 |
| 8 | 70 | 2 | PÇ | 29158 | Cruzetas ref: ZL302127 ou conversão | 433,82 | 867,64 |
| 8 | 71 | 1 | PÇ | 29159 | Gaxeta ajustável ref: 2,50E+08 ou conversão | 22,62 | 22,62 |
| 8 | 72 | 10 | PÇ | 29160 | Calços ref: ZL302129 ou conversão | 54,48 | 544,80 |
| 8 | 73 | 6 | PÇ | 29161 | Calços ref: ZL30217 ou conversão | 65,79 | 394,74 |
| 8 | 74 | 1 | PÇ | 29162 | Bucha ref: 252600353 ou conversão | 225,13 | 225,13 |
| 8 | 75 | 48 | PÇ | 29163 | Porcas de roda ref: ZL3022 ou conversão | 19,53 | 937,44 |
| 8 | 76 | 1 | PÇ | 29164 | Pino da articulação ref: 252600335 ou conversão | 345,41 | 345,41 |
| 8 | 77 | 1 | PÇ | 29165 | Pino ref: 252604961 ou conversão | 344,38 | 344,38 |
| 8 | 78 | 1 | PÇ | 29166 | Arruela ref: 25260572 ou conversão | 29,81 | 29,81 |
| 8 | 79 | 4 | PÇ | 29167 | Retentor do pinhão ref: ZL3030051 ou conversão | 189,15 | 756,60 |
| 8 | 80 | 2 | PÇ | 29168 | Rolamentos do pinhão ref: ZL3030310 ou conversão | 483,16 | 966,32 |
| 8 | 81 | 2 | PÇ | 29169 | Rolamentos do pinhão ref: ZL3030311 ou conversão | 460,54 | 921,08 |
| 8 | 82 | 2 | PÇ | 29170 | Rolamentos do berço ref: ZL3042607 ou conversão | 436,90 | 873,80 |
| 8 | 83 | 2 | PÇ | 29171 | Buchas ref: 2526000351 ou conversão | 266,25 | 532,50 |
| 8 | 84 | 4 | PÇ | 29172 | Gaxeta ajustável ref: 252101316 ou conversão | 54,48 | 217,92 |
| 8 | 85 | 2 | PÇ | 29173 | Pinos ref: 2526000344 ou conversão | 460,54 | 921,08 |
| 8 | 86 | 2 | PÇ | 29174 | Buchas ref: 250100245 ou conversão | 359,80 | 719,60 |
| 8 | 87 | 1 | PÇ | 29175 | Pino ref: 252600346 ou conversão | 375,22 | 375,22 |
| 8 | 88 | 3 | PÇ | 29176 | Pinos ref: 252600341 ou conversão | 460,54 | 1.381,62 |
| 8 | 89 | 8 | PÇ | 29177 | Anel oring ref: 251900441 ou conversão | 22,62 | 180,96 |
| 8 | 90 | 4 | PÇ | 29178 | Buchas ref: 252600343 ou conversão | 290,92 | 1.163,68 |
| 8 | 91 | 2 | PÇ | 29179 | Pinos ref: 252600348 ou conversão | 334,10 | 668,20 |
| 8 | 92 | 2 | PÇ | 29180 | Buchas ref: 252600350 ou conversão | 324,85 | 649,70 |
| 8 | 93 | 24 | PÇ | 29181 | Arruelas ref: 805300014 ou conversão | 32,90 | 789,60 |
| 8 | 94 | 2 | PÇ | 29182 | Dentes lateral direito ref: 251903322 ou conversão | 609,60 | 1.219,20 |
| 8 | 95 | 2 | PÇ | 29183 | Dentes lateral esquerdo ref: 251903321 ou conversão | 609,60 | 1.219,20 |
| 8 | 96 | 1 | PÇ | 29184 | Lâmina da concha ref: 252604833 ou conversão | 3.371,84 | 3.371,84 |
| 8 | 97 | 8 | PÇ | 29185 | Base do dente ref: 251903324 ou conversão | 682,59 | 5.460,72 |
| 8 | 98 | 12 | PÇ | 29186 | Dentes ref: 251903323 ou conversão | 216,91 | 2.602,92 |
| 8 | 99 | 3 | Ser | 28627 | Scanner diagnóstico de defeito | 719,60 | 2.158,80 |
| 8 | 100 | 2 | Ser | 29079 | Calibragem da pressão da bomba hidráulica | 771,00 | 1.542,00 |
| 8 | 100 | 2 | Ser | 28629 | Calibragem da bomba de transmissão | 771,00 | 1.542,00 |
| 0 | 101 | | 361 | 20023 | VALOR TOTAL DO LOTE | 7/1,00 R\$ 92. | |
| LOTE | 0 - ECC | V/VDE1 | SV FILLE | Αίμισα | IOHON DEERE 160 GLC - ANO 2020 | NŞ 32. | ,,,,, |
| LOTE U | 9 - E S C/ | AVADEII | א חוטוי | AULICA I | DEERE 100 GLC - ANO 2020 | Valor | |
| Lote | Item | Qtde. | Unid | Cód | Discriminação | Valor Máximo Unitário | V. Total |
| 9 | 1 | 26 | PÇ | 29187 | Vedação ref: TH102446 ou conversão | 41,23 | 1.071,98 |
| | | | | | | | • |



| 9 | 2 | 8 | РÇ | 29188 | Buchas ref: 4447016 ou conversão | 398,87 | 3.190,96 |
|---|----|----|----------|-------|--|----------|----------|
| | | | | | | - | - |
| 9 | 3 | 3 | PÇ | 29189 | Limitador ref: 4434952 ou conversão | 211,29 | 633,87 |
| 9 | 4 | 1 | PÇ | 29191 | Pino ref: 3095404 ou conversão | 528,73 | 528,73 |
| | 5 | 1 | PÇ | 29192 | Pino fixador ref: 3090347 ou conversão | 115,43 | 115,43 |
| 9 | 6 | 1 | PÇ | 29193 | Pino fixador ref: 802872 ou conversão | 211,29 | 211,29 |
| 9 | 7 | 1 | PÇ | 29194 | Pino ref: AT361190 ou conversão | 742,08 | 742,08 |
| 9 | 8 | 2 | PÇ | 29195 | Luva ref: T248605 ou conversão | 481,32 | 962,64 |
| 9 | 9 | 1 | PÇ | 29198 | Arruela de encosto ref: 4444286 ou conversão | 52,56 | 52,56 |
| 9 | 10 | 1 | PÇ | 29199 | Arruela de encosto ref: 4444287 ou conversão | 56,69 | 56,69 |
| 9 | 11 | 2 | PÇ | 29200 | Arruelas de encosto ref: 4450012 ou conversão | 89,67 | 179,34 |
| 9 | 12 | 2 | PÇ | 29201 | Arruelas de encosto ref: 4447890 ou conversão | 60,81 | 121,62 |
| 9 | 13 | 1 | PÇ | 29202 | Placa ref: 4361294 ou conversão | 187,58 | 187,58 |
| 9 | 14 | 1 | PÇ | 29203 | Placa ref: 4444288 ou conversão | 222,62 | 222,62 |
| 9 | 15 | 2 | PÇ | 29190 | Limitador ref: 4426117 ou conversão | 281,37 | 562,74 |
| 9 | 16 | 2 | PÇ | 29204 | Buchas ref: 4720691 ou conversão | 539,04 | 1.078,08 |
| 9 | 17 | 1 | PÇ | 29205 | Pino ref: P64818 ou conversão | 925,54 | 925,54 |
| 9 | 18 | 1 | PÇ | 29206 | Pino ref: FF801223 ou conversão | 1.113,12 | 1.113,12 |
| 9 | 19 | 1 | PÇ | 29207 | Pino fixador ref: 8082872 ou conversão | 53,59 | 53,59 |
| 9 | 20 | 2 | РÇ | 29208 | Limitador ref: 4435240P ou conversão | 315,38 | 630,76 |
| 9 | 21 | 2 | РÇ | 29209 | Pino fixador ref: 4435125 ou conversão | 90,70 | 181,40 |
| 9 | 22 | 2 | PÇ | 29196 | Espaçador ref: 4424425 ou conversão | 75,24 | 150,48 |
| 9 | 23 | 2 | PÇ | 29197 | Placa ref: 4640621 ou conversão | 63,90 | 127,80 |
| 9 | 24 | 4 | PÇ | 29210 | Calços ref: FF110030 ou conversão | 53,59 | 214,36 |
| 9 | 25 | 4 | РÇ | 29211 | Calços ref: FF110004 ou conversão | 30,92 | 123,68 |
| 9 | 26 | 4 | PÇ | 29212 | Calços ref: FF110022 ou conversão | 48,44 | 193,76 |
| 9 | 27 | 6 | PÇ | 29213 | Limitador ref: 4434951 ou conversão | 41,23 | 247,38 |
| 9 | 28 | 4 | PÇ | 29214 | Buchas ref: 4409122 ou conversão | 542,13 | 2.168,52 |
| 9 | 29 | 4 | PÇ | 29216 | Buchas FF535337 ou conversão | 407,11 | 1.628,44 |
| 9 | 30 | 6 | PÇ | 29217 | Vedação ref: TH104472 ou conversão | 56,69 | 340,14 |
| 9 | 31 | 2 | PÇ | 29218 | Pinos ref: FF801224 ou conversão | 1.134,76 | 2.269,52 |
| 9 | 32 | 2 | PÇ | 29219 | Pinos fixador ref: FF850211 ou conversão | 128,83 | 257,66 |
| 9 | 33 | 2 | PÇ | 29220 | Pinos fixador ref: FF850207 ou conversão | 103,07 | 206,14 |
| 9 | 34 | 2 | PÇ | 29221 | Pinos ref: FF803496 ou conversão | 562,81 | 1.125,62 |
| 9 | 35 | 2 | PÇ | 29222 | Pinos ref: FF803495 ou conversão | 443,19 | 886,38 |
| 9 | 36 | 1 | PÇ | 29223 | Pino fixador ref: 4435124 ou conversão | 86,58 | 86,58 |
| 9 | 37 | 4 | PÇ | 29224 | Anel O ref: 4089028 ou conversão | 80,39 | 321,56 |
| 9 | 38 | 4 | PÇ | 29225 | Vedação ref: AT349466 ou conversão | 44,32 | 177,28 |
| 9 | 39 | 4 | PÇ | 29226 | Anel V ref: T379473 ou conversão | 74,21 | 296,84 |
| 9 | 40 | 10 | PÇ | 29227 | Conexão ref: J75481 ou conversão | 286,53 | 2.865,30 |
| 9 | 41 | 2 | PÇ | 29228 | Mangueiras hidráulicas ref: 4651260 | 431,85 | 863,70 |
| 9 | 42 | 2 | PÇ | 29229 | Anel O ref: 4187308 ou conversão | 90,70 | 181,40 |
| 9 | 43 | 2 | PÇ | 29230 | Adaptador ref: A853166 ou conversão | 80,39 | 160,78 |
| 9 | 44 | 4 | PÇ | 29231 | Placas ref: 4361293 ou conversão | 63,90 | 255,60 |
| 9 | 45 | 4 | PÇ | 29232 | Calços ref: FF106009 ou conversão | 80,39 | 321,56 |
| 9 | 46 | 1 | PÇ | 29232 | Cilindro ref: 9323704G ou conversão | 7.472,33 | 7.472,33 |
| 9 | 47 | 2 | PÇ PÇ | 29233 | Buchas ref: FF535337 ou conversão | 529,76 | 1.059,52 |
| 9 | 48 | 2 | PÇ PÇ | 29234 | Pinos ref: FF801223 ou conversão | 1.772,75 | 3.545,50 |
| 9 | 48 | 1 | PÇ PÇ | 29235 | Calço ref: FF106009 ou conversão | 77,30 | |
| 9 | 50 | 4 | _ | 29236 | Buchas ref: 4352400 ou conversão | | 77,30 |
| 9 | 1 | 7 | PÇ | | | 570,99 | 2.283,96 |
| 9 | 51 | | PÇ | 29215 | Buchas ref: 4409178 ou conversão | 339,09 | 2.373,63 |
| | 52 | 1 | PÇ | 29238 | Ligação ref: 8083072G ou conversão | 796,71 | 796,71 |
| 9 | 53 | 1 | PÇ | 29239 | Espaçador ref: T104348 ou conversão | 80,39 | 80,39 |
| 9 | 54 | 1 | PÇ | 29240 | Ligação ref: 8082153G ou conversão | 63,90 | 63,90 |
| 9 | 55 | 1 | PÇ | 29241 | Ligação ref: 3076177G ou conversão | 819,38 | 819,38 |
| 9 | 56 | 2 | PÇ | 29242 | Mangueiras hidráulica ref: 4722770 ou conversão | 430,82 | 861,64 |
| 9 | 57 | 2 | PÇ | 29243 | Mangueiras hidráulicas ref: 4642581 ou conversão | 491,63 | 983,26 |



| 9 | 58 | 2 | РÇ | 29244 | Mangueiras hidráulicas ref: 4642582 ou conversão | 347,33 | 694,66 |
|----------|----------|----|----------|-------|---|------------------|--------------------|
| 9 | | | | 29244 | Tubo ref: FY40005346 ou conversão | | |
| 9 | 59 60 | 4 | PÇ | | | 2.473,60 | 2.473,60 |
| 9 | 60 | 4 | PÇ | 29246 | Mangueiras hidráulicas ref: P63476 ou conversão Mangueiras hidráulicas ref: FF101086 ou | 521,52 | 2.086,08 |
| 9 | 61 | 2 | ΡÇ | 29247 | Mangueiras hidráulicas ref: FF101086 ou conversão | 313,32 | 626,64 |
| 9 | 62 | 2 | PÇ | 29248 | | 666 94 | 1 222 60 |
| 9 | 63 | 1 | PÇ PÇ | 29248 | Mangueiras hidráulicas ref:4655323 ou conversão Mangueiras hidráulicas ref: 4427781 ou conversão | 666,84 558,62 | 1.333,68 558,62 |
| פ | US | 1 | ۲۷ | 23243 | Mangueiras hidráulicas ref: FFref:101025 ou | 20,02 | 330,02 |
| 9 | 64 | 1 | РÇ | 29250 | conversão | 315,38 | 315,38 |
| | | | | | Mangueiras hidráulicas ref: FF510561 ou | | |
| 9 | 65 | 1 | PÇ | 29251 | conversão | 542,13 | 542,13 |
| 9 | 66 | 1 | PÇ | 29252 | Mangueiras hidráulicas ref: 4715352 ou conversão | 376,19 | 376,19 |
| 9 | 67 | 1 | PÇ | 29253 | Mangueiras hidráulicas ref: 4724349 ou conversão | 441,13 | 441,13 |
| | | | | | Mangueiras hidráulicas ref: FF510237 ou | | 112,20 |
| 9 | 68 | 1 | PÇ | 29254 | conversão | 548,31 | 548,31 |
| | | | | | Válvula controladora de fluxo ref: 4447675 ou | | |
| 9 | 69 | 1 | РÇ | 29255 | conversão | 24.220,67 | 24.220,67 |
| | | | | | Kit retentor do pistão da lança ref: FYA00012902 | | |
| 9 | 70 | 4 | РÇ | 29256 | ou conversão | 2.504,52 | 10.018,08 |
| | | | | | Kit retentor do cilindro ref: FF802166 ou | | |
| 9 | 71 | 4 | РÇ | 29257 | conversão | 2.968,32 | 11.873,28 |
| 9 | 72 | 22 | PÇ | 29258 | Calços ref: T366043 ou conversão | 80,39 | 1.768,58 |
| 9 | 73 | 1 | PÇ | 29259 | Bucha ref: T366042 ou conversão | 219,53 | 219,53 |
| 9 | 74 | 1 | PÇ | 29260 | Placa ref: T353639 ou conversão | 397,84 | 397,84 |
| 9 | 75 | 6 | PÇ | 29261 | Adaptador do dente ref: TK300C125 ou conversão | 916,26 | 5.497,56 |
| 9 | 76 | 6 | PÇ | 29262 | Dentes ref: TK300FD ou conversão | 609,12 | 3.654,72 |
| 9 | 77 | 6 | PÇ | 29263 | Pinos fixador ref: TK300P ou conversão | 113,37 | 680,22 |
| 9 | 78 | 1 | PÇ | 29264 | Manete esquerdo ref: 4708459 ou conversão | 546,25 | 546,25 |
| 9 | 79 | 1 | PÇ | 29265 | Manete direito ref: FYA 00025174 ou conversão | 562,74 | 562,74 |
| 9 | 13 | 1 | | | Válvula de controle atuadora hidráulica ref: | 302,74 | 302,74 |
| 9 | 80 | 1 | ΡÇ | 29266 | FYB60000205 ou conversão | 2.578,73 | 2.578,73 |
| 9 | 81 | 1 | PÇ | 29267 | Pino fixador ref: 8082697 ou conversão | 80,39 | 80,39 |
| 9 | 82 | 1 | PÇ | 29127 | Dentes lateral ref: 29170036961 ou conversão | 222,62 | 222,62 |
| 9 | 83 | 1 | PÇ | 29268 | Eixo ref: 2053199 ou conversão | 397,84 | 397,84 |
| 9 | 84 | 1 | PÇ | 29269 | Luva ref: 3083742 ou conversão | 311,26 | 311,26 |
| 9 | 85 | 1 | PÇ | 29270 | Rolamento cilíndrico ref: 4402481 ou conversão | 880,19 | 880,19 |
| 9 | 86 | 4 | PÇ | 29270 | Roletes ref: 3115657 ou conversão | 3.092,00 | 12.368,00 |
| 9 | 87 | 4 | PÇ | 29273 | Roletes ref: 9300912 ou conversão | 2.349,92 | 9.399,68 |
| 9 | 88 | 2 | PÇ | 29274 | Proteção do rolete ref: 8097015 ou conversão | 1.119,30 | 2.238,60 |
| 9 | 89 | 2 | PÇ | 29275 | Rolamentos ref: 1032503R ou conversão | 632,83 | 1.265,66 |
| 9 | 90 | 1 | PÇ | 29277 | Eixo ref: 3070162R ou conversão | 1.094,57 | 1.094,57 |
| 9 | 91 | 2 | PÇ | 29278 | Pinos ref: 4126209R ou conversão | 959,55 | 1.919,10 |
| 9 | 92 | 1 | PÇ | 29279 | Polia ref: R503880 ou conversão | 2.127,30 | 2.127,30 |
| Э | 32 | 1 | ۲۶ | 23213 | Polia da bomba d'agua ref: R115250 ou conversão | ۷.۱۲/٫۵۷ | 2.121,30 |
| 9 | 93 | 1 | РÇ | 29357 | - Escavadeira Hidráulica Johon Deere 160 GLC - | 3.067,26 | 3.067,26 |
| , | | _ | ۱ ک | 23337 | Ano 2020 | 3.007,20 | 3.007,20 |
| 9 | 94 | 1 | PÇ | 29281 | Válvula termostática ref: DZ122884 ou conversão | 1.018,30 | 1.018,30 |
| 9 | 95 | 1 | PÇ | 29282 | Polia ref: RE540557 ou conversão | 2.300,45 | 2.300,45 |
| 9 | 96 | 1 | PÇ | 29283 | Polia do alternador ref: R529748 ou conversão | 754,45 | 754,45 |
| Э | 90 | 1 | ۲۶ | 23203 | Tensionador da correia ref: RE518097 ou | 134,43 | 134,43 |
| 9 | 97 | 2 | ΡÇ | 29285 | conversão | 1.752,13 | 3.504,26 |
| 9 | 98 | 1 | PÇ | 29286 | Vedação ref: DZ111671 ou conversão | 197,89 | 197,89 |
| 9 | 99 | 1 | PÇ | 29288 | Hélice ref: AT208006 ou conversão | 4.328,80 | 4.328,80 |
| 9 | 100 | 1 | PÇ | 29290 | Mangueira ref: T372632 ou conversão | 5.720,20 | 5.720,20 |
| <u> </u> | 100 | 1 | ۲۶ | 23230 | Motor hidráulico da hélice ref: AT474943 ou | J. / ZU, ZU | 3.720,20 |
| 9 | 101 | 1 | ΡÇ | 29291 | conversão | 6.039,71 | 6.039,71 |
| 9 | 102 | 1 | PÇ | 29293 | Tubo ref: FF510281 ou conversão | 2.504,52 | 2.504,52 |
| J | 102 | 1 | гÇ | 23233 | TUDO TEL FESTOZOT OU COLIVEISAO | 2.304,32 | 2.304,32 |



| 9 | 103 | 1 | PÇ | 29295 | Silencioso ref: RE542579 ou conversão | 2.947,71 | 2.947,71 |
|-------------------------------|-----|---|-----|-------|--|----------|----------|
| 9 | 104 | 1 | PÇ | 29296 | Cano de descarga ref: AT396344 ou conversão | 2.205,63 | 2.205,63 |
| 9 | 105 | 1 | PÇ | 29299 | Janela ref: FXB000113903 ou conversão | 1.508,90 | 1.508,90 |
| 9 | 106 | 1 | PÇ | 29301 | Para brisa ref: T396393 ou conversão | 3.009,55 | 3.009,55 |
| 9 | 107 | 1 | PÇ | 29302 | Engrenagem da corrente ref: 1033091 ou conversão | 5.797,50 | 5.797,50 |
| 9 | 108 | 2 | PÇ | 29303 | Rolamentos ref: 4697840 ou conversão | 1.030,67 | 2.061,34 |
| 9 | 109 | 2 | PÇ | 29304 | Vedação ref: FYB00000549 ou conversão | 896,68 | 1.793,36 |
| 9 | 110 | 1 | РÇ | 29306 | Tambor ref: 1033196 ou conversão | 1.267,72 | 1.267,72 |
| 9 | 111 | 2 | PÇ | 29308 | Anel ref: 3086531 ou conversão | 83,48 | 166,96 |
| 9 | 112 | 2 | PÇ | 29309 | Mangueiras ref: FF531381 ou conversão | 319,51 | 639,02 |
| 9 | 113 | 1 | PÇ | 29311 | Chave de ignição ref: AT194969 ou conversão | 71,12 | 71,12 |
| 9 | 114 | 1 | PÇ | 29315 | Suspensão do assento ref: AT417632 ou conversão | 2.450,93 | 2.450,93 |
| 9 | 115 | 4 | PÇ | 29172 | Gaxeta ajustável ref: 252101316 ou conversão | 721,47 | 2.885,88 |
| 9 | 116 | 2 | Ser | 29079 | Calibragem da pressão da bomba hidráulica | 773,00 | 1.546,00 |
| 9 | 117 | 2 | Ser | 29320 | Calibragem da pressão da bomba transmissão | 773,00 | 1.546,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 212.3 | | | | | | | 363,91 |

LOTE 10 - ROLO XCMG S-123 -ANO 2020

| LOTE 1 | LOTE 10 - ROLO XCMG S-123 -ANO 2020 | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|-------|------|-------|--|-----------------------------|-----------|--|--|
| Lote | Item | Qtde. | Unid | Cód | Discriminação | Valor Máximo Unitário | V. Total | | |
| 10 | 1 | 12 | PÇ | 29321 | Bloco de amortecimento ref: 801902798 ou conversão | 1.113,48 | 13.361,76 | | |
| 10 | 2 | 8 | PÇ | 29322 | Bloco de amortecimento ref: 801902820 ou conversão | 1.149,57 | 9.196,56 | | |
| 10 | 3 | 2 | PÇ | 29323 | Anel O ref: 803164151 ou conversão | 226,82 | 453,64 | | |
| 10 | 4 | 2 | PÇ | 29324 | Selo do óleo ref: ref: 801101754 ou conversão | 1.376,39 | 2.752,78 | | |
| 10 | 5 | 1 | PÇ | 29325 | Placa de montagem ref: 228302282 ou conversão | 3.763,15 | 3.763,15 | | |
| 10 | 6 | 1 | PÇ | 29326 | Rolamento cônico ref: 800511397 ou conversão | 3.567,26 | 3.567,26 | | |
| 10 | 7 | 1 | PÇ | 29327 | Carcaça do rolamento ref: 228302883 ou conversão | 1.919,72 | 1.919,72 | | |
| 10 | 8 | 1 | PÇ | 29328 | Assento do rolamento lado esquerdo ref: 228700156 ou conversão | 1.299,06 | 1.299,06 | | |
| 10 | 9 | 1 | PÇ | 29329 | Arvore da transmissão ref: 228501248 ou conversão | 1.644,45 | 1.644,45 | | |
| 10 | 10 | 1 | PÇ | 29330 | Manga de borracha ref: 228700157 ou conversão | 703,14 | 703,14 | | |
| 10 | 11 | 1 | PÇ | 29331 | Eixo excêntrico esquerdo ref: 228302889 ou conversão | 14.949,50 | 14.949,50 | | |
| 10 | 12 | 1 | PÇ | 29332 | Eixo excêntrico direito ref: 228302890 ou conversão | 14.949,50 | 14.949,50 | | |
| 10 | 13 | 1 | PÇ | 29333 | Carcaça do rolamento interno ref: 228702923 ou conversão | 2.049,63 | 2.049,63 | | |
| 10 | 14 | 1 | РÇ | 29334 | Bomba de vibração ref: 228302920 ou conversão | 30.930,00 | 30.930,00 | | |
| 10 | 15 | 1 | PÇ | 29335 | Sensor de temperatura ref: 803502570 ou conversão | 466,01 | 466,01 | | |
| 10 | 16 | 1 | PÇ | 29336 | Sensor do nível do óleo ref: 803502384 ou conversão | 579,42 | 579,42 | | |
| 10 | 17 | 1 | PÇ | 29337 | Para-brisa dianteiro ref: 227000326 ou conversão | 4.089,98 | 4.089,98 | | |
| 10 | 18 | 1 | PÇ | 29338 | Silenciador ref: 228300541 ou conversão | 2.732,15 | 2.732,15 | | |
| | VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 109.407,71 | | | | | | | | |

VALOR TOTAL MÁXIMO DA LICITAÇÃO R\$ 2.219.839,81 (Dois milhões, duzentos e dezenove mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos).

JUSTIFICATIVA: Manter a frota do Município em perfeitas condições de uso, de tráfego e segurança, evitando desta forma prejuízos para o funcionamento das atividades da secretaria e diversos setores da administração pública que dependente destes serviços, cabendo à empresa especializada, com fornecimento de peças originais de primeira linha, e serviços de Scanner de diagnósticos de defeito, calibragens das bombas hidráulicas e de transmissão.



A contratação objetiva atender as necessidades operacionais dos serviços públicos (rodoviário, obras e serviços urbanos, fomento agropecuário), fornecidos à população, bem como segurança dos servidores que utilizam os mesmos como meio (ferramenta) de trabalho, entre outras finalidades as quais são destinados.

Os valores foram definidos mediante levantamento feito pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Serviços Públicos, baseado no gasto utilizado por cada máquina durante o ano 2022, prevendo inclusive a prorrogação do prazo de vigência da ata/contrato, e nos termos da lei, não sendo obrigatória a sua aquisição total. Desta forma, justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços por se tratar de material e serviço cuja necessidade dar-se-á de forma variada, além disso, a natureza do objeto não permite a definição prévia e exata do quantitativo demandado pela demandante.

Justifica-se a limitação da distância em 100 km no máximo por via terrestre para a empresa vencedora do certame, pois visa diminuir o tempo de atendimento para serviços de Scanner diagnóstico de defeito e calibragens de bombas hidráulicas e de transmissão, e agilizando a entrega das peças, evitando transtornos ao Município. Os custos com deslocamento de mecânicos serão por conta da empresa vencedora para realizar o diagnóstico de defeito e calibragens das bombas.

O presente formato de contratação diminui o tempo de máquina parada no parque de máquinas, retornando assim o mais rápido possível para as suas atividades, evitando despesas para os cofres públicos com serviços de máquinas terceirizadas assim como não ficarão atrasados os serviços a serem desenvolvidos em atendimento das necessidades dos munícipes.

CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO:

1.1 Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, não representando garantia de faturamento.

- **1.2 Prazo de entrega:** O fornecimento será de forma parcelada conforme a necessidade da administração e as peças deverão ser entregues em no máximo 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da requisição do setor solicitante ou funcionário designado para tal fim, conforme as condições estabelecidas nos Anexos deste edital.
- 1.2.1 Justifica-se o prazo de entrega tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Pérola não possui almoxarifado ou local adequado para armazenamento e distribuição de mercadoria, e pelo fato de não ser possível prever as peças necessárias para a realização de reparos corretivos. Tendo em vista que nos anos anteriores os prazos de entrega foram maiores, as secretarias sofreram com atrasos nas entregas por parte dos fornecedores e em alguns casos, foi necessário o deslocamento de veículo e servidor próprio até o município sede da empresa ora vencedora para a retirada das peças para não ocasionar mais atrasos nas manutenções dos veículos e consequentemente atrasos nos serviços oferecidos à população.
- **1.3 Prazo de entrega dos serviços:** O licitante vencedor deverá realizar os serviços de Scanner e calibragens das bombas hidráulicas e de transmissão no Pátio Rodoviário de Maquinas em Pérola em até 06 (seis horas) contados do chamado, ou transportar a Máquina Pesada até a Oficina própria de acordo com as Leis de Trânsito, em Caminhão Prancha que tenha autorização para tal finalidade e toda e qualquer despesa fica a cargo do Licitante vencedor, e deverá iniciar o serviço em até 03 (três) horas. Ressalta-se que a fornecedora deverá enviar orçamento com a relação das peças e serviços em até 06 (seis) horas após a solicitação formal.
- **1.3.1** Justifica-se o prazo para prestação dos serviços com vistas a diminuir o tempo de atendimento para serviços de Scanner diagnóstico de defeito e calibragens de bombas hidráulicas e de transmissão, e agilizando a entrega das peças, evitando transtornos ao Município. Os custos com deslocamento de mecânicos serão por conta da empresa vencedora para realizar o diagnóstico de defeito e calibragens das bombas. O presente formato de contratação diminui o tempo de máquina parada no parque de máquinas, retornando assim o mais rápido possível para as suas atividades, evitando despesas para os cofres públicos com serviços de máquinas terceirizadas assim como não ficarão atrasados os serviços a serem desenvolvidos em atendimento das necessidades dos munícipes.
- **1.4 Locais de entrega:** A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no Pátio de Máquinas Adalto Quintino da Silva, sito a Avenida Castro Alves nº 130, Centro, ou no endereço constante na autorização de entrega emitido pelo setor solicitante, correndo por conta da Contratada as despesas de entrega, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento;

2. CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO:

- 2.1. Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias
- **2.2. Validade da Ata:** A validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.
- **2.3. Pagamento**: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada entrega dos materiais e serviços realizados.

2.4. Condições Mínimas De Atendimento:

a) A licitante deverá fornecer somente peças novas de primeira linha de produção e originais para os veículos da frota Municipal, não sendo aceito o fornecimento de peças usadas ou remanufaturadas.



b) Conforme define a norma ABNT NBR 15296:2005, peça de reposição original é também denominada peça genuína ou peça legítima, destinada a substituir peça de produção original para efeitos de manutenção ou reparação, caracterizada por ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia), apresentando as mesmas especificações técnicas da peça que substitui.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS № 45/2023

(papel timbrado da empresa)

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRI PLENAMENTE OS REQUISITOS HABILITATÓRIOS

Ref.: Modalidade e nº da Licitação

A Empresa (XXX LTDA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº

(00.000.000/0001-00), inscrição estadual (000000-00), com sede na (Rua XXX), CEP: (00.000-000), na cidade de

(xxxxxxxx), neste ato representada por seu (sócio gerente), (XXX), brasileiro, (casado), (empresário), portador da

cédula de identidade RG nº (Nº X.XXX.XXX), inscrito no CPF sob o nº (XXX.XXX.XXX.XXX), residente na (Rua XXX), CEP

(00.000-00), na cidade de (xxxxxxxx), em conformidade com o disposto no Art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/02, DECLARA,

que cumpri plenamente os requisitos habilitatórios exigidos no Edital.

(LOCAL E DATA)

(aa) XXX LTDA

XXX

Sócio Gerente



PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS № 45/2023

ANEXO III

(papel timbrado da empresa)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP/MEI

Para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MEI.

| A empresa | , inscrita no CNPJ sob o nº, |
|-------------------------------|---|
| domiciliada em | |
| | , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei |
| Complementar 123/200 | 06 e suas alterações, que: |
| a) Se enquadra como | () MICROEMPRESA-ME () EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP () MEI |
| b) A receita bruta anu | al da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar |
| 123/2006 e suas alteraç | ções; |
| c) Não tem nenhum | dos impedimentos do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar |
| ocorrências posteriores | · |
| | Local e data |
| | |
| | |
| - | Assinatura do fornecedor ou de seu representante legal |
| | |
| | |

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023

CRC nº Assinatura/Carimbo



(papel timbrado da empresa)

ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: (XXX LTDA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº (00.000.000/0001-00), inscrição estadual nº (0000000-00), com sede na (Rua XXX), CEP (00.000-000), na cidade de (xxxxxxx), neste ato representada por seu (sócio gerente), (João XXX), brasileiro, (casado), (empresário), portador da cédula de identidade RG nº (Nº X.XXX.XXX), inscrito no CPF sob o nº (Nº XXX.XXX.XXX), residente na (Rua XXX), CEP: (00.000-000), na cidade de (xxxxxx).

OUTORGADO: (XXX) brasileiro, **(casado)**, **(representante legal)**, portador da cédula de identidade RG nº **(X.XXX.XXX/Pr.)**, inscrito no CPF sob o nº **(XXX.XXX.XXX-XX)**, residente na **(Rua XXX)**, CEP **(00.000-00)**, na cidade de **(xxxxxxxxxx)**.

PODERES: Amplos e gerais para o **fim especial** de representar a outorgante perante a Administração Pública do Município de Pérola, Estado do Paraná no que se refere ao Procedimento na Modalidade **Pregão Presencial nº XX/2023**, podendo, para tanto, apresentar impugnações, recursos e pedido de reconsideração; subscrever e assinar todos e quaisquer documentos que se fizerem necessários; prestar e firmar declarações, propostas e lances verbais; participar de sessões públicas, renunciar a prazo e direito de recurso; retirar e assinar instrumento de contrato ou outro instrumento que o substitua; enfim, praticar todos os demais atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho do presente mandato.

(LOCAL E DATA)

(assinatura do representante legal)

XXX LTDA

XXX

(Sócio Gerente)

OBS. Procuração por instrumento particular deverá ser apresentada com firma reconhecida e acompanhada dos documentos relativos à empresa outorgante que permita a verificação da capacidade para a outorga. Em se tratando de procuração outorgada por instrumento público não será necessária a apresentação do contrato ou estatuto social.

O presente modelo não confere poderes para recebimento de valores.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS № 45/2023



ANEXO V

(papel timbrado da empresa)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação do Município de Pérola

Ref.: Modalidade e nº da Licitação

A Empresa (XXX LTDA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº (00.000.000/0001-00), inscrição estadual (000000-00), com sede na (Rua XXX), CEP: (00.000-000), na cidade de (xxxxxxxx), neste ato representada por seu (sócio gerente), (João XXX), brasileiro, (casado), (empresário), portador da cédula de identidade RG nº (Nº X.XXX.XXX), inscrito no CPF sob o nº (Nº DO XXX.XXX.XXX-XX), residente na (Rua XXX), CEP (00.000-00), na cidade de (xxxxxxxx), declara que inexiste qualquer fato que a impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas públicas e que o nome da empresa não consta na lista dos declarados impedidos de licitar do TCE/PR; Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados; que atenderá a todas as exigências estabelecidas no edital de licitação e que fica obrigada a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de sua habilitação, de licitar ou de ou contratar com a Administração Pública. Por fim, que as presentes declarações são prestadas sob as penas da Lei.

(LOCAL E DATA)

(aa) XXX LTDA João XXX Sócio Gerente

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS № 45/2023



(papel timbrado da empresa)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE MENOR DE IDADE

À comissão Permanente de Licitação do Município de Pérola Ref.: Modalidade e nº da Licitação

A Empresa (XXX LTDA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº (00.000.000/0001-00), com sede na (Rua XXX), neste ato representada por seu (sócio gerente), (João XXX), brasileiro, (casado), (empresário), portador da cédula de identidade RG nº (Nº X.XXX.XXX), inscrito no CPF sob o nº (XXX.XXX.XXX), residente na (Rua XXX), declara que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não tendo em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Outrossim, expressa ter ciência de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do contrato acarretará em rescisão do mesmo. Por fim, declara que presta as presentes declarações na forma e sob as penas da Lei.

Pérola/PR, ____ de _____ de 2023.

(aa) XXX LTDA João XXX Sócio Gerente

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS № 45/2023

ANEXO VII

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: XXX LTDA CNPJ/MF: 00.000.000/0001-00



Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços relativa ao Registro de Preços para eventual e futura aquisição de peças em geral e serviços para manutenção das máquinas pesadas que compõem a frota do Município de Pérola, Estado do Paraná.

| Nº lote | ltem nº | Quant. | Unid. | Especificação | Marca e Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---------|--------|-------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 7. Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, não representando garantia de faturamento.
- 7. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- 7. 2 Prazo de vigência da ATA: 12 (doze) meses.

CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO:

- a) VALIDADE DA ATA: A validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.
- **b) PAGAMENTO**: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.
- c) PRAZO DE ENTREGA: O fornecimento será de forma parcelada conforme a necessidade da administração e as peças deverão ser entregues em no máximo 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da requisição do setor solicitante ou funcionário designado para tal fim, conforme as condições estabelecidas nos Anexos deste edital.
- d) PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: O licitante vencedor deverá realizar os serviços de Scanner e calibragens das bombas hidráulicas e de transmissão no Pátio Rodoviário de Maquinas em Pérola em até 06 (seis horas) contados do chamado, ou transportar a Máquina Pesada até a Oficina própria de acordo com as Leis de Trânsito, em Caminhão Prancha que tenha autorização para tal finalidade e toda e qualquer despesa fica a cargo do Licitante vencedor, e deverá iniciar o serviço em até 03 (três) horas. Ressalta-se que a fornecedora deverá enviar orçamento com a relação das peças e serviços em até 06 (seis) horas após a solicitação formal.

CONDIÇÕES MÍNIMAS DE ATENDIMENTO:

- **a)** A licitante deverá fornecer somente peças novas de primeira linha de produção e originais para os veículos da frota Municipal, não sendo aceito o fornecimento de peças usadas ou remanufaturadas.
- b) Conforme define a norma ABNT NBR 15296:2005, peça de reposição original é também denominada peça genuína ou peça legítima, destinada a substituir peça de produção original para efeitos de manutenção ou reparação, caracterizada por ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia), apresentando as mesmas especificações técnicas da peça que substitui.

| c) O pagamento deverá ser e | efetuado por transferência | bancária em | conta em que é | titular a co | ntratada | conforme |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|--------------|----------|----------|
| segue os dados: Banco: | Agência: | Conta | , cidad | e | | |
| | | | Pérola/PF | R. de | | de 2023 |

(aa) XXX LTDA João XXX Sócio Gerente

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023

ANEXO VIII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № XX/2023

Aos ** de ***** de 2023, na Prefeitura Municipal de Pérola, por seu representante legal, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Federais nº 3.555, de 08 de agosto de 2001; nº 3.784, de 06 de abril de 2001; nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 012/2009, Decreto municipal nº 257, de 18 de agosto de 2009 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, Lei Municipal nº 2367 de 31 de março de 2017, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº **/2023, os quais seguem anexados no processo, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, **********, pessoa jurídica de direito



privado, inscrita no CNPJ/MF nº *******, estabelecida na ********, centro, *****, na cidade de *****, PR, neste ato legalmente representada por ********, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n° ******* SSP/PR, inscrito no CPF sob o n° *******, na cidade de *****, Estado do Paraná. Observadas as condições do edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES;

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de peças em geral e serviços para manutenção das máquinas pesadas que compõem a frota do Município de Pérola, Estado do Paraná, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência, que integra este Edital como Anexo I.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Descrição:

| Lote | Item | Descrição | Unid. | Quant. | Marca/Modelo | Valor Unit. | Valor Total | |
|-----------------------------|------|-----------|-------|--------|--------------|-------------|-------------|--|
| VALOR TOTAL DA ATA - DC / \ | | | | | | | | |

VALOR TOTAL DA ATA = R\$ ---- (-----).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA;

- 2.1 As peças e serviços objetos desta licitação devem ser entregues conforme Anexo I.
- **2.2** Entregar somente peças de primeira qualidade e <u>NOVAS que atendam às especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de produção original/genuína (ABNT NBR 15296:2005). Em hipótese alguma serão aceitos materiais usados;</u>

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS;

- 3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura.
- **3.2** Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Pérola não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa PROMITENTE FORNECEDORA.
- **3.3** Em cada aquisição decorrentes desta Ata serão observados, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do **Pregão Presencial para Registro de Preços n° 45/2023,** que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
- **3.4** Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.
- **3.5** O gerenciamento deste instrumento caberá ao Setor solicitante no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica, nas questões legais.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO;

- **4.1** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a cada entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
- **4.2** Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Contabilidade, Secretaria Municipal de Finanças, localizada na Avenida Dona Pérola Byington, nº 1800, a nota fiscal e/ou fatura do(s) material(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Pérola e conter o número do empenho correspondente e do Procedimento licitatório.
- **4.3** Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) material(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
- **4.3.1** Prova de regularidade com a Previdência Social (CND Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS Instituto Nacional de Seguro Social) dentro de seu período de validade;
- **4.3.2** Prova de regularidade com o FGTS (CRF Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
- **4.3.3** Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade.
- **4.4** Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
- **4.5** O CNPJ da PROMITENTE FORNECEDORA constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.
- **4.6** Nenhum pagamento será efetuado a PROMITENTE FORNECEDORA enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO PRAZO;



- **5.1** A entrega será de forma parcelada, conforme a necessidade da administração, por um período de 12 (doze) meses.
- **5.2** A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos materiais foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
- **5.2.1** A entrega será feita nos endereços supra indicados, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
- **5.2.2** Além da entrega no local designado pelo Setor solicitante conforme subitem 5.2.1, deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
- **5.3** Toda e qualquer entrega fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.
- **5.4** Caso o material não esteja de acordo com as especificações exigidas, o Setor solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
- **5.5** Na hipótese da não aceitação do material, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de até 05 (cinco) dias.
- **5.6** A Secretaria terá o prazo máximo de 01 (um) dia para processar a conferência do que foi entregue, lavrando termo de recebimento definitivo ou notificando a PROMITENTE FORNECEDORA para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
- **5.7** O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da PROMITENTE FORNECEDORA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES;

6.1 - DO MUNICÍPIO;

- 6.1.1 Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
- **6.1.2** Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
- **6.1.3** Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato:
- **6.1.4** Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no Departamento de Contabilidade;
- **6.1.5** Notificar, por escrito à PROMITENTE FORNECEDORA da aplicação, de qualquer sanção;

6.2 - DA PROMITENTE FORNECEDORA;

- **6.2.1** Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
- **6.2.2** Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
- **6.2.3** A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.
- **6.2.4** Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
- **6.2.5** A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
- **6.2.6** Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
- **6.2.7** Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
- **6.2.8** Os materiais poderão ser submetidos a testes, ensaios e demais provas exigidas por normas técnicas, cujos custos correrão por conta da contratada.
- **6.2.9** A responsabilidade pela qualidade físico/químico/sanitária do objeto contratado é única e exclusiva do fornecedor.
- **6.2.10** Quando o material não apresentar perfeito estado de conservação de uso será devolvido, o fornecedor assumirá a reposição do mesmo no prazo máximo de até 02 (dois), dias, sem ônus para a Prefeitura.
- **6.2.11** A não observância deste prazo bem como os casos da não entrega da totalidade dos materiais comprados, serão objeto de advertências.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE GARANTIA;



- **7.1.** Todas as peças fornecidas deverão ter garantia pelo período mínimo de 06 (seis) meses, a contar da data de emissão da Nota Fiscal, devendo ser observado o prazo oferecido pelo fabricante quando este for superior. Em caso de dúvidas, poderá ser solicitado acompanhado de Nota Fiscal e demais documentos o Termo de Garantia, o qual será condição para pagamento.
- **7.1.1.** A proponente vencedora deverá:
- **7.2.** Atender prontamente às requisições do Município para o fornecimento de peças e acessórios dos veículos discriminados neste Termo de Referência, tudo em conformidade com os preços de venda de peças e acessórios dos fabricantes:
- **7.2.2** Realizar a liberação das peças contratadas somente com prévia e expressa autorização formal do Município, através do recebimento da Ordem de compra;
- **7.2.3** Manter-se durante a vigência do presente instrumento nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal e qualificação;
- **7.2.4** Substituir, quaisquer peças ou acessórios defeituosos, dentro das condições da garantia estipulada pelos fabricantes, sem ônus adicionais;

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO;

- **8.1** O contrato de aquisição, decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela emissão e retirados da Nota de Empenho pela PROMITENTE FORNECEDORA.
- **8.2** A PROMITENTE FORNECEDORA da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
- **8.3** Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de Nota de Empenho.
- **8.4** Toda e qualquer entrega de material fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que fará(ão) prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
- **7.5** O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA NONA - CONTROLE DE QUALIDADE;

- **9.1** A avaliação da qualidade dos materiais ora licitado com relação à descrição, características, embalagem, peso líquido e rotulagem especificada no Edital será procedida por ocasião da entrega e, sempre que os técnicos desta Prefeitura julgarem necessárias, poderão exigir a testagem ou comprovação técnica através da análise de amostras colhidas, correndo a expensas do fornecedor dos materiais as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade.
- **9.2** Na hipótese de o material não corresponder às exigências previstas no edital do presente certame, será devolvido a qualquer tempo e condicionado à substituição pelo fornecedor, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias, ficando de logo entendido que o Setor solicitante aceitará apenas uma única substituição, sem qualquer ônus para o Município, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
- **9.3** Em caso de troca do material, em função do que se contêm no item anterior, todos os custos de armazenagem incluindo carga, descarga e movimentação de estoques relativos ao período, deverão correr por conta exclusiva do fornecedor, conforme Guia de Recolhimento.
- **9.4** A avaliação da qualidade do material efetuada pelo setor solicitante do Município, não exclui a responsabilidade da empresa fornecedora ou o fabricante, pela qualidade do material entregue dentro dos limites estabelecidos em lei, ou especificados em cláusula própria constante do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES;

- **10.1** Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
- **10.1.1** Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
- **10.1.2** Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
- **10.1.3** Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
- **10.1.4** Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
- **10.1.5** Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
- **10.1.6** Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;



- **10.1.7** Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato.
- 10.1.8 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS;

- 11.1 Considerando o prazo de validade estabelecido no item 3.1 da Cláusula III, da presente Ata, e, em atendimento ao §1° do art. 28 da Lei Federal n° 9.069/95, ao art. 3° §1°, da Medida Provisória n° 1.488-16/96 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do **Pregão Presencial para Registro de Preços n° 45/2023**, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constante do Decreto Municipal.
- **11.2** Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
- **11.3** A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa do PROMITENTE FORNECEDORA, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
- 11.4 O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

- 12.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando:
- 12.1.1 A PROMITENTE FORNECEDORA não cumprir as obrigações constantes da Ata;
- **12.1.2** A PROMITENTE FORNECEDORA não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
- **12.1.3** A PROMITENTE FORNECEDORA der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
- **12.1.4** Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
- **12.1.5** Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a PROMITENTE FORNECEDORA não acatar a revisão dos mesmos;
- 12.1.6 Por razões de interesse público devidamente demonstrada e justificada pela Administração.
- 12.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da PROMITENTE FORNECEDORA, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
- **12.3** Pela PROMITENTE FORNECEDORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
- **12.3.1** A solicitação da PROMITENTE FORNECEDORA para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula IX, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E UNIDADES REQUISITANTES;

13.1 - As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias referente ao exercício de 2023:

| DESPESA | DESDOBRAMENTO | ORGÃO | FUNCIONAL | PROJETO | NATUREZA | FONTE DE |
|-----------|---------------|---------|-------------|-----------|-----------------|----------|
| PRINCIPAL | | UNIDADE | | ATIVIDADE | DA DESPESA | RECURSO |
| 644 | 1951 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.30.39.99 | 000 |
| 646 | 1952 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.30.39.99 | 510 |
| 3035 | 3131 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.30.39.99 | 002 |
| 645 | 1955 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.30.39.99 | 504 |
| 648 | 1954 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.30.39.99 | 1045 |
| 653 | 860 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.39.17 | 000 |
| 653 | 1957 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.39.19.99 | 000 |
| 655 | 863 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.39.17 | 510 |
| 655 | 1959 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.39.19.99 | 510 |
| 657 | 3296 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.39.17 | 1045 |
| 657 | 1961 | 10.02 | 15.452.0006 | 2057 | 3.3.90.39.19.99 | 1045 |

13.2-Nos exercícios seguintes, nas dotações orçamentárias consignadas nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais.



13.3 - O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelos seguintes órgãos desta Administração:

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES;

14.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS;

15.1 - Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO;

16.1 - A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade **Pregão Presencial** para Registro de Preços n° 45/2023.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS;

- **17.1** Integram esta Ata, o edital do **Pregão Presencial para Registro de Preços n° 45/2023** e proposta da empresa ______, classificada em 1° lugar no certame supra enumerado.
- **17.2** Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal n° 257/2009 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO;

18.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Pérola/PR, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.

Pérola/PR, ** de ****** de 2023.

VALDETE CUNHA Prefeita. Contratante

Contratada

| TESTEMUNHAS: | | |
|----------------|-------|--|
| FULANO DE TAL | _ | |
| SICRANO DE TAL | _ | |