## PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr. Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

NOTA DE EMPENHO 1º VIA

Número do Empenho Recurso Tipo do Empenho Categoria de Empenho 000254.2022 00494 Ordinário Comum Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde Dotação 10.301.0010.2.038.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO **S**onta Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 01501 Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú 04291 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Endereço AV PRESIDENTE VARGAS 280 FLORESTA (49) 99954-5494 Cidade CNPJ/CPF 27.074.498/0001-93Fone MARAVILHA Licitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento Dispensa por Lim 20.01.22 19.02.22 Valor Orçado Saldo Atual Saldo Anterior Valor do Empenho 6.000,00 1.280,00 4.720,00 6.000,00 Especificação Valor Unitário Valor Total Quant. Item Manutenção preventiva, revisão de sistema eletrônico e estrutural, recalibração de sensores de controle de temperatura com certificado RBC da Câmara de conservação de vacinas e medicamentos, Modelo BT-11100 Biotecno, de utilização da Farmácia Básica da SMS. Conforme solicitação. 1.280,0000 1.280,00 LIQUIDADO Banco Credor VALOR LIQUIDO 1.280,00 748 230 005729-1 Autorizo o empenho da(s) despesa(s) ☐ Serviços Foram Prestados acima discriminada(a). Declaramos que os Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Encarregado do Serviço Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Ordenador da Despesa cardo **RECIBO** Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil duzentos e oitenta reais\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\* pe pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação. Representada pelo Cheque nº\_\_\_\_ a ordem do banco\_ Credor



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70





Secretaria Municipal: Saúde

Divisão: Farmácia Básica PM Pérola

## JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Manutenção preventiva, revisão eletrônica e estrutural, recalibração de sensores de controle de temperatura com certificado RBC( Rede Brasileira de Calibração) da câmara de conservação de vacinas e medicamentos Modelo BT-11100 - marca BIOTECNO da farmácia básica da SMS.

Ligione Cristina Campo.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)