

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 TYPE M-1 – REG. ANP 8838

000449

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	80W	80W-90*	90*	140	85W-140*	250
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,864	0,880	0,889	0,899	0,885	0,882
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,0	5,5	L4,5	L5,5	L5,5	L5,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	54,31	117,95	173,5	394,1	267,92	577,41
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	7,95	16,85	15,9	30,6	28,08	47,21
Índice de Viscosidade	D 2270	114	156	94	110	139	135
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-30	-21	-18	-18	-18	-9
TAN, mg KOH/g	D 664	0,18	0,11	0,14	0,11	0,14	0,13
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1b	1b	1b	1b	1b	1b
Ponto de Fulgor, °C	D 92	213	240	228	230	238	292



***Texsa Gear Multi GL-5 85W-140**
Produto Aprovado atendendo às classificações
TE-ML 04A, 12E, 16D e 21A.
Texsa Gear Multi GL-5 90 e 80W-90
Produto Aprovado atendendo às classificações
TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B e 21A.



Nossos
Compromissos



Texsa do Brasil LTDA

Av. Florivaldo R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I
Umuarama - Paraná - Brasil

✉ texsa@texsado brasil.com.br

☎ 55 44 3621-1550 55 44 3639-2112

🌐 www.texsado brasil.com.br 📘 Facebook/texsado brasil



000430

ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIWM4
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
E-mail Stella.Braunschweig@zf.com
Date 2021-08-16

Texsa Gear Multi GL-5 90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 90 (ZF approval number ZF001941) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-10-23, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- TE-ML 05A
- TE-ML 12E
- TE-ML 16B
- TE-ML 17B
- TE-ML 19B

- TE-ML 21A

Approval is based on the data in your approval application of 2015-10-23, extended on 2021-08-16. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards



Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



000451

ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIWM4
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
E-mail Stella.Braunschweig@zf.com
Date 2021-08-16

Texsa Gear Multi GL-5 80W90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GL-5 80W90 (ZF approval number ZF001942) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-10-23, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
 - **TE-ML 12E**
 - **TE-ML 16B**
 - **TE-ML 17B**
 - **TE-ML 19B**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-10-23, extended on 2021-08-16. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards



Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



000452

ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department DIWML
From Stella Braunschweig
Phone +49 7541 77 7853
E-mail Stella.Braunschweig@zf.com
Date 2022-07-18

Texsa Gear Multi GI-5 85W140

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa Gear Multi GI-5 85W140 (ZF approval number ZF001458) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2013-08-13, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 05A**
- **TE-ML 12E**
- **TE-ML 16D**
- **TE-ML 21A**

Approval is based on the data in your approval application of 2013-08-13, extended on 2022-07-18. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 03/2017) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards




Stella Braunschweig



Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Dr. Martin Fischer, Sabine Jaskula, Dr. Holger Klein,
Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen •
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206



ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000



152

PRODUTO: TEXSA HIDRÁULICO AW

O TEXSA HIDRAULICO AW, óleo para sistema hidráulico que atende especialmente a classificação DIN HLP 51.524 parte 2, que operem em condições severas de temperatura e pressão.

Formulados com óleos básicos selecionados de alta qualidade mineral e aditivos selecionados, resultando em um produto final com propriedades capazes de melhorar e prolongar a vida útil dos equipamentos. Produzido em vários graus de viscosidade ISO VG disponível nos graus ISO 36, 46, 68, 100 e 150. Para atender uma grande gama de aplicações agrícolas e industriais.

Contendo aditivos antidesgaste (AW-Antiwear), antiespumante, antioxidante, anticorrosivo, proporcionando para este tipo de classificação a sua recomendação pelos principais fabricantes de bombas hidráulicas no mundo.

O TEXSA HIDRAULICO AW é recomendado para o uso em diversos sistemas hidráulicos industriais e equipamentos móveis que operam em condições normais e extremamente severas, bem como sistemas hidráulicos que exijam um fluido antidesgaste de alta qualidade. Sistemas com bombas de engrenagem, de palheta, de pistão radial e axial, aos quais se recomendam óleos hidráulicos antidesgaste.

O TEXSA HIDRAULICO AW atende à categoria P-69 da CINCINNATI MACHINE e ao teste Vickers 35VQ25, podendo ser usado em sistemas hidráulicos automotivos, como também em máquinas agrícolas, tratores e escavadeiras.

É de extrema importância atentar para o detalhe que a aplicação do TEXSA HIDRAULICO AW, deverá ser sempre realizada em sistemas hidráulicos totalmente limpos, isentos de contaminação e na viscosidade correta, mantendo sempre as bombas hidráulicas dentro de suas características originais de fábrica; qualquer alteração em seus componentes, pressões e temperaturas fora das recomendações do fabricante, poderão causar problemas nos sistemas.

Os fabricantes de bombas de engrenagens e palhetas aconselham o uso deste tipo de óleo, para pressões de até 5.000 psi, ou seja, correspondendo a 350 kg/cm² ou 340 bar aproximadamente e/ou rotações acima de 1.200 rpm. Em sendo a bomba de pistão pode-se trabalhar em qualquer pressão.

Os períodos de troca deverão OBEDECER à recomendação dos fabricantes, de acordo com a SEVERIDADE da operação.

Os óleos TEXSA HIDRAULICO AW, enquadram-se na classificação AGMA*

- AGMA 1 – TEXSA HIDRAULICO AW 46
- AGMA 2 – TEXSA HIDRAULICO AW 68
- AGMA 3 – TEXSA HIDRAULICO AW 100
- AGMA 4 – TEXSA HIDRAULICO AW 150

Denison HF-0 e HF-2, Cincinnati Machine P-68, P-69 e P-70, Eaton Brochure 694 para 35VQ25A, GM LS2, ISO 11158 Categoria HM e HV, ASTM D 6158 tipo HM e HV, AFNOR NF E 48-603 HM e HV e DIN 51524 parte 2:2017-06 Tipo HLP – REG. ANP: 8844

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	32	46	68	100	150
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,885	0,867	0,893	0,871	0,868
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L2,5	L2,5	L3,5	L5,0	L5,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	29,81	42,45	65,05	104,48	146,68
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	5,22	6,70	8,50	12,18	14,66
Índice de Viscosidade	D 2270	105	112	101	107	98
Água por Crepitação		Passa	Passa	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-9	-9	-15	-12	-12
TAN, mg KOH/g	D 664	0,03	0,04	0,03	0,04	0,05
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a	1a	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	210	216	248	246	260
Espuma, Tend./Estab., mL	D 892					
Sequência I		10/0	10/0	10/0	10/0	10/0

PRODUTO: TEXSA TASA

TEXSA TASA é um fluido mineral desenvolvido para atender as exigências dos fabricantes de direções hidráulicas, de automóveis, ônibus e caminhões, que necessitam de um produto com a especificação "Tipo A Sufixo A". Protege contra o desgaste e a corrosão dos componentes internos. Proporciona uma excelente estabilidade térmica e proteção contra oxidação e cisalhamento.

TIPO "A" SUFIXO "A".

REG. ANP 23175

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	Resultado
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,879
Aparência Visual		Límpido
Cor		Vermelho
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	39,2
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	6,5
Índice de Viscosidade	D 2270	117
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-33
TAN, mg KOH/g	D 664	0,03
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1b
Ponto de Fulgor, °C	D 92	220

PRODUTO: TEXSA GRAXA CHASSIS CA-2

151

A TEXSA GRAXA CHASSIS CA-2 é uma graxa composta por óleo mineral e sabão metálico de cálcio, destinada para chassis veiculares e produzida na consistência NLGI 2.

A TEXSA GRAXA CHASSIS CA-2 é indicada para lubrificar, pinos, buchas, junções de equipamentos automotivos e agrícolas.

Esta graxa foi desenvolvida para lubrificar componentes que não estão submetidos a condições elevadas de cargas, portanto, **NÃO** pode ser utilizada na lubrificação de cubos de roda, rolamentos automotivos e industriais,

Tem ótima resistência a ação de lavagem da água, devido a qualidade do sabão de cálcio empregado; fornece excelente proteção às superfícies metálicas, minimizando os efeitos da ferrugem e corrosão.

Não poderá ser utilizada em componentes, que estejam sujeitos a temperaturas superiores a 70°C.

A cor verde desta graxa é para identifica-la como graxa de cálcio para chassis, da linha da TEXSA.

Grau NLGI 2 – REG. ANP 1226

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método	Resultado
Penetração trab. (60x) a 25 °C, mm/10	NBR 11345	289
Separação do óleo, %	NBR 14657	1,35
Ponto de Gota, °C	NBR 6564	96
Cor	Visual	Verde
Textura	Visual	Lisa/Macia
Corrosão em Lâmina de Cobre (3 h, 100 °C)	NBR 14359	1b
Visc. Óleo básico 40 °C, cSt	NBR 10441	43

PRODUTO: TEXSA SINTÉTICO GOLD+

153
166

O TEXSA SINTÉTICO GOLD+ foi formulado com bases totalmente sintéticas, de altíssimo desempenho e aditivos de ponta, proporcionando proteção completa ao motor.

Foi desenvolvido especialmente para atender os requisitos da classificação SN Plus/RC.

Proporciona economia de combustível, excedendo inclusive os quesitos da especificação API SN/RC (Resource Conserving) e ILSAC-GF-5.

Com uma excelente proteção contra o desgaste, formação de depósitos, formação de borras de degradação em altas temperaturas; mantêm excelente desempenho nos motores flex e etanol, bem como uma vida útil maior no sistema de exaustão, ou seja, dos catalisadores.

Além disso, proporciona baixo nível de emissões nocivas ao meio ambiente, baixo consumo de óleo e melhores partidas a frio, inclusive com períodos de troca mais longos, dentro das recomendações prescritas pelos fabricantes dos veículos.

O TEXSA SINTÉTICO GOLD+, devido a sua avançada tecnologia, proporciona ainda, uma proteção especial ao motor, contra o ataque abrasivo dos contaminantes gerados pela queima do combustível, minimizando o atrito e o desgaste, fazendo com que o motor tenha vida mais longa.

Isto tudo irá gerar a manutenção da potência, baixo consumo de óleo, menor nível de emissões, economia do combustível e também proteção maior ao catalisador e turbo compressor.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

SAE 0W-20 SN Plus, SN/RC, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C947-B1, Chrysler MS6395 e GM 6094M

SAE 5W-20 SN Plus, SN/RC, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C945-B1, Chrysler MS6395 e GM 6094M

SAE 5W-30 SN Plus, SN/RC, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C946-B1, Chrysler MS6395 e GM 6094M

REG. ANP 19536

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	0W-20	5W-20	5W-30
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,844	0,849	0,858
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L1,5	L2,0	L3,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	41,2	44,3	65,5
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	8,2	8,5	11,1
Índice de Viscosidade	D 2270	178	173	163
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-36	-36	-36
TBN, mg KOH/g	D 2896	7,85	7,88	7,87
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	232	231	232

Nossos
Compromissos



Texsa do Brasil LTDA

Av. Florivaldo R. Tampellini, 1470 - Parque Industrial I
Umuarama - Paraná - Brasil

✉ texsa@texsado brasil.com.br

☎ 55 44 3621-1550 55 44 3639-2112

🌐 www.texsado brasil.com.br 📘 Facebook/texsado brasil

PRODUTO: TEXSA ULTRASYNTHESE SAE 5W-30
Reconhecido Ford WSS-M2C913-D

157


TEXSA ULTRASYNTHESE 5W-30 é um lubrificante sintético que utiliza moderna **Tecnologia Ultra de Engenharia Líquida**. Está especialmente formulado e preparado para atender as exigências dos modernos motores de última geração aspirados ou Turbo alimentados, movidos a Gasolina, GNV, e motores FLEX.

TEXSA ULTRASYNTHESE 5W-30 pode também ser utilizado em motores diesel leve sem filtros de partículas (DPF), desde que seja indicado um lubrificante que atenda a especificação **Ford WSS-M2C913-D**.

Utilizando óleo básico 100% sintético e pacotes de aditivos exclusivos, ambos indicados pela Ford Motor Company, TEXSA ULTRASYNTHESE 5W-30 oferece máxima proteção ao motor nas partidas a frio, principalmente pela manhã. Reduz substancialmente fricção e o desgaste e controla a oxidação. A sua formulação especial possui agentes especiais de última geração necessários nos motores modernos para atuar como detergente e dispersante durante os processos da combustão, limpando a câmara e demais componentes atuantes neste processo, retardando substancialmente a formação de verniz, carvão e detritos, proporcionando alto rendimento e maior durabilidade ao motor.

TEXSA ULTRASYNTHESE 5W-30 é compatível com conversores catalíticos.

Composição: Óleo básico sintético com aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.



**Atende ACEA A5/B5-16, Renault RN0700,
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003, SAE 5W-30
REG. ANP 18238**

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	Resultado
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,848
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	58,90
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	10,01
Índice de Viscosidade	D 2270	157
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	7,32
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	230

**PRODUTO
RECONHECIDO FORD
WSS-M2C913-D**



Ford Motor Company Limited

Fuels & Lubes Department
 Ford Motor Company
 Dunton Technical Centre
 Room 15/GB-E10-B
 Laindon, Basildon,
 Essex, SS15 6EE

Tel.: + 44 (0) 1268 402801
 Fax: + 44 (0) 1268 405619

Date: 17th January 2018

DJALMA PALIN JUNIOR
 Texsa Do Brasil LTDA
 AV. Florivaldo R. Tampelini,
 1470 - PQ.
 Industrial I-CEP:87507-070
 UMUARAMA
 Brazil,

Dear DJALMA PALIN JUNIOR,

**Ref: Request for Claiming Ford WSS-M2C913-D Specs on Texsa Ultrasynthese,
 SAE 5w-30 of Texsa Do Brasil using Lubrizol Formulation Code OS261405**


We acknowledge your claim for Ford WSS-M2C913-D Specs on Texsa Ultrasynthese, SAE 5W-30 based on Formulation Code OS261405 from Lubrizol.


However, please ensure that you adhere to these formulations including the additive types, additive treat rates and the base oils used for blending. Ford has the right to take samples, request analysis of the blends and have the right to ask you to remove the product from the market if requirements are not met.

Ford hereby excludes all liability whatsoever for our above acknowledgement and reserves our rights, as the testing has not been conducted by Ford and the acknowledgement was based only on the information provided.

This acknowledgement from Ford in no way implies that Ford is recommending the oil. In no circumstances can any actual or implied recommendation be made to third parties.

Yours sincerely,


 Suhair Abdelhalim
 Senior Lubricant Engineer


 Rhys Davies
 Fuels & Lubes Supervisor

PRODUTO: TEXSA ATF SUPER DEXRON II D

Aprovado pela ZF Friedrichshafen AG nas classificações TE-ML 04D/14A

162

O TEXSA ATF SUPER é um óleo mineral desenvolvido para atender as exigências dos fabricantes de transmissões automáticas e direções hidráulicas, de automóveis, ônibus e caminhões que recomendem um ATF (Automatic Transmission Fluid), de classificação DEXRON II D.

O TEXSA ATF SUPER, foi formulado, visando proporcionar melhor proteção contra o desgaste e a corrosão das partes a serem lubrificadas; possui características de melhor proteção também contra a formação de depósitos e maior proteção quanto à degradação térmica e oxidativa, com mínima formação de espuma.

Através do seu pacote de aditivos, possui baixo ponto de fluidez, bem como outros aditivos para minimizar a corrosão, o desgaste, a oxidação. Possui excelente compatibilidade com materiais de vedação, tais como retentores e anéis, bem como, demais componentes de borracha e plástico.


Para trabalhos com variações de temperatura e prolongamento do seu uso foram adicionados também melhoradores do índice de viscosidade.

Para identificar possíveis vazamentos, foi adicionado um corante vermelho, inclusive para evitar uso indevido do mesmo.

O TEXSA ATF SUPER, atende a classificação da GM DEXRON II, ZF TE-ML 05L/09, DENISON VOLVO 97335, CATERPILLAR TO-2 e **ESTÁ APROVADO MUNDIALMENTE PELA ZF**, segundo as especificações TE-ML 04D e 14A.

Os períodos de troca, bem como possíveis complementos de nível com o TEXSA ATF SUPER, deverão ser obedecidos conforme a recomendações nos manuais dos veículos.

(Handwritten signatures and scribbles)



000483

**GM DEXRON II, ZF TE-ML 05L/09, DENISON VOLVO 97335, CATERPILLAR
TO-2 - REG. ANP 12658**

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	Resultado
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,868
Aparência Visual		Limpido
Cor		Vermelho
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	53,77
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	8,33
Índice de Viscosidade	D 2270	127
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-30
TAN, mg KOH/g	D 664	0,04
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	226



**Produto Aprovado
atendendo às classificações
TE-ML 04D e 14A.**

Nossos
Compromissos



Texsa do Brasil LTDA

Av. Florivaldo R. Tampellini, 1470 - Parque Industrial I
Umuarama - Paraná - Brasil

✉ texsa@texasdobrasil.com.br

☎ 55 44 3621-1550 55 44 3639-2112

🌐 www.texasdobrasil.com.br 📘 Facebook/texasdobrasil



000464

ZF Group · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department	DIWML
From	Stella Braunschweig
Phone	+49 7541 77 7853
Fax	+49 7541 77 907853
E-mail	stella.braunschweig@zf.com
Your Ref.	
Our Ref.	
Date	2024-09-02

Texsa ATF Super

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant "Texsa ATF Super" (ZF approval number "ZF001207") has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of "2013-01-22", we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- TE-ML 04D
- TE-ML 14A

Approval is based on the data in your approval application of "2013-01-22", extended on "2024-09-02". Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 12/2023) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

ZF Friedrichshafen AG

i.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
 Board of Management: Dr. Holger Klein (CEO),
 Dr. Lea Corzilius, Michael Frick, Dr. Peter Holdmann,
 Prof. Dr. Peter Laier
 Headquarters: Friedrichshafen ·
 Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

ZF Group
 ZF Friedrichshafen AG
 Graf-von-Soden-Platz 1
 88046 Friedrichshafen
 Germany
 Phone +49 7541 77-0
 Fax +49 7541 77-908000

PRODUTO: TEXSA GEAR PLUS GL-4 SAE 80W
Aprovado pela Mercedes-Benz segundo a MB-Approval 235.1

TEXSA GEAR PLUS é um lubrificante para engrenagens hipoides de alto desempenho, para uso em aplicações automotivas operando em regimes de carga medianas a extremas.


TEXSA GEAR PLUS é termicamente estável, contendo aditivo EP (extrema pressão), tendo sido formulado para exceder os padrões de desempenho exigidos para um API GL-4. Proporciona proteção extrema em transmissões manuais de equipamentos pesados, bem como de veículos de passageiros com essas exigências.

TEXSA GEAR PLUS é recomendado para a lubrificação de engrenagens hipoides, espirais, cônicas, helicoidais, cônicas e sem-fim em diferenciais, transmissões manuais, unidades finais, caixas de transferência e equipamentos de uso em mineração e agrícolas, onde em especial, os fabricantes dos equipamentos não recomendam a utilização de um API GL-5.

TEXSA GEAR PLUS têm características específicas que previnem da formação de depósitos em selos. Sua formulação balanceada mais branda não agride superfícies utilizando ligas metálicas de cobre e de metais ferrosos. Ao mesmo tempo, evita o estresse superficial (spalling/pitting), fatores de fadiga mecânicos que ocorrem e provocam quebra e esfacelamento em dentes de engrenagens, levando ao desgaste prematuro e inoperância dos equipamentos devido às condições de trabalho e carga a que são submetidos. Sua formulação especial utilizando óleos básicos específicos indicados pela montadora bem como pacotes de aditivos também específicos, evitam a degradação do óleo, mantendo superfícies limpas, minimizando desgaste e, prolongando a vida útil dos componentes e do equipamento.

[Handwritten signatures and scribbles]

Nossos
Compromissos



Texsa do Brasil LTDA

Av. Florivaldo R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I
Umuarama - Paraná - Brasil

✉ texsa@texsado brasil.com.br

☎ 55 44 3621-1550 55 44 3639-2112

🌐 www.texsado brasil.com.br 📘 [Facebook/texsado brasil](https://www.facebook.com/texsado brasil)

ATENDE API GL-4, ZF TE-ML 06L/08/17A, SAE 80W
REG. ANP 18649

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	Resultado
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,881
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L5,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	170,60
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	17,26
Índice de Viscosidade	D 2270	109
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-27
TAN, mg KOH/g	D 664	0,12
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	240



**PRODUTO
APROVADO
MB-Approval 235.1**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000467
169

PRODUTO: TEXSA GP SEMISSINTÉTICO SL

O TEXSA GP SEMISSINTÉTICO, é um óleo semissintético, multiviscoso, destinado aos motores quatro tempos de motocicletas de altas cilindradas, quando os fabricantes das motos recomendam óleos de classificação API SL e JASO MA2.

O TEXSA GP SEMISSINTÉTICO devido aos seus componentes, básicos minerais e sintéticos e aditivos, fornece proteção aos componentes do motor e da transmissão, evitando a patinação dos discos da embreagem, fazendo com que toda a potência do motor seja utilizada.

O TEXSA GP SEMISSINTÉTICO, através da sua aditivação, faz o controle eficaz da formação dos depósitos no motor, bem como, minimiza o desgaste e a ferrugem dos componentes lubrificados, assim como, garante a proteção do motor nas partes mais críticas do motor.

A lubrificação do motor é assegurada nas partidas a frio, minimizando o desgaste dos componentes, como mancais, eixos, comando de válvulas e pistões.

O TEXSA GP SEMISSINTÉTICO, atende o nível de desempenho API SL e a classificação japonesa JASO MA2, garantindo uma maior vida útil do conjunto motor/transmissão. Possui aditivos, antiferrugem, anticorrosão, antiespuma, antioxidante, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.

Os períodos de troca são recomendados pelos fabricantes dos equipamentos, de acordo com a severidade do uso dos mesmos.

(Handwritten signatures and scribbles)

API SL/JASO MA2 – REG. ANP 19616

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	10W-30	10W-40
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,873	0,869
Aparência Visual		Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	3,5	L3,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	71,8	91,6
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	11,3	13,7
Índice de Viscosidade	D 2270	150	135
Água por Crepitação		Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-30	-24
TBN, mg KOH/g	D 2896	7,72	7,61
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	238	242

(Handwritten signatures and initials)

PRODUTO: TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP – LICENCIADO API
VISCOSIDADES: SAE 0W-16; 0W-20; 5W-20; 5W-30

①
000469

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP é um sofisticado lubrificante multiviscoso 100% sintético desenvolvido para os modernos automóveis movidos a gasolina, etanol, Flex, equipados motores de última geração e tecnologia (pós 2015), com sistemas de Injeção Direta como Indireta, Turbo Alimentação, com características LSPI (LOW SPEED PRE IGNITION – PRÉ INIGNIÇÃO DE BAIXO ROTAÇÃO).

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP na viscosidade **SAE 0W-16** está formulado conforme norma **API SP**, atendendo também as normas **API SP/RC; ILSAC GF-6B** como também, atender as normas **Chrysler MS6395; GM 6094A; GM 4718M**.

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP na viscosidade **SAE 0W-20** está formulado conforme norma **API SP**; atendendo também as normativas, **API SN+; API SN-RC; ILSAC GF-6, GF-5**, como também, atendendo as normas das montadoras **GM W1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração); GM 6094A, GM 4718M; FORD WSS-M2C947-A, WSS-M2C962-A e, CHRYSLER MS6395**

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP na viscosidade **SAE 5W-20** está formulado conforme norma **API SP**; atendendo também as normativas, **API SN+; API SN-RC; ILSAC GF-6, GF-5**, como também, atendendo as normas das montadoras **GM W1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração); GM 6094A, GM 4718M; FORD WSS-M2C945-A; CHRYSLER MS6395**

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP na viscosidade **SAE 5W-30** está formulado conforme norma **API SP**; atendendo também as normativas, **API SN+; API SN-RC; ILSAC GF-6, GF-5**, como também, atendendo as normas das montadoras **GM W1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração); GM 6094A, GM 4718M; FORD WSS-M2C946-A; WSS-M2C961-A; CHRYSLER MS6395**

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP foi desenvolvido para atender os quesitos de lubrificação dos principais fabricantes de motores modernos quatro tempos, das gerações pós 2015, americanas, japonesas, coreanas, a grande maioria hoje com motores de menor cilindrada e menor número de cilindros, com propulsão a turbina, buscando assim atender as novas normativas de redução no consumo de combustível, maior torque e potência proporcionando com isto maior desempenho e aproveitamento da capacidade e potência útil do motor, motores estes que necessitam maior proteção e portanto, uma formula



Nossos
Compromissos



Texsa do Brasil LTDA

Av. Florivaldo R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I
Umuarama - Paraná - Brasil



texsa@texsado brasil.com.br



55 44 3621-1550 55 44 3639-2112



www.texsado brasil.com.br



Facebook/texsado brasil

mais robusta de modo a oferecer maior proteção antidetonante, promover limpeza maximizada, evitando a formação de carvão nas regiões superiores dos pistões, em especial nos motores de injeção direta onde a injeção é realizada diretamente sobre os pistões, na câmara de combustão.

1
000470

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP proporciona excelente barreira de proteção contra o desgaste, evitando a formação de borras e degradação do óleo em altas temperaturas; evitando o espessamento do óleo e o cisalhamento (ruptura da película do óleo) do mesmo, bem como mantém excelente desempenho nos motores, auferindo uma vida útil mais longa ao sistema de exaustão, em especial ao catalisador.

TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP, além disso, atendendo as normativas avançadas pós 2015, proporciona baixíssimos níveis em emissões ao meio ambiente, busca ao mesmo tempo redução no consumo de óleo, além de proteção avançada nas partidas a frio, em especial pelas manhãs e nas temperaturas frias do inverno; conferindo ainda os períodos de troca mais longos, mesmo assim, sempre seguindo e observando as recomendações e determinações prescritas pelos fabricantes dos veículos.

Devido a sua fluidez excepcional no momento da partida **TEXSA SINTÉTICO PREMIUM SP**, em especial devido à avançada tecnologia incorporada, confere lubrificação máxima aos componentes mais críticos, reduzindo assim substancialmente o desgaste e, devido às baixíssimas viscosidades para as quais foi desenvolvida, valendo-se da mais avançada tecnologia para atender as características LSPI, proporciona um controle mais efetivo no aquecimento do motor mesmo sob as mais severas condições operacionais.

000471

SAE 0W-16: API SP / RC / ILSAC GF-6B / CHRYSLER MS6395 / GM 6094A / GM 4718M

SAE 0W-20: API SP / API SN+ / API SN-RC / API SP-RC / ILSAC GF-6 / GF-5 / GMW1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração) / FORD
WSS-M2C947-A / WSS-M2C962-A / CHRYSLER MS6395 / GM 6094A / GM 4718M / FIAT 9.55535-CR1

SAE 5W-20: API SP / API SN+ / API SN-RC / API SP-RC / ILSAC GF-6 / GF-5 / GMW1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração) / FORD
WSS-M2C945-A / CHRYSLER MS6395 / GM 6094A / GM 4718M / FIAT 9.55535-CR1

SAE 5W-30: API SP / API SN+ / API SN-RC / API SP-RC / ILSAC GF-6 / GF-5 / GMW1732 dexos1™: 2015 (2ª Geração) / FORD
WSS-M2C946-A / WSS-M2C961-A / CHRYSLER MS6395 / GM 6094A / GM 4718M / FIAT 9.55535-CR1

REG. ANP 21641

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	0W-16	0W-20	5W-20	5W-30
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,847	0,848	0,849	0,850
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	2,5	2,5	2,5	2,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	37,3	43,2	43,7	69,9
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	7,3	8,3	8,0	11,9
Índice de Viscosidade	D 2270	165	171	157	167
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-42	-40	-39	-39
TBN, mg KOH/g	D 2896	8,46	8,51	8,50	8,49
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	220	221	225	228

163

000472

PRODUTO: TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3

O TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3 foi formulado com base sintética e é produzido no grau de viscosidade SAE 5W-30, a fim de atender as recomendações dos principais fabricantes de veículos.

Recomendado para todos os motores, especialmente aos motores diesel de alta rotação e motores Flex, de automóveis, SUV's, Vans e Pick-up, que em seus manuais, indiquem um óleo com nível de desempenho API SN, ACEA C2/C3, MB 229.31/229.51/229.52 e dexos2™.

Por ser óleo multiviscoso e sintético, através de sua composição de básicos e aditivos, proporcionam uma lubrificação bastante eficaz de seus componentes móveis, durante o processo de partida do motor.

Por ação de seus aditivos detergente, proporcionam a limpeza do motor, minimizando a formação de depósitos em condições diárias do tráfego de anda e para, tão comum nos congestionamentos.

O TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3 é indicado para motores diesel leve que possuam filtros DPF (Filtro de Particulados de Diesel), e sistema EGR (Recirculação de Gases de Escape).

Com a aplicação do TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3, motor tem vida mais longa, devido à lubrificação rápida nas partidas e proteção antidesgaste, durante a vida deste motor.

Durante a lubrificação, este lubrificante mantém uma película adequada, mesmo nas mais severas condições de uso. Por ser sintético, resiste melhor aos efeitos da degradação térmica, o que normalmente proporciona o espessamento do óleo, tão comum aos óleos somente minerais.

**ACEA C2/C3-23, API SN, MB 229.31/229.51/229.52,
GM dexos2™, SAE 5W-30**

REG. ANP 18237

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	5W-30
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,848
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	67,2
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	11,6
Índice de Viscosidade	D 2270	169
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	7,32
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	230

PRODUTO: TEXSA ULTRASYNTHESE SAE 5W-40

Aprovado pela Mercedes-Benz segundo a MB-Approval 226.5/229.3/229.5

Aprovado Volkswagen VW Standard 508 88 e VW Standard 509 99

000474
158
168

TEXSA ULTRASYNTHESE 5W-40 é um lubrificante sintético que utiliza moderna **Tecnologia Ultra de Engenharia Líquida**. Está especialmente formulado e preparado para atender as exigências dos modernos motores de última geração aspirados ou Turbo alimentados, movidos a Gasolina, GNV, e motores FLEX.

TEXSA ULTRASYNTHESE 5W-40 pode também ser utilizado em motores diesel leve sem filtros de partículas (DPF), desde que seja indicado um lubrificante que atenda a especificação **Volkswagen VW 508 88/509 99**.

Utilizando óleo básico 100% sintético e pacotes de aditivos exclusivos, estes todos indicados pela Volkswagen e Daimler (Mercedes-Benz) como de utilização mandatória, TEXSA ULTRASYNTHESE 5W-40 oferece máxima proteção ao motor nas partidas a frio, principalmente pela manhã. Reduz substancialmente fricção e o desgaste e controla a oxidação. A sua formulação especial possui agentes especiais de última geração necessários nos motores modernos para atuar como detergente e dispersante durante os processos da combustão, limpando a câmara e demais componentes atuantes neste processo, retardando substancialmente a formação de verniz, carvão e detritos, proporcionando alto rendimento e maior durabilidade ao motor.

TEXSA ULTRASYNTHESE 5W-40 é compatível com conversores catalíticos.

Composição: Óleo básico sintético com aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.

Atende ACEA A3/B4-12; API SN, Porsche A40, Renault RN0700/0710
SAE, 5W-40 – REG. ANP 18607

CARACTERISTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultado</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,847
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	82,9
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	13,9
Índice de Viscosidade	D 2270	173
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-36
TBN, mg KOH/g	D 2896	7,57
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	234



**PRODUTO
APROVADO
VW 509 99/508 88
MB-Approval
226.5/229.3/229.5**

[Handwritten signatures and scribbles]



Nossos
Compromissos

Texsa do Brasil LTDA

Av. Florivaldo R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I
Umuarama - Paraná - Brasil

✉ texsa@texsado brasil.com.br
☎ 55 44 3621-1550 55 44 3639-2112

🌐 www.texsado brasil.com.br 📘 Facebook/texsado brasil



License No: 3694

000476

SCHEDULE A - LICENSE AGREEMENT

The marks referred to and licensed under the Agreement between API and
TEXSA

may be used through 31-Mar-2026 are as follows:

API SERVICE SYMBOL

Licensee is authorized to display the API Certification Mark on the following products:



BRAND NAME	SAE VISCOSITY GRADE	API SERVICE CATEGORY	CLASSIFICATION
MONTANA EVIDENCE PLATINUM PREMIUM	0W-16	SP	Resource Conserving, SN PLUS
MONTANA EVIDENCE PLATINUM PREMIUM	0W-20	SP	Resource Conserving, SN PLUS
MONTANA EVIDENCE PLATINUM PREMIUM	5W-20	SP	Resource Conserving, SN PLUS
MONTANA EVIDENCE PLATINUM PREMIUM	5W-30	SP	Resource Conserving, SN PLUS
TEXSA SINTÉTICO PREMIUM	0W-16	SP	Resource Conserving, SN PLUS
TEXSA SINTÉTICO PREMIUM	0W-20	SP	Resource Conserving, SN PLUS
TEXSA SINTÉTICO PREMIUM	5W-20	SP	Resource Conserving, SN PLUS
TEXSA SINTÉTICO PREMIUM	5W-30	SP	Resource Conserving, SN PLUS

Manager - EOLCS/DEF/MOM

Date: 21-Jan-2025

Engine Oil Licensing and Certification System

Copyright 2020 - American Petroleum Institute. All rights reserved. API, the API logo, the API Certification Mark ("Starburst"), the API Service Symbol ("Donut"), and the API Certification Mark ("Shield") are either trademarks or registered trademarks of API. 2020-342 | 02 20

To verify the authenticity of this document, go to: engineoil.api.org/Directory/EolcsSearch

30.846.202/0001-10
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE FFCAS
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
87.550-000 - ALTÔNIA - PR



000477

License No: 3694

SCHEDULE A - LICENSE AGREEMENT

The marks referred to and licensed under the Agreement between API and
TEXSA
may be used through 31-Mar-2026 are as follows:

API CERTIFICATION MARK

Licensee is authorized to display the API Certification Mark on the following products:



BRAND NAME	SAE VISCOSITY GRADE	ILSAC SPECIFICATION
MONTANA EVIDENCE PLATINUM PREMIUM	0W-20	GF-6A
MONTANA EVIDENCE PLATINUM PREMIUM	5W-20	GF-6A
MONTANA EVIDENCE PLATINUM PREMIUM	5W-30	GF-6A
TEXSA SINTÉTICO PREMIUM	0W-20	GF-6A
TEXSA SINTÉTICO PREMIUM	5W-20	GF-6A
TEXSA SINTÉTICO PREMIUM	5W-30	GF-6A

[Handwritten signatures and initials]

Manager - EOLCS/DEF/MOM

Date: 21-Jan-2025

Engine Oil Licensing and Certification System

Copyright 2020 - American Petroleum Institute - all rights reserved. API, the API logo, the API Certification Mark ("Starburst"), the API Service Symbol ("Donut"), and the API Certification Mark ("Shield") are either trademarks or registered trademarks of API. 2020-342 | 02-20

To verify the authenticity of this document, go to: engineoil.api.org/Directory/EolcsSearch

30.846.202/0001-10
CORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
CASA DE BANDEIRA, 708 - SALA - CENTRO
- 71.000-000 - ALTÔNIA - PR



000478

License No: 3694

SCHEDULE A - LICENSE AGREEMENT

The marks referred to and licensed under the Agreement between API and TEXSA may be used through 31-Mar-2026 are as follows:



API CERTIFICATION MARK

Licensee is authorized to display the API Certification Mark on the following products:

BRAND NAME	SAE VISCOSITY GRADE	ILSAC SPECIFICATION
MONTANA EVIDENCE PLATINUM PREMIUM	0W-16	GF-6B
TEXSA SINTÉTICO PREMIUM	0W-16	GF-6B

[Handwritten signatures and initials]

Bill O'Keefe
 Manager - EOLCS/DEF/MOM
 Date: 21-Jan-2025

Engine Oil Licensing and Certification System

Copyright 2020 - American Petroleum Institute. All rights reserved. API, the API logo, the API Certification Mark ("Starburst"), the API Service Symbol ("Donut"), and the API Certification Mark ("Shield") are either trademarks or registered trademarks of API. 2020-342 | 02-20

To verify the authenticity of this document, go to: engineoil.api.org/Directory/EolcsSearch

30.846.202/0001-10
NOTARTE DISTRIBUIDORA DE PECAS
E PEQUENOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BARRAGEM, 703 - SALA - CENTRO
L 87.550-000 - ALTÔNIA - PR

APROVAÇÃO TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A5/B5, JAGUAR/LAND ROVER,
RENAULT RN 0700, ST JLR.03.5003, SAE 5W-30.



FORD SPECIFICATION WSS-M2C913-D

texsa
LUBRICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!



Ford Motor Company Limited

Fuels & Lubes Department
Ford Motor Company
Dunton Technical Centre
Room 15/GB-E10-B
Laindon, Basildon,
Essex, SS15 6EE

Tel.: + 44 (0) 1268 402801
Fax: + 44 (0) 1268 405619

Date: 17th January 2018

DJALMA PALIN JUNIOR
Texsa Do Brasil LTDA
AV. Florivaldo R. Tampilini,
1470 - PQ,
Industrial I-CEP:87507-070
UMJARAMA
Brazil,

Dear DJALMA PALIN JUNIOR,

Ref: Request for Claiming Ford WSS-M2C913-D Specs on Texsa Ultrasynthese,
SAE 5W-30 of Texsa Do Brasil using Lubrizol Formulation Code OS261405

We acknowledge your claim for Ford WSS-M2C913-D Specs on Texsa Ultrasynthese, SAE 5W-30 based on Formulation Code OS261405 from Lubrizol.

However, please ensure that you adhere to these formulations including the additive types, additive treat rates and the base oils used for blending. Ford has the right to take samples, request analysis of the blends and have the right to ask you to remove the product from the market if requirements are not met.

Ford hereby excludes all liability whatsoever for our above acknowledgement and reserves our rights, as the testing has not been conducted by Ford and the acknowledgement was based only on the information provided.

This acknowledgement from Ford in no way implies that Ford is recommending the oil. In no circumstances can any actual or implied recommendation be made to third parties.

Yours sincerely,

Suhair Abdelhalim
Senior Lubricant Engineer

Rhys Davies
Fuels & Lubes Supervisor

000479

30.846.202/0001-10

INFORMANTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E PEÇAS AUTOMOTIVOS EIRELI
C/DA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
ALTÔNIA - PR - 87.330-650

APROVAÇÃO

TEXSA GEAR MULTI PLUS

API CL-5/MT-1, ARVIN MERITOR 0-76-D, DAF, DETROIT DIESEL DFS93K219.02,
IVECO, MAN 342 TYPE M3, MIL-PRF-2105E, Mack CO-J, SAE J2360, Scania STO 1:0,
ZF TE-ML 04C/05A/07A/08/12E/12L/12M/16B/16C/17B/19B/21A, SAE 80W-90.



DTFR 12B110 (MB-Approval 235.20)

texsa
LUBRICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

DAIMLER TRUCK



572326-FB

Daimler Truck AG, Post office box 10 01 54, 7045 Leinfelden-Echterdingen

TEXSA DO BRASIL LTDA
AV. FLORVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefons / Phone
+49 7 11 84 65-

Telefax / Fax
+49 7 11 84 65-

Neurost-Code /
Internal Code

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom /
Your reference

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom /
Our reference

Name
E-Mail

Datum / Date

06.11.2023

TT/XEV-512326

frs@daimlertruck.com

25.07.2024

DTFR-Certificate - Migration to DTFR - Gear Oil - Reblend
DTFR 12B110 for: "Texsa Gear Multi Plus"
Oil-Code: OS341289, SAE-Grade: 80W-90
Reblend to OS341289 with Oil-Code: OS341289
Supplier: Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Daimler Truck Specifications for Operating Fluids, sheet DTFR 12B110 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz Truck vehicles and assemblies. The application range is shown and further defined on the sheet DTFR 12A100. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the DTFR (Daimler Truck Fluid Release):

- The DTFR comes into force on the date shown on this certificate
- The DTFR will expire in 10 years at the latest
- The DTFR automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The DTFR is only valid as long as the product name is listed in Mercedes-Benz-Truck BeVo-ONLINE: <http://bevo.mercedes-benz-trucks.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler Truck AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler Truck AG

i.V. Dr. Martin Fritz
i.V. Dr. Peter Kožuch

Daimler Truck AG
Stz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 762884
Vorstand/Board of Management: Martin Dürm, Vorsitzender/Chairman:
Karl Dieppel, Jochen Goetz, Andreas Gerlach, Jürgen Hartweg, John O'Leary, Karin Rädle, Gün, Stefan Unger

000480

Daimler Truck AG
Fassbergweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany
Telefon/Phone: +49 7 11 84 65-0
Telefax/Fax: +49 7 11 84 65-20 00
contact@daimlertruck.com
www.daimlertruck.com

30.846.202/0001-10
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
87.550-000 - ALTÔNIA - PR



Daimler Truck AG, Post office box 10 01 54, 70745 Leinfelden-Echterdingen

TEXSA DO BRASIL LTDA.
AV. FLORIVALDO R. TAMPOLINI 1470
87507-070 UJUARAMA - PR
BRAZIL

Telefon / Phone +49 7 11 84 85-
Telefax / Fax +49 7 11 84 85-
Hauptpost Code / Internal Code

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom / Our reference
07.12.2023
Name E-Mail
Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom / Our reference
TT/XEV-513313
Date
15.04.2024
Date
15.04.2024
E-Mail
frs@daimlertruck.com

DTRF-Certificate - Migration to DTRF - Gear Oil - Reblend
DTRF 13B100 for: "Texsa Gear Plus"
Oil-Code: OS195609, SAE-Grade: 80W
Reblend to OS195609 with Oil-Code: OS195609
Supplier: Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Daimler Truck Specifications for Operating Fluids, sheet DTRF 13B100 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz Truck vehicles and assemblies. The application range is shown and further defined on the sheet DTRF 13A100. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the DTRF (Daimler Truck Fluid Release):

- The DTRF comes into force on the date shown on this certificate
- The DTRF automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The DTRF is only valid as long as the product name is listed in Mercedes-Benz-Truck BeVo-ONLINE: <http://bevo.mercedes-benz-trucks.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler Truck AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler Truck AG

[Signature]
i.V. Dr. Martin Fritz
i.V. Dr. Peter Kozuch

Daimler Truck AG
Fakultätsweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany
Telefon/Phone +49 7 11 84 85-0
Telefax/Fax +49 7 11 84 85-20 00
contact@daimlertruck.com
www.daimlertruck.com

000481

APROVAÇÃO TEXSA GEAR PLUS

API GL-4, ZF TE-ML 06L, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 17A SAE 80W.



DTRF 13B100 (MB-Approval 235.1)



A nossa bandeira é a Qualidade!

30.846.202/0001-10
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
87.550-000 - ALTÔNIA - PR



TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn: Mr. Edison Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

APROVAÇÃO

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS

API CJ-4/SN; MACK EO-O PREMIUM PLUS; DETROIT DIESEL DDC 93K218; MAN M 3575;
DEUTZ DQC III-10 LA; RENAULT RLD-3; CAT ECF-3; CUMMINS CES 20081; ACEA E9-12;
MTU TYPE 2.1; VOLVO VDS-4; SAE 10W-40.



MB-Approval 228.31



A nossa bandeira é a Qualidade!

Handwritten signature

59756

24801

C651

24.08.2017

RD/PDI F 81960

Mrs. Fuchs

03.0.2018

MB-Approval Certificate

New Approval - Engine Oil

MB-Approval 228.31 for: "Texsa Premium Turbo Plus"
Oil-Code: OS296169, SAE-Grade: 10W-40
Reblend to OS296169 with Oil-Code: OS296169, Lubrizer: Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 228.31 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 22.12. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB-BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 08.12.2017 apply.

A 2 liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler AG

Handwritten signature of I.V. Johannes Leweux

I.V. Johannes Leweux

Markus Paule

000482

Handwritten signature

30.846.202/0001-10
INTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
MACAIBA BANDEIRA - ALTO NIJA - PR

APROVAÇÃO

TEXSA SUPER TURBO PLUS

API CI-4/SI; ACEA E7-12; VOLVO VDS-3; RENAULT TRUCK RLD-2;
MACK EO-N/EO-M PLUS; CUMMINS CES 20076/77/78;
CATECF-2; DEUTZ DQC III-10; DETROIT DIESEL DDC 93K215;
MTU TYPE 2; MAN M 3275; GLOBAL DHD-1, SAE 15W-40.




DTFR 15B110 (MB-Approval 228.3)

TEXSA
LUBRICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

DAIMLER TRUCK

Daimler Truck AG, PO Box 10 01 54, 70745, Leinfelden-Echterdingen, Germany



TEXSA DO BRASIL LTDA.
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

Telefone / Phone
+49 7 11 84 85 0

Handpost-Code /
Internet-Code

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht, vom /
Your reference

Unser Zeichen, unsere Nachricht, vom /
Currerence

Name
E-Mail

fre@daimlertruck.com

Datum / Date
07.01.2024

DTFR-Certificate - New Approval - Engine Oil - Reblend
DTFR 15B110 for: "Texsa Super Turbo Plus"
Oil-Code: OS322899, SAE-Grade: 15W-40
Reblend to OS322899 with Oil-Code: -
Supplier: Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Daimler Truck Specifications for Operating Fluids, sheet DTFR 15B110 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz-Trucks vehicles and assemblies. The application range is shown and further defined on the sheet DTFR 15A100. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the DTFR (Daimler Truck Fluid Release):

- The DTFR comes into force on the date shown on this certificate
- The DTFR will expire in 5 years at the latest
- The DTFR automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The DTFR is only valid as long as the product name is listed in Mercedes-Benz-Truck BeVo-ONLINE: <http://bevo.mercedes-benz-trucks.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler Truck AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler Truck AG

i.V. Gilles Fédacou

i.V. Dr. Peter Kožuch

000483

Daimler Truck AG
Fisarenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany
Tel./Phone +49 7 11 84 85 0
Telefax/Fax +49 7 11 84 85 000
contact@daimlertruck.com
www.daimlertruck.com

Daimler Truck AG
Stz und Registergericht / Domicile and Court of Registry, Stuttgart, HRB-Nr. / Commercial Register No.: 762884
Vorstand/Chairman of the Supervisory Board: Joe Kasner
Vorstand/Board of Management: Karin Rüdström, Vorsitzende / Chairwoman, Martin Davm, Karl Duggen, Andreas Gortach, Jürgen Hartwig, John O'Leary, Eva Scherer

30.846.202/0001-10
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
SÃO CARLOS - SP - ALTO NIVA - PR

DAIMCER



Daimler AG - 70544 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.

Attn: Mr. Edilson Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

[Signature]
Telefon/Phone: +55 7 11 17 24801
Telefax/Fax: +55 7 11 17 59736
Mucipal Code/ Internal Code: C651

Ihr Zeichen, ihre Nachricht vom/ Our reference: RD/PDF-F-84344
05.10.2017

Name: Mrs. Fuchs
Datum/Date: 21.03.2018

Additional MB-Approval Certificate
Engine Oil

Additional MB-Approval 226.5 for: "Texsa Ultrasynthese"
SAE-Grade: 5W-40
226.5 valid according RN0710-12-20 until 16.02.2021

[Signature]

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 226.5 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

This is an Additional MB-Certificate. It does not affect the period of validity of other certificates. Applications for renewals or new approvals must be made on time.

This certificate is part of the relevant MB-Approval Certificate and shall be attached.

Sincerely
Daimler AG

Fritz Kreitmann

i.V. Fritz Kreitmann

[Signature]
i.V. Markus Paule

K: 81961 + 84343

[Signature]

[Signature]

000484

Daimler AG, Stuttgart, Germany
SZ 2104 Registergericht / Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB Nr. / Commercial Register No.: 16350
Vorstand / Board of Administration / Chairman of the Supervisory Board: Manfred B. Scholl
Vorstand / Board of Administration: Dieter Felsche, Vorstandsvorsitzender / Chairman
Britta Baum, Renata Ineido Bruggner, Ota Kallenas, Wilfried Parth,
Britta Seeger, Hubertus Trösch, Guido Uebber

APROVAÇÃO

TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A3/B4-2012, API SN, PORCSHE A 40,
RENAULT RN 0700/RN0710, SAE 5W-40.



MB-Approval 226.5



A nossa bandeira é a Qualidade!

30.846.202/0001-10
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E REPARTE AUTOMOTIVOS EIRELI
R. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 703 - SALA - CENTRO
MANTUA VANDERLINA - ALTÔNIA - PR

DAIMLER



Daimler AG, 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn: Mr. Edison Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

APROVAÇÃO

TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A3/B4-2012, API SN, PORCSHE A 40,
RENAULT RN 0700/RN0710, SAE 5W-40.



MB-Approval 229.3



A nossa bandeira é a Qualidade!

Telefon/Phone
+49 711 12-24801

Telefax/Fax
+49 711 12-59756

Hauspost Code/
Internal Code
C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht von/
Your reference
05.10.2017

Ihrer Zeichen, unserer Nachricht vom/
Our reference
RD/PDF-84343

Name
Mrs. Fuchs

Datum/Date
21.03.2018

Additional MB-Approval Certificate Engine Oil

Additional MB-Approval 229.3 for: "Texsa Ultrasynthese"
SAE-Grade: 5W-40

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 229.3 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

This is an Additional MB-Certificate. It does not affect the period of validity of other certificates. The period of validity of the relevant MB-Approval Certificate(s) and the date(s) for yearly verification(s) shall apply for this Additional MB-Approval Certificate. Applications for renewals or new approvals must be made on time. This certificate is part of the relevant MB-Approval Certificate and shall be attached.

Sincerely
Daimler AG

i.V. Fritz Kreitmann

i.V. Markus Paule

K: 81961 + 84344

000485

Daimler AG
70546 Stuttgart
Tel./fax/Phone: +49 711 17-6
Telefax/Fax: +49 711 17-22244
daimler.com
www.daimler.com

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB Nr./Commercial Register No.: 19 350
Vorstand/Vorstand/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bisschoff
Vorstand/Vorstand/Chairman of the Management: Dieter Zetsche, Vorstand/Vorstand/Chairman:
Martin Damm, René Leutjens, Jörg Sommer, Gert Hildner, Wilfried Porth,
Ralf Eberhard, Hubertus Troske, Heiko Lohler

30.846.202/0001-10
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E REPARAÇÕES AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
MUNICÍPIO DE ALTÔNIA - PR

DAIMLER

Daimler AG 70546 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
Attn. Mr. Edison Marques de Azevedo
AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
87507-070 UMUARAMA - PR
BRAZIL

APROVAÇÃO

TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A3/B4-2012, API SN, PORCSHE A 40,
RENAULT RN 0700/RN0710, SAE 5W-40.



MB-Approval 229.5



A nossa bandeira é a Qualidade!



81961-FB

Telefax/Fax
+49 711 17-
24801

Hilfspost-Code/
Internal Code
C65 1

Name
Edith
Mfs. Fuchs

Unter. Zeichen, unsere Nachricht vom/
Our reference
RD/PDLF-81961

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/
Your reference
24.08.2017

Name
Edith
Mfs. Fuchs

Datum/Date
21.03.2018

MB-Approval Certificate New Approval - Engine Oil

MB-Approval 229.5 for: "Texsa Ultrasynthese"
Oil-Code: OS2709 19, SAE-Grade: 5W-40
Reblend to OS2709 19 with Oil-Code: OS2709 19, Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 229.5 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler AG

Fritz Kreitmann

i.V. Fritz Kreitmann

Markus Paule

i.V. Markus Paule

✉ 84343 • 84344

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Stz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, (RB-Stz./Commercial Register No. 19 360)
Vorstand/Board of Management/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Borchhoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender/Chairman:
Martin Daum, Rennata Ingo Brangier, Olaf Kaltenhaus, Winfried Pösch,
Dietrich Saeger, Hubertus Troska, Rüdiger Uebachs

Daimler AG
70546 Stuttgart
Telefon/Phone + 49 711 17-0
Telefax/Fax + 49 711 17-22244
dilegg@daimler.com
www.daimler.com

000486

30.846.202/0001-10
FABRIL DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
ALTÔNIA - PR

APROVAÇÃO

TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A3/B4-2012, API SN, PORCSHE A 40,
RENAULT RN 0700/RN0710, SAE 5W-40.



VW 508 88

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 38436 WOLFSBURG DEUTSCHLAND

Texsa do Brasil Ltda
Djalma Palim Junior
Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1470
- Parque Industrial I - CEP
87 507-070 - Umuarama/PR
Brasil

Engine Oil

Dear Mr Djalma Palim Junior,

Analysis of the engine oil

Texsa Ultrasynthese SAE 5W-40 (Oil-Code: OS270919)

has shown that product in question meets the requirements in accordance with VW Standard 508 88 and VW Standard 509 99. This engine oil is therefore suitable for use in our petrol and diesel engines, including engines with turbochargers, in accordance with the Owner's Literature for our products.

So that it is clear to both customers and workshops that this approval has been granted, containers should state:

"approved under VW Standard 508 88 and VW Standard 509 99"

Please note that this approval expires after 36 months, at which point compliance with the then valid VW standards must be verified again.

Yours sincerely,

Dr. Eilfrath

Sven A. Kossmehl
i.A.

Dr. Kossmehl

001
30.05.17
1437-elfsk
9-43156
9-32371

https://www.vw.com/eng/pressroom

30.09.2017

IHRE ZEICHEN
IHRE NACHRICHT
UNSERE ZEICHEN
IHRER WAHLE
TELEFAX
E-MAIL

DATUM

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
18436 WOLFSBURG
DEUTSCHLAND
TELEFON +49 5361 9 0
TELEFAX +49 5361 9 2832
WWW.VOLKSWAGEN.DE

ERHESVORSITZENDER DES
AUFSICHTSRATS
KLAUS LIESEN

VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS
HANS-DIETER POTJICH

VORSTAND
MATTHIAS MÜLLER -
VORSITZENDER

KARLHEINZ BLESING
HERBERT DIESS
FRANCISCO J. GARCIA SANZ
JOCHIM HETTMANN
ANDREAS REISCHNER
RUPERT STADLER
HILTRUD D. WERNER
FRANK WITTEP

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
STZ WOLFSBURG
SAMSTAGSBEREIT-FRAGENSTUFE C
HER LOHRELL

000487

30.846.202/0001-10
INDUSTRIE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
87.050-000 - ALTÔNIA - PR

APROVAÇÃO

TEXSA ULTRASYNTHESE

ACEA A3/B4-2012, API SN, PORCSHE A 40,
RENAULT RN 0700/RN0710, SAE 5W-40.



VW 509 99

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT · 38436 WOLFSBURG · DEUTSCHLAND

Texsa do Brasil Ltda
Djalma Palim Junior
Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1470
- Parque Industrial I - CEP
87 507-070 - Umuarama/PR
Brasil

doi

30.05.17

1437-elf-sk

9-43156

9-32371

registro de aprovação: 1437-elf-sk@volkswagen.de

HFB ZERTIFIKAT
HFB NACHRICHT
KUNDENRECHEN
DURCHWAHL
TELEFAX
E-MAIL

30.09.2017

DATA

Engine Oil

Dear Mr Djalma Palim Junior,

Analysis of the engine oil

Texsa Ultrasynthese SAE 5W-40 (Oil-Code: OS270919)

has shown that product in question meets the requirements in accordance with VW Standard 508 88 and VW Standard 509 99. This engine oil is therefore suitable for use in our petrol and diesel engines, including engines with turbochargers, in accordance with the Owner's Literature for our products.

So that it is clear to both customers and workshops that this approval has been granted, containers should state:

"approved under VW Standard 508 88 and VW Standard 509 99"

Please note that this approval expires after 36 months, at which point compliance with the then valid VW standards must be verified again.

Yours sincerely,

Dr. Eifraith

Dr. Kossmehl

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
FRANZ WOULFSBURG
DEUTSCHLAND
TELEFON +49 5361 9-0
TELEFAX +49 5361 9-28232
VW@VOLKSWAGEN.DE

HFB VORSTAND DER
AUFSICHTSRATS
KLAUS LIESEN

VORSTAND DER AUFSICHTSRATS
HANS-DIETER POTTSCH

VORSTAND
MATTHIAS MÜLLER -
VORSITZENDER

KARLENE BLESSING

HERBERT DRESS

FRANCISCO J. GARCIA SANZ

JOCHIM HETTMANN

ANDREAS RENSCHER

HUPERT STADLER

HILFRIED O. WERNER

FRANK WITTEP

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
STZ WOLFSBURG
AMTINGERHUT BRUNNENSTRASSE 1
HFB 100484

000488

0.046.202/0001-10
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
STE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
MUNICÍPIO DE ALTÔNIA - PR

APROVAÇÃO TEXSA GEAR MULTI

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 type M-1,
SAE 80W-90.



ZF TE-ML 05A | ZF TE-ML 12E | ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 17B | ZF TE-ML 19B | ZF TE-ML 21A

TEXSA
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

ZF Group - 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Texsa Gear Multi GL-5 80W90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant "Texsa Gear Multi GL-5 80W90" (ZF approval number "ZF001942") has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of "2015-10-23", we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- ☐ TE-ML 05A
- ☐ TE-ML 12E
- ☐ TE-ML 16B
- ☐ TE-ML 17B
- ☐ TE-ML 19B
- ☐ TE-ML 21A

Approval is based on the data in your approval application of "2015-10-23", extended on "2024-07-01". Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 12/2023) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

ZF Friedrichshafen AG

Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Dr. Holger Klein (CEO),
Dr. Lea Corzilius, Dr. Martin Fischer, Michael Frick, Dr. Peter Holdmann,
Prof. Dr. Peter Lauer, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen
Trade register of the municipal court of Ulm-HRB 630208



Corporate Research & Development

Department: DIWML
From: Stella Braunschweig
Phone: +49 7541 77 7853
Fax: +49 7541 77 907853
E-mail: stella.braunschweig@zf.com

Your Ref.
Our Ref.
Date

2024-07-01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000489

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Grau-von-Soder-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone: +49 7541 77-0
Fax: +49 7541 77-908000

30.846.202/0001-10
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
57.550-000 - ALTÔNIA - PR

APROVAÇÃO TEXSA GEAR MULTI

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 type M-1, SAE 85W-140.



ZF TE-ML 05A | ZF TE-ML 12E | ZF TE-ML 16D | ZF TE-ML 21A

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!



ZF Group - 89038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampelino, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Texsa Gear Multi GL-5 85W140

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant "Texsa Gear Multi GL-5 85W140" (ZF approval number "ZF001458") has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of "2013-08-13", we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- TE-ML 05A
- TE-ML 12E
- TE-ML 16D
- TE-ML 21A

Approval is based on the data in your approval application of "2013-08-13", extended on "2024-06-17". Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 12/2023) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

ZF Friedrichshafen AG

Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Dr. Holger Klein (CEO),
Dr. Lilo Corzilius, Dr. Martin Fischer, Michael Frick, Dr. Peter Holdmann,
Prof. Dr. Peter Lauer, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

Corporate Research & Development
Department: DIWML
From: Stella Braunschweig
Phone: +49 7541 77 7853
Fax: +49 7541 77 907853
E-mail: stella.braunschweig@zf.com
Your Ref.:
Our Ref.:
Date: 2024-06-17

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Carl-von-Soden-Platz 1
88040 Friedrichshafen
Germany
Phone: +49 7541 77-0
Fax: +49 7541 77-908000

000490

0146-202/0001-10
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS EIRELI
RUA BRADERRA, 703 - SALA - CENTRO
- A L T O N I A - P R

APROVAÇÃO TEXSA GEAR MULTI

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 type M-1,
SAE 90.



ZF TE-ML 05A | ZF TE-ML 12E | ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 17B | ZF TE-ML 19B | ZF TE-ML 21A

texsa ★ ★ ★ ★ ★
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!



ZF Group - 86038 Friedrichshafen
Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Texsa Gear Multi GL-5 90

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant "Texsa Gear Multi GL-5 90" (ZF approval number "ZF001941") has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of "2015-10-23", we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- TE-ML 05A
- TE-ML 12E
- TE-ML 16B
- TE-ML 17B
- TE-ML 19B
- TE-ML 21A

Approval is based on the data in your approval application of "2015-10-23", extended on "2024-07-01". Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 12/2023) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

ZF Friedrichshafen AG

A. Vello Brunschwig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Dr. Holger Klein (CEO)
Dr. Leo Corzilius, Dr. Martin Fischer, Michael Frick, Dr. Peter Holdmann,
Prof. Dr. Peter Jäger, Stephan von Schuckmann
Friedrichshafen
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

Corporate Research & Development
Department
DIWML
Stella Braunschweig
From
+49 7541 77 7853
Phone
+49 7541 77 907853
Fax
stella.braunschweig@zf.com
E-mail

Your Ref.
Our Ref.
Date

2024-07-01

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77-0
Fax +49 7541 77-908000

000491

30.846.202/0001-10
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE CAR
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS ENL-
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
97.550-000 - ALTÔNIA - PR

APROVAÇÃO TEXSA TAC-4

APROVADO ZF, CATERPILLAR TO-4, TO-4M, ALLISON C-4, KOMATSU KES 07.868.1 (2002),
API MT-1 SAE 30



ZF TE-ML 03C | ZF TE-ML 07F

TEXSA
LUBRICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!



ZF Group - 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Texsa TAC-4 30

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant "Texsa TAC-4 30" (ZF approval number "ZF001921") has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of "2015-09-17", we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

☐ TE-ML 03C

☐ TE-ML 07F

Approval is based on the data in your approval application of "2015-09-17", extended on "2024-06-17". Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 12/2023) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

ZF Friedrichshafen AG

S.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Dr. Holger Klein (CEO),
Dr. Lea Corzilius, Dr. Martin Fischer, Michael Frick, Dr. Peter Holdmann,
Prof. Dr. Peter Lauer, Stephan von Schuckmann
Headquarters: Friedrichshafen
Trade register of the municipal court of Ulm: HRB 630206

Corporate Research & Development
Department
DIWML
Stella Braunschweig
From
Phone
+49 7541 77 7853
Fax
+49 7541 77 907853
E-mail
stella.braunschweig@zf.com

2024-06-17

000492

30.846.202/0001-10

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
MUNICÍPIO DE ALTÔNIA - PR

APROVAÇÃO TEXSA ATF SUPER

APROVADO GM, DEXRON II, ZF TE-ML 05L/09, DENISON VOLVO 97335,
CATERPILLAR TO-2.



ZF TE-ML 04D | ZF TE-ML 14A

texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!



ZF Group - 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Texsa ATF Super

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant "Texsa ATF Super" (ZF approval number "ZF001207") has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of "2013-01-22", we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/cls

□ **TE-ML 04D**

□ **TE-ML 14A**

Approval is based on the data in your approval application of "2013-01-22", extended on "2024-09-02". Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 12/2023) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

ZF Friedrichshafen AG

Stella Braunschweig
Stella Braunschweig

Corporate Research & Development
Department
DlW/ML
From
Stella Braunschweig
Phone
+49 754 172 2853
Fax
+49 7541 77 907853
E-mail
stella.braunschweig@zf.com
Your Ref.
Our Ref.
Date
2024-09-02

ZF Group
ZF Friedrichshafen AG
Grafron-Soden-Platz 1
88046 Friedrichshafen
Germany
Phone +49 7541 77 0
Fax +49 7541 77-908000

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Heinrich Hiesinger
Board of Management: Dr. Holger Klein (CEO),
Dr. Leo Corzilius, Michael Frick, Dr. Peter Holdmann,
Prof. Dr. Peter Laiser
Headquarters: Friedrichshafen
Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

000493

30.846.202/0001-10
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS ERELLI
QUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
87.550-000 - ALTÔNIA - PR

2

TEXSA
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL



dexos
APPROVED - GEN 2
LICENSE NUMBER D108011C193

APROVAÇÃO
TEXSA ULTRASYNTHESSE DX
API SN/RC, dexos1™ Gen 2, ILSAC GF-5, SAE 5W-30.

A nossa bandeira é a Qualidade!



Certificate of License

Issued to

Texsa do Brasil Ltda.

This document certifies that the company named above is authorized to use the General Motors **dexos1™** trademark in conjunction with the fluid specified below:

Marketing Name:	Texsa
SAE Viscosity Grade:	5W-30
Primary License No.:	D108011C193
License Region:	North America, Asia/Pacific, India, Central & South America, Africa, Middle East
Expiration Date:	December 31, 2018

This fluid has met the rigorous quality requirements for **dexos1™** engine oil. The company named above agrees to maintain the terms of and comply with the quality standards set forth in the **dexos®** Licensing Program Policies and Procedures and License Agreement. The license number shown above must appear on all container labels of licensed product. Should there be any questions regarding this license, please contact the Center for Quality Assurance, the administrator of the **dexos®** Licensing Program.



Center for Quality Assurance
4800 James Savage Road
Midland, MI 48642 USA
T: +1 989 496 2399
F: +1 989 496 3438
E: dexos@CenterForQA.com
www.CenterForQA.com

Subscribed and sworn to before me this:

28th day of June, 2018

YoVonne Decarla Starks

YoVonne Decarla Starks, Notary Public
County of Saginaw, State of Michigan, USA
Acting in the County of Midland, State of Michigan, USA
My Commission Expires: January 28, 2020

Rebecca Cox
Authorized Signature

June 28, 2018
Date

30.846.202/0001-10

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
- ALTÔNIA - PR

APROVAÇÃO TEXSA SUPER TURBO PLUS

API CI-4, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N, SAE 15W40.



A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0002 approval

Company name: TEXSA DO BRASIL LTDA.
Product name: TEXSA SUPER TURBO PLUS
Oil code(s): OS322899
Viscosity grade: 15W-40

Volvo VDS-3 approval	Yes
Mack EO-N approval	Yes
Renault VI RLD-2 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 Approval #: 417-0002-21-2232

Validity:

Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

000495

30.846.202/0001-10
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
CAMPINAS - SP - BRASIL - ALTO ONIA - PR

APROVAÇÃO TEXSA SUPER TURBO PLUS

API CI-4, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N, SAE 15W40.



texsa ★ ★ ★ ★ ★
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0002 approval

Company name:
Product name:
Oil code(s):
Viscosity grade:

TEXSA DO BRASIL LTDA.
TEXSA SUPER TURBO PLUS
OS322899
15W-40

Volvo VDS-3 approval	Yes
Mack EO-N approval	Yes
Renault VI RLD-2 approval	Yes

Approval date:

September 29, 2021


Approval #: 417-0002-21-2232

Validity:

Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

000496

30.846.202/0001-10
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
87.550-000 - ALTÔNIA - PR

APROVAÇÃO

TEXSA SUPER TURBO PLUS

API CI-4, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N, SAE 15W40.



MAACK.

★ ★ ★ ★ ★
texsa
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0002 approval

Company name: TEXSA DO BRASIL LTDA.
Product name: TEXSA SUPER TURBO PLUS
Oil code(s): OS322899
Viscosity grade: 15W-40

Volvo VDS-3 approval	Yes
Mack EO-N approval	Yes
Renault VI RLD-2 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 Approval #: 417-0002-21-2232

Validity:

Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

000487

30.846.202/0001-10
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
87.350-000 - ALTÔNIA - PR

APROVAÇÃO TEXSA MASTER TURBO PLUS

API CK-4, Volvo VDS-4.5, Renault VI RLD-3, Mack EOS-4.5, SAE 10W30.



TEXSA
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade.

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0003 approval

Company name:
Product name:
Oil code(s):
Viscosity grade:

TEXSA DO BRASIL LTDA
TEXSA MASTER TURBO PLUS
OS426357
10W-30

Volvo VDS-4.5 approval	Yes
Mack EOS-4.5 approval	Yes
Renault VI RLD-3 approval	Yes


Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0003-21-1097

Validity:

Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology


Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

000498

30746,202/0001-10
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
EIRELI
RUA DOS AUTOMOTIVOS, 703 - SALA - CENTRO
CAMPINA DO CARNEIRO - ALTOŃIA - PR

APROVAÇÃO TEXSA MASTER TURBO PLUS

API CK-4, Volvo VDS-4.5, Renault VI RLD-3, Mack EOS-4.5, SAE 10W30.



TEXSA
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL

A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0003 approval

Company name:
Product name:
Oil code(s):
Viscosity grade:

TEXSA DO BRASIL LTDA
TEXSA MASTER TURBO PLUS
OS426357
10W-30

Volvo VDS-4.5 approval	Yes
Mack EOS-4.5 approval	Yes
Renault VI RLD-3 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 Approval #: 417-0003-24-1097

Validity:

Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date \pm two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

000499

30.846.202/0001-10
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
87.150-000 - ALTÔNIA - PR

APROVAÇÃO

TEXSA MASTER TURBO PLUS

API CK-4, Volvo VDS-4.5, Renault VI RLD-3, Mack EOS-4.5, SAE 10W30.



A nossa bandeira é a Qualidade!

VOLVO

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0003 approval

Company name: TEXSA DO BRASIL LTDA
 Product name: TEXSA MASTER TURBO PLUS
 Oil code(s): OS426357
 Viscosity grade: 10W-30

Volvo VDS-4.5 approval	Yes
Mack EOS-4.5 approval	Yes
Renault VI RLD-3 approval	Yes

Approval date: September 29, 2021 **Approval #:** 417-0003-21-1097

Validity: Approval expires two years after the approval date.
 For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date ± two months.

Approval:

Approved



Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

000500

Handwritten signatures and numbers: 3, 2, and other illegible marks.

Handwritten signature.

30.846.202/0001-10
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
97.550-000 - ALTÔNIA - PR

TEXSA
LUBRIFICANTES 5 ESTRELAS DO BRASIL



dexos
APPROVED-GEN 2
LICENSE NUMBER D107681A193

APPROVAÇÃO
TEXSA ULTRASYNTHESSE DX
API SN/RC, dexos1™ Gen 2, ILSAC GF-5, SAE OW-20.



Certificate of License

Issued to

Texsa do Brasil Ltda.

This document certifies that the company named above is authorized to use the General Motors dexos1™ trademark in conjunction with the fluid specified below:

Marketing Name:	Texsa
SAE Viscosity Grade:	0W-20
Primary License No.:	D107681A193
License Region:	North America, Asia/Pacific, India, Central & South America, Africa, Middle East
Expiration Date:	December 31, 2018

This fluid has met the rigorous quality requirements for dexos1™ engine oil. The company named above agrees to maintain the terms of and comply with the quality standards set forth in the dexos® Licensing Program Policies and Procedures and License Agreement. The license number shown above must appear on all container labels of licensed product. Should there be any questions regarding this license, please contact the Center for Quality Assurance, the administrator of the dexos® Licensing Program.



Center for Quality Assurance
4800 James Savage Road
Midland, MI 48642 USA
T: +1 989 496 2399
F: +1 989 496 3438
E: dexos@CenterForQA.com
www.CenterForQA.com

Subscribed and sworn to before me this:

28th day of June, 2018

YoVonne Decarla Starks

YoVonne Decarla Starks, Notary Public
County of Saginaw, State of Michigan, USA
Acting in the County of Midland, State of Michigan, USA
My Commission Expires: January 28, 2020

Rebecca Cox
Authorized Signature

[Signature]
June 28, 2018
Date

30.846.202/0001-10
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
ALTÔNIA - PR

REGISTRO ANP TEXSA

Registro	Marca Comercial	Detentor	Aplicação	SAE	Nível De Desempenho	Composição
7689	TEXSA GEAR GL-4	TEXSA DO BRASIL LTDA	OLEO PARA ENGENHAGENS, CAMBIO E DIFERENCIAL	80W	API GL-4	MINERAL
7690	TEXSA GEAR	TEXSA DO BRASIL LTDA	OLEO PARA ENGENHAGENS, CAMBIO E DIFERENCIAL	140	API GL-4	MINERAL
7690	TEXSA GEAR	TEXSA DO BRASIL LTDA	OLEO PARA ENGENHAGENS, CAMBIO E DIFERENCIAL	90	API GL-4	MINERAL
7691	TEXSA 2T SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTOS, MOTONETAS, GERADORES PORTÁTEIS	20W	API TC, JASO FB	MINERAL
7691	TEXSA 2T SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	REFRIGERADOS A AR, MOTOS, MOTONETAS, GERADORES PORTÁTEIS	20W	API TC	MINERAL
7691	TEXSA 2T SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	A AR - MOTOS, MOTONETAS, GERADORES PORTÁTEIS	20W	API TC, JASO FC	MINERAL
7691	TEXSA 2T SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	- MOTOS, MOTONETAS, GERADORES PORTÁTEIS	20W	API TC, JASO FB	MINERAL
7691	TEXSA 2T SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	A AR - MOTOS, MOTONETAS, GERADORES PORTÁTEIS	20W	API TC, JASO FC	MINERAL
7691	TEXSA 2T SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	A AR - MOTOS, MOTONETAS, GERADORES PORTÁTEIS	20W	API TC, JASO FC	MINERAL
7693	TEXSA ATF TIPO A	TEXSA DO BRASIL LTDA	OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA E HIDRÁULICA - TIPO DEXRON II	20W	ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERUGSON, FORD NEW HOLLAND	MINERAL
8837	TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCIONAL	TEXSA DO BRASIL LTDA	TRANSMISSAO, SISTEMAS HIDRAULICOS, FREIOS BANHADOS A ÓLEO E SISTEMAS DE ARRANQUE	20W30	API GL-4, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, MASSEY FERUGSON M-1135, M-1143, CASE MS-1206, MS-1207, MS-1209, NEW HOLLAND FNHA-2-C-201, JOHN DEERE JDM J20A, J20B, J20C, J20D, ZF TE-ML-05,06	MINERAL
8837	TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCIONAL	TEXSA DO BRASIL LTDA	TRANSMISSAO, SISTEMAS HIDRAULICOS, FREIOS BANHADOS A ÓLEO E SISTEMAS DE ARRANQUE	30	API GL-4, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, MASSEY-FERUGSON M-1135, M-1143, CASE MS-1206, MS-1207, MS-1209, NEW HOLLAND FNHA-2-C-201, JOHN DEERE JDM J20A, J20B, J20C, J20D, ZF TE-ML05,06	MINERAL
8837	TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCIONAL	TEXSA DO BRASIL LTDA	HIDRAULICOS, FREIOS BANHADOS A ÓLEO E SISTEMAS DE ARRANQUE, COM ESTABILIDADE TÉRMICA,	30	API GL-4, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, MASSEY-FERUGSON M-1135, M-1141, M-1143, CASE MS-1206, MS-1207, MS-1209, NEW HOLLAND FNHA-2-C-201, JOHN DEERE JDM J20A, J20B, J20C, J20D, ZF TE-ML05,06	MINERAL
8837	TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCIONAL	TEXSA DO BRASIL LTDA	HIDRAULICOS, FREIOS BANHADOS A ÓLEO E SISTEMAS DE ARRANQUE, COM ESTABILIDADE TÉRMICA, ANTI-	10W30	API GL-4	MINERAL
8838	TEXSA GEAR MULT	TEXSA DO BRASIL LTDA	USO AUTOMOTIVO: OLEO PARA ENGENHAGENS, CÂMBIO E DIFERENCIAL.	250	API GL-5	MINERAL
8838	TEXSA GEAR MULT	TEXSA DO BRASIL LTDA	OLEO PARA ENGENHAGENS, CAMBIO E DIFERENCIAL	80W90	API GL-5, MIL-L 2105-D	MINERAL
8838	TEXSA GEAR MULT	TEXSA DO BRASIL LTDA	OLEO PARA ENGENHAGENS, CAMBIO E DIFERENCIAL	85W140	API GL-5, MIL-L 2105-D	MINERAL
8838	TEXSA GEAR MULT	TEXSA DO BRASIL LTDA	USO AUTOMOTIVO: OLEO PARA ENGENHAGENS, CÂMBIO E DIFERENCIAL.	80W	API GL-5	MINERAL
8838	TEXSA GEAR MULT	TEXSA DO BRASIL LTDA	OLEO PARA ENGENHAGENS, CAMBIO E DIFERENCIAL	90	API G-L5, MIL-L 2105-D, MACK GO-G	MINERAL
8838	TEXSA GEAR MULT	TEXSA DO BRASIL LTDA	PARA CAIXA DE CAMBIO E DIFERENCIAL	85W90	API GL-5, MIL-L 2105-D, MACK GO-G	MINERAL
8838	TEXSA GEAR MULT	TEXSA DO BRASIL LTDA	OLEO PARA ENGENHAGENS, CAMBIO E DIFERENCIAL	90	API GL-5, MIL-L 2105-D	MINERAL
8838	TEXSA GEAR MULT	TEXSA DO BRASIL LTDA	OLEO PARA ENGENHAGENS, CAMBIO E DIFERENCIAL	140	API GL-5, MIL-L 2105-D	MINERAL

[Handwritten signatures and initials]

Handwritten scribble or mark in the top left corner.



8843	TEXSA TAC-4	TEXSA DO BRASIL LTDA	CONVERSORES DE TORQUE; SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES.	10W	MASSEY-FERGUSON, JOHN DEERE, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, FORD NEW HOLLAND	MINERAL
8843	TEXSA TAC-4	TEXSA DO BRASIL LTDA	CONVERSORES DE TORQUE; SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES.	30	MASSEY-FERGUSON, JOHN DEERE, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, FORD NEW HOLLAND	MINERAL
8843	TEXSA TAC-4	TEXSA DO BRASIL LTDA	CONVERSORES DE TORQUE; SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES.	50	MASSEY-FERGUSON, JOHN DEERE, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, FORD HOLLAND	MINERAL
8845	TEXSA SUPER TURBO	TEXSA DO BRASIL LTDA	EXIGENCIA PERFORMATICA EM MOTORES DE CICLO DIESEL ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS PROPORCIONANDO	15W40	API CH4	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	AUTOMOTIVO	15W40	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	AUTOMOTIVO	20W50	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	AUTOMOTIVO	15W40	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ALTA PERFORMANCE: GASOLINA, ALCOOL, GNV E DIESEL LEVE.	15W40	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	AUTOMOTIVO	15W40	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	AUTOMOTIVO	20W50	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	AUTOMOTIVO	15W40	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	AUTOMOTIVO	20W50	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV DE ÚLTIMA GERAÇÃO.	20W50	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	AUTOMOTIVO	20W50	API SL	MINERAL
8846	TEXSA SUPER PREMIUM SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	ALTA PERFORMANCE: GASOLINA, ALCOOL, GNV E DIESEL LEVE	15W40	API SL	MINERAL
8847	TEXSA SEMI-SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	AUTOMOTIVO	15W40	API SL	MINERAL
8847	TEXSA SEMI-SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	AUTOMOTIVO	15W40	API SL	SEMI-SINTÉTICO
8847	TEXSA SEMI-SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO PARA MOTORES A ALCOOL, GASOLINA E GNV.	10W40	API SL	MINERAL
8847	TEXSA SEMI-SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES DE COMBUSTAO INTERNA EM ALTA PERFORMANCE	15W40	API SL	MINERAL
8847	TEXSA SEMI-SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	AUTOMOTIVO	15W40	API SL	MINERAL
8847	TEXSA SEMI-SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	AUTOMOTIVO	15W40	API SL	MINERAL
8848	TEXSA SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	AUTOMOTIVO	5W40	API SL	SINTÉTICO
8848	TEXSA SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES A ALCOOL, GASOLINA E GNV.	5W30	API SL	SINTÉTICO
8848	TEXSA SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES DE CICLO OTTO	5W30	API SL	MINERAL

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8848	TEXSA SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	AUTOMOTIVO	5W40	API SL	SINTÉTICO
8848	TEXSA SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES GASOLINA, ETANOL E GNV	5W40	API SL	MINERAL
8848	TEXSA SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES CICLO OTTO.	5W30	API SL, ACEA A1.B1-2012, ACEA A5.B5-2012, FORD WSS-M2C913-D, RENAULT RN0700	SINTÉTICO
10351	TEXSA TT NÁUTICO TC-W3	TEXSA DO BRASIL LTDA	REFRIGERADOS A AGUA E AR - MOTORES DE POPA, JET SKY, MOTONÁUTICA	20W	API TCW-3 (NMMA)	MINERAL
10351	TEXSA TT NÁUTICO TC-W3	TEXSA DO BRASIL LTDA	REFRIGERADOS A AGUA E AR - MOTORES DE POPA, JET SKY, MOTONÁUTICA	20W	API TCW-3	MINERAL
10351	TEXSA TT NÁUTICO TC-W3	TEXSA DO BRASIL LTDA	REFRIGERADOS A AGUA E AR - MOTORES DE POPA, JET SKY, MOTONÁUTICA	20W	API TCW-3 (TM)	MINERAL
10352	TEXSA SUPER TURBO PLUS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DIESEL.	15W40	API CI-4, API CH-4, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1, VOLVO VDS-3, MACK EO-M PLUS, MB 228.3 (228-1), CUMMINS 20078, 20077, 20076, 20075, 20072, 20071, MAN M3276, MTU TYPE 2, RENAULT TRUCKS RLD 2 (RD-2), DDC 93K215, ALLISON C-4	MINERAL
10352	TEXSA SUPER TURBO PLUS	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES CICLO DIESEL	15W40	API CI-4, API SL, ACEA E7-12, MB 228.3, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCK RLD-2, MACK EO-N, MACK EO-M PLUS, MAN M 3275, CUMMINS CES 20076, 77, 78, CAT ECF-2, MTU TYPE 2, DEUTZ DOC III-10, DETROIT DIESEL DDC 93K215, GLOBAL DHD-1	MINERAL
10352	TEXSA SUPER TURBO PLUS	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES DIESEL	15W40	API CI-4, ACEA A2-96 ISSUE 3, B3-96 ISSUE 2, E2-96 ISSUE 5, MB 228.1, MB 228.1, MAN 271, VOLVO VDS-2, MACK EO-M PLUS, CES 20076, ALLISON C-4, CATERPILLAR ECF 1, ZF TE-ML07C, ML04C (FORMULAÇÃO CANCELADA A PEDIDO DO DETENTOR (SID 00600.020708.2017-74), PARA INCLUSÃO DE FORMULAÇÃO)	MINERAL
10352	TEXSA SUPER TURBO PLUS	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL.	15W40	API CI-4, API SL, MAN 3275, MB P228.3, RENAULT RLD, VOLVO VDS-3	MINERAL
10352	TEXSA SUPER TURBO PLUS	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES DIESEL	15W40	API CI-4, JASO DH-1 (LEVEL) RENAULT VIRLD, ALLISON C-4, GLOBAL DHD-1, VOLVO VDS-3, VDS-2, MAN M3275, MTU TYPE 2, CUMMINS 20078, 20077, 20076, 20072, 20071	MINERAL
10356	TEXSA TDH SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	HIDRAULICOS; FREIOS BANHADOS A ÓLEO E SISTEMAS DE ARRANQUE, COM ESTABILIDADE TÉRMICA, ANTI-	10W30	API GL-4	MINERAL
10356	TEXSA TDH SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	HIDRAULICOS; FREIOS BANHADOS A ÓLEO E SISTEMAS DE ARRANQUE, COM ESTABILIDADE TÉRMICA, ANTI-	10W30	API GL-4, Allison C-4, Caterpillar TO-2, John Deere J20C, Massey Ferguson M-1143 e M-1145, CNH MAT 3525 e Ford M2C-134D.	MINERAL
10378	TEXSA TAC-3 TORQUE	TEXSA DO BRASIL LTDA	CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRAULICOS.	10W	ALLISON C-4, JOHN DEERE, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, FORD NEW HOLLAND	MINERAL
12658	TEXSA ATF SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	para transmissões marítimas (04D) e transmissões automáticas powershift para ônibus e caminhões (Ecomat)(14A).	N.A.	TE-ML 04D, TE-ML 14A, JASO M315:2015 1A, Allison TES-389	MINERAL
12658	TEXSA ATF SUPER	TEXSA DO BRASIL LTDA	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E HIDRAULICA.	20W	GM DEXRON II, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, VOLVO 97335, DENISON E CATERPILLAR TO-2	MINERAL
13682	TEXSA SEMI SINTETICO MASTER	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES A ALCÓOL, GASOLINA E GNV LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO PARA	5W30	API SN, ILSAC GF-5, GM DEXOS 1	SEMISSINTÉTICO
13682	TEXSA SEMI SINTETICO MASTER	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES A ETANOL, GASOLINA E GNV.	10W40	API SM	SEMISSINTÉTICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TEXSA SEMI SINTÉTICO	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES A ALCOOL, GASOLINA E GNV.	10W40	API SM	SEMISSINTÉTICO
13682 MASTER	TEXSA DO BRASIL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E HIDRAULICA	20W	GM DEXRON IIIH, ZF TE-ML -02F, 03D, -04D, -09, -11B, -14A E -17C, FORD MERCON, VOL TH 55 6835, CAT TO-2, MAN 339 TYPE Z-1, TYPE V-1, ALLISON TES 389, MB 236.1, MB 236.5, VOLVO 97341	SINTÉTICO
13999	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES A ALCOOL, GASOLINA E GNV.	5W30	API SM	SINTÉTICO
14644	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES 4 TEMPOS REFRIGERADOS A AR, ÁGUA E TRANSMISSÕES DE MOTOCICLETAS 4 TEMPOS CICLO OTTO.	10W40	API SL, JASO MA	SEMISSINTÉTICO
14644	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES 4 TEMPOS REFRIGERADOS A AR, ÁGUA E TRANSMISSÕES DE MOTOCICLETAS 4 TEMPOS CICLO OTTO.	10W30	API SL, JASO MA2	SEMISSINTÉTICO
14644	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES 4 TEMPOS REFRIGERADOS A AR, ÁGUA E TRANSMISSÕES DE MOTOCICLETAS 4 TEMPOS CICLO OTTO.	10W30	API SL, JASO MA2	SEMISSINTÉTICO
14644	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES 4 TEMPOS REFRIGERADOS A AR, ÁGUA E TRANSMISSÕES DE MOTOCICLETAS 4 TEMPOS CICLO OTTO.	10W40	API SL, JASO MA	SEMISSINTÉTICO
14645	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES A DIESEL.	15W40	ACEA E9-08, E7-04, ISSUE 2, API CI-4, API CI-4+, API SL, MB 228.31, MAN 3575, MTU TYPE 2.1, RENAULT RLD-3, VOLVO VDS-4, MACK EOO PREMIUM PLUS 07, CATERPILLAR ECF-3 E CUMMINS 20081	MINERAL
15485	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES CICLO OTTO.	5W30	API SN, ACEA A3 B4-2012, ACEA A5 B5-2012, MB 229.3, MB 229.5, MB 226.5, VW 502.00, VW 505.00 (2005), FORD WSS-M2C913-D, GM-LL-A-25, GM-LL-B-25, RENAULT RN 0700, RN 0710	SINTÉTICO
15485	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES A ALCOOL, GASOLINA E GNV	5W30	API SN, IL SAC GF-5, GM DEXOS ITM	SINTÉTICO
15485	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES CICLO OTTO	5W40	API SN, SM	SINTÉTICO
15485	TEXSA DO BRASIL LTDA	Motores 4T	5W40	API SN, API SM, API SL	SINTÉTICO
16960	TEXSA FORK	GARFOS E AMORTECEDORES DE MOTOCICLETAS.	10W	N.A.	MINERAL
18170	TEXSA MAX TURBO CH-4	LUBRIFICANTE PARA MOTORES CICLO DIESEL	20W50	API CH-4	MINERAL
18170	TEXSA MAX TURBO CH-4	LUBRIFICANTE PARA MOTORES CICLO DIESEL	15W40	API CH-4	MINERAL
18236	TEXSA SUPER TURBO SS	MOTORES DIESEL	15W40	API CI-4, API SL, ACEA E7-12, MB 228.3, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCK RLD-2, MACK EO-N, MACK EO-M PLUS, MAN M 3275, CUMMINS CES 20076.77.78, CAT ECF-2, MTU TYPE 2, DEUTZ DOC II-10, DETROIT DIESEL DDC 93K215 E GLOBAL DHD-1	SEMISSINTÉTICO
18236	TEXSA SUPER TURBO SS	MOTORES DIESEL	10W40	API CI-4, API SL, ACEA E7-12, MB 228.3, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCK RLD-2, MACK EO-N, MACK EO-M PLUS, MAN M 3275, CUMMINS CES 20076.77.78, CAT ECF-2, MTU TYPE 2, DEUTZ DOC II-10, DETROIT DIESEL DDC 93K215 E GLOBAL DHD-1	SEMISSINTÉTICO
18236	TEXSA SUPER TURBO SS	MOTORES CICLO DIESEL	10W30	API CI-4, API SL, ACEA E7-12, MB 228.3, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCK RLD-2, MACK EO-N, MACK EO-M PLUS, MAN M 3275, CUMMINS CES 20076.77.78, CAT ECF-2, MTU TYPE 2, DEUTZ DOC II-10, DETROIT DIESEL DDC 93K215 E GLOBAL DHD-1	SEMISSINTÉTICO
18237 C2/C3	TEXSA SINTÉTICO SUV	MOTORES CICLO OTTO E DIESEL	5W30	API SN, ACEA C2, ACEA C3, VW 502.00, VW 505.01, MB 229.31, MB 229.51, DEXOS 2	SINTÉTICO
18237 C2/C3	TEXSA SINTÉTICO SUV	MOTORES CICLO OTTO E DIESEL	5W30	ACEA C2/C3-23, API SN, MB 229.31/229.51/229.52, GM dexos2TM.	SINTÉTICO
18238	TEXSA SINTÉTICO SUV C3	MOTORES 4T	5W40	ACEA C3-12, API SN, MB 229.31, MB 229.51	SINTÉTICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


18238	TEXSA SINTÉTICO SUV C3	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES 4T	5W40	ACEA C3-23, API SN e MB 229.31/229.51	SINTÉTICO
18263	TEXSA SUPREMA SL 40	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV	40	API SL	MINERAL
18263	TEXSA SUPREMA SL 40	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES CICLO OTTO.	40	API SL	MINERAL
18264	TEXSA SUPREMA SL 20W50	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV	20W50	API SL	MINERAL
18264	TEXSA SUPREMA SL 20W50	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV.	20W50	API SL	MINERAL
18265	TEXSA SUPREMA SL 15W40	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV	15W40	API SL	MINERAL
18265	TEXSA SUPREMA SL 15W40	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES CICLO OTTO.	15W40	API SL	MINERAL
18266	TEXSA GP 4 TEMPOS SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE MOTOCICLETAS 4 TEMPOS CICLO OTTO	20W50	API SL, API JASO MA	MINERAL
18266	TEXSA GP 4 TEMPOS SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES CICLO OTTO.	20W50	API SL	MINERAL
18318	TEXSA MULTI ATF	TEXSA DO BRASIL LTDA	TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA MULTIVEICULAR	20W	1-A, DEXRON VI, DEXRON IIIH, MERCON, MAN 339 TYPE L1, MAN 339 TYPE V2, MAN 339 TYPE Z2, MAN 339 TYPE Z11, MB 236.6, VOITH H55.6336 XX, VOLVO 97341, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 20B	SINTÉTICO
18319	TEXSA SUPREMA SS	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES CICLO OTTO	15W40	API SL	SEMISSINTÉTICO
18319	TEXSA SUPREMA SS	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV	10W40	API SL	SEMISSINTÉTICO
18319	TEXSA SUPREMA SS	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES CICLO OTTO	10W40	API SL	SEMISSINTÉTICO
18319	TEXSA SUPREMA SS	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES CICLO OTTO	10W30	API SL	SEMISSINTÉTICO
18319	TEXSA SUPREMA SS	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV	15W40	API SL	SEMISSINTÉTICO
18320	TEXSA SUPER TURBO CI-4	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES CICLO DIESEL	15W40	DETROIT DIESEL DOC 93K215, GLOBAL DH-1	MINERAL
18607	TEXSA ULTRASYNTHESE A3.B4	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES CICLO OTTO.	5W40	ACEA A3.B4-2016, API SN, MB 226.5, MB 229.3, MB 229.5, VW 509.99, VW 509.88, PORSCHE A40, RENAULT RN 0700, RN 0710.	SINTÉTICO
18647	TEXSA ULTRASYNTHESE	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES CICLO OTTO	5W30	ACEA A5.B5-16, FORD 913-D, RENAULT RN 0700, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003	SINTÉTICO
18648	TEXSA GEAR MULTI PLUS	TEXSA DO BRASIL LTDA	TRANSMISSÃO	80W90	API GL-5 MT-1, ARVIN MERTOR 0-76-D, DAF, DETROIT DIESEL DFS8K218 02, IVECO, MAN 342 TYPE M3, MB 235.20, MIL-PRF-2105E, MACK GO-J, SAE J2360, SCANIA STO T10, ZF TE-ML 04G.05A.07A.09.12E.12L.12M.16B.16C.17B.19B.21A	MINERAL
18649	TEXSA GEAR PLUS	TEXSA DO BRASIL LTDA	TRANSMISSÃO	80W	API GL-4, MB 235.1, ZF TE-ML 06L, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 17A	MINERAL
18794	PLUS	TEXSA DO BRASIL LTDA	DIESEL	10W40	TRUCK RLD-3 E DEUTZ DOC III-10 LA	SINTÉTICO
19095	DX	TEXSA DO BRASIL LTDA	Motors 4T	5W30	API SN, API RC, ILSAC GF-5 e Dexos 1 Gereção 2	SINTÉTICO

19095	TEXSA ULTRASYNTHESE DX	TEXSA DO BRASIL LTDA	Motores 4T	0W20	API SN, API RC, ILSAC GF-5 e Dexos 1 Geração 2	SINTÉTICO
19330	TEXSA SINTÉTICO GOLD RC	TEXSA DO BRASIL LTDA	Motores 4T	0W20	API SN, API RC, ILSAC GF-5, GM Dexos 1TM(2010) e Ford WSS-M2C-947A	SINTÉTICO
19330	TEXSA SINTÉTICO GOLD RC	TEXSA DO BRASIL LTDA	Motores 4T	5W20	API SN, API RC, ILSAC GF-5, GM Dexos 1TM(2010) e Ford WSS-M2C-947A	SINTÉTICO
19346	TEXSA ATF SUPER DIII	TEXSA DO BRASIL LTDA	Transmissão Automotiva	N.A.	API SN, API RC, ILSAC GF-5, GM Dexos 1TM(2010) e Ford WSS-M2C-947A	MINERAL
19348	TEXSA MULTIATF DEXRON VI	TEXSA DO BRASIL LTDA	Transmissão Automotiva	N.A.	SP-IV, Mitsubishi Diaqueen SP-IV, Nissan Matic Fluid S, X e J, Peugeot ZF 4HP20, Peugeot, Citreon Z 000169756, Renault DPO AL4, Renault Matic D2, Subaru ATF, Suzuki ATF AW-1, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF WS, VW TL 521 62, ZF TE ML 09, ZF TE-ML 11A e B	SINTÉTICO
19536	TEXSA SINTÉTICO GOLD+	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES CICLO OTTO.	5W30	API SN PLUS, SN, RC, ILSAC GF-5, FORD WSS-M2C945-B1, CHRYSLER MS6395 E GM 6094M.	SINTÉTICO
19536	TEXSA SINTÉTICO GOLD+	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES CICLO OTTO.	5W20	API SN PLUS, SN, RC, ILSAC GF-5, FORD WSS-M2C945-B1, CHRYSLER MS6395 E GM 6094M.	SINTÉTICO
19536	TEXSA SINTÉTICO GOLD+	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES CICLO OTTO.	0W20	API SN PLUS, SN, RC, ILSAC GF-5, FORD WSS-M2C947-B1, CHRYSLER MS6395 E GM 6094M	SINTÉTICO
19616	TEXSA GP SEMISSINTÉTICO SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES CICLO OTTO	10W40	API SL, JASO MA-2	SEMISSINTÉTICO
19616	TEXSA GP SEMISSINTÉTICO SL	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES CICLO OTTO	10W30	API SL, JASO MA-2	SEMISSINTÉTICO
19648	TEXSA PREMIUM SN	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV.	20W50	API SN, SM	MINERAL
19648	TEXSA PREMIUM SN	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV.	15W40	API SN, SM	MINERAL
19649	TEXSA MASTER TURBO	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV.	15W40	API CK-4, CJ-4, ACEA E9-2016, DAIMLER MB 228.31, MTU TYPE 2.1, VOLVO VDS-4.5, MACK EO-S4.5, CUMMINS 20086, CATERRILLAR ECF-3, DEUTZ DQC III-10 LA, FORD WSS-M2C7T1-F1 E DETROIT DIESEL DFS 83K222.	MINERAL
19650	TEXSA SEMISSINTÉTICO GOLD	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV.	10W30	API SN, SM	SEMISSINTÉTICO
19650	TEXSA SEMISSINTÉTICO GOLD	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV.	15W40	API SN, SM	SEMISSINTÉTICO
19650	TEXSA SEMISSINTÉTICO GOLD	TEXSA DO BRASIL LTDA	LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV.	10W40	API SN, SM	SEMISSINTÉTICO
20776	TEXSA GEAR SINTY GL-5	TEXSA DO BRASIL LTDA	EIXOS E TRANSMISSÕES.	75W90	SAE J2360, API GL-5, DAF, DFS89K219.01(Z), MAN 342 Type S-1(3), MACK GO-J, MB-Approval 235.6(Z), Volvo 97312, ZF TE-ML 05A,07A,08,12B, L, N,21A, API MT-1, MAN 341 Type Z-2, Scania STO 1.0, ZF TE-ML 16F,17B,19C.	SINTÉTICO
20776	TEXSA GEAR SINTY GL-5	TEXSA DO BRASIL LTDA	EIXOS E TRANSMISSÕES.	75W90	API GL-5	SINTÉTICO
21540	TEXSA MASTER TURBO PLUS	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES DIESEL	10W30	API CK-4, ACEA E9-16, MACK EOS-4.5, RENAULT TRUCKS RLD-3, VOLVO VDS-4.5.	SEMISSINTÉTICO
21641	TEXSA SINTÉTICO PREMIUM	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV	5W30	API SP, API SN+, API SN-RC, API SP-RC, ILSAC GF-6, GF-5, GMW1732 dexos1™, 2015 (2ª Geração), FORD WSS-M2C946-A, WSS-M2C961-A, CHRYSLER MS6395, GM 6094A, GM 4718M.	SINTÉTICO
21641	TEXSA SINTÉTICO PREMIUM	TEXSA DO BRASIL LTDA	MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV	0W20	API SP, API SN+, API SN-RC, API SP-RC, ILSAC GF-6, GF-5, GMW1732 dexos1™, 2015 (2ª Geração), FORD WSS-M2C946-A, WSS-M2C961-A, CHRYSLER MS6395, GM 6094A, GM 4718M.	SINTÉTICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



2. REGISTRO DO PRODUTO: 0000001227 (SITUAÇÃO=ATIVO)
No DESPACHO: 0962/2008 (09/09/2008)URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: TEXSA DO BRASIL LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

TEXSA GRAXA ROLAMENTO - - 2 ROLAMENTOS MÁQUINAS, PINOS GRAXEIROS COM ADITIVAÇÃO
MPA EP

NÍVEL DE DESEMPENHO: . N.A.


103. REGISTRO DO PRODUTO: 0000008844 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 0161/2009 (28/01/2009)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: TEXSA DO BRASIL LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

TEXSA HIDRAULICO - 68 - USO INDUSTRIAL - EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÃO CONTÍNUA -
AW COMPRESSORES.

NÍVEL DE DESEMPENHO: . N.A.

154. REGISTRO DO PRODUTO: 0000010352 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00074/2011 (31/01/2011)


URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: TEXSA DO BRASIL LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

TEXSA SUPER TURBO PLUS 15W40 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DIESEL.

NÍVEL DE DESEMPENHO: API CI-4/CH-4, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1, VOLVO VDS-3, MACK EO-M PLUS, MB 228.3 (228.1), CUMMINS 20078/20077/20076/20075/20072/20071, MAN M3276, MTU TYPE 2, RENAULT TRUCKS RLD-2 (RD-2), DDC 93K215, ALLISON C-4



L

1000

1000



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 074/2023**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 30.846.202/0001-10, com sede na Rua Dr. Bandeira, Nº 703 - Centro, Altônia/PR, forneceu ao **MUNICÍPIO DE TOLEDO**, inscrito no CNPJ Nº 76.205.806/0001-88, com sede na Rua Raimundo Leonardi, Nº 1586, Centro - Toledo/PR, de acordo com a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 873/2021**, oriunda do **PREGÃO Nº 132/2021**, produtos para higienização, limpeza e lubrificação, tais como aditivos, óleo lubrificante, graxa e bateria, para serem utilizados nos caminhões, máquinas e equipamentos multimarca, conforme descrito abaixo:

LOTE	NOME DO PRODUTO	QUANTIDADE LICITADA	UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE REQUISITADA
018	Óleo 10 W-40, lubrificante sintético para motores a diesel API CI-4	200,00	L	TEXSA / PREMIUM TURBO PLUS 10W40 SINTETICO	90,00
022	Óleo hidráulico para transmissão automática e direção hidráulica, classificação ATF tipo A sufixo a grau 50C, corante vermelho	600,00	L	TEXSA / ATF TIPO A	350,00
023	Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 20w50, especificação API SJ motor gasolina/álcool, aprovado pelo API SL / CF, ACEA A3,	144,00	L	TEXSA / SUPREMA SL 20W50	70,00
026	Óleo lubrificante grau ISO VG 46 para sistemas hidráulicos que operam com pressões superiores a 1000 psi (70kg/cm ²), que atenda as especificações CincinnattiMachine, Denison HF-1 e DIN 51524 parte 2 - HLP	4.000,00	L	TEXSA / HIDRAULICO AW 46	2.100,00
029	Óleo lubrificante para motor, 15W40 (com o nível de desempenho API CI-4/SL e Mercedes Benz classe 228.3API CI-4 e ACEA E7/E5-02, com densidade à 20/4°C superior a 0,881 g/cm ³ e índice de viscosidade de no mínimo 142)	6.000,00	L	TEXSA / SUPER TURBO CI4 PLUS 15W40	2.720,00
030	Óleo lubrificante para motor, 15W40 (com o nível de desempenho API CI-4/SL e Mercedes Benz classe 228.3API CI-4 e ACEA E7/E5-02, com densidade à 20/4°C superior a 0,881 g/cm ³ e índice de viscosidade de no mínimo 142)	2.000,00	L	TEXSA / SUPER TURBO CI4 PLUS 15W40	1.200,00
031	Óleo lubrificante SAE 10W30 multifuncional com aditivção antidesgaste para sistemas hidráulicos, freios banhados em óleo, transmissão de tratores e máquinas pesadas, aprovado pela norma API GL-4 e Allison C-4, Caixa New Holland MAT-3525 (o que cobre as exigências da norma New Holland 134-D) e MAT 3505, CASE MS-1207 e MS-1209, CATERPILLAR TO-2.	3.800,00	L	TEXSA / TDF MULTIFUNCI ONAL 10W30	560,00


**SECRETARIA
DA ADMINISTRAÇÃO**

LOTE	NOME DO PRODUTO	QUANTIDADE LICITADA	UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE REQUISITADA
032	Óleo lubrificante SAE 10W30 multifuncional com aditivção antidesgaste para sistemas hidráulicos, freios banhados em óleo, transmissão de tratores e máquinas pesadas, aprovado pela norma API GL-4 e Allison C-4, Caixa New Holland MAT-3525 (o que cobre as exigências da norma New Holland 134-D) e MAT 3505, CASE MS-1207 e MS-1209, CATERPILLAR TO-2.	1.200,00	L	TEXSA / TDF FLUIDO MULTIFUNCI ONAL	410,00
033	Óleo lubrificante SAE 80W API GL-4, para caixa de mudança de veículos a diesel, que seja aprovado pela mercedesbenz, classe 235.1, atenda as especificações da mil-2105	800,00	L	TEXSA / GEAR PLUS 80W	400,00
034	Óleo lubrificante SAE 80W90 - galão com 20 litros para eixo e transmissão com características de extrema pressão para transmissões e engrenagens hipóides de diferenciais, com grau de viscosidade SAE-80W90, que atenda as especificações das normas API GL-5, ZF TE-ML 05A, 07A, 21A, MIL-L 2105D.	30,00	GL	TEXSA / TAC 3 SAE 10W	18,00
035	Óleo para conversor e sistema hidráulico SAE 10W com nível de desempenho API CF e Allison C-4	3.000,00	L	TEXSA / TAC 3 SAE 10W	1.470,00
038	Óleo SAE 140 API GL-5 e MIL-L-2105D para engrenagens hipóides, com aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.	600,00	L	TEXSA / GEAR MULT GL-5 140	240,00
040	Óleo SAE 85W140 API GL 5 e MIL-L-2105D para engrenagens hipóides, com aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.	2.000,00	L	TEXSA / GEAR MULT 85W140	1.190,00
041	Óleo SAE 90 API gl 5 e mil-L 2105D para engrenagens hipóides, com aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.	1.000,00	L	TEXSA / GEAR MULT GL-5 90	400,00

Ressaltamos que a referida Ata de Registro de Preços foi firmada em 07 de outubro de 2021 para um período de 12 (doze) meses.

Atestamos ainda que os produtos foram fornecidos segundo os padrões exigidos e em concordância com as normas e procedimentos usuais. Não havendo nada que desabone a conduta da referida empresa.

Toledo/PR, 12 de setembro de 2023.


GILBERTO LUIS SCHIZZI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS



ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO ENVELOPES Nº 01 E Nº 02, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2025, para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de óleo lubrificante, filtros em geral, graxas e detergentes para manutenção e conservação dos veículos da frota do Município de Pérola, Estado do Paraná

Às 10:00 horas do dia 17 de julho de 2025, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pérola, Estado do Paraná, com a presença do pregoeiro e os membros da equipe de apoio, designados pela Portaria nº 008, de 08 de janeiro de 2025, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02 entregues pela(s) proponente(s) interessada(s) na execução do objeto do Pregão Presencial nº 25/2025, com critério de julgamento "Maior Percentual de Desconto Por Item", objetivando o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de óleo lubrificante, filtros em geral, graxas e detergentes para manutenção e conservação dos veículos da frota do Município de Pérola, Estado do Paraná, Estado do Paraná. Antes da abertura da sessão foi(ram) credenciado(s) o(s) seguinte(s) representante(s) legalmente(s) constituído(s) pela(s) proponente(s) participante(s) na licitação:

PROponentES	REPRESENTANTE LEGAL
AF GOMES BARBOSA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	ALESSANDRO PEREIRA
CASA DOS FILTROS PÉROLA LTDA	GEZE APARECIDO ORRUTIA
BIG CONVENIENCIA LTDA	MARCOS IVAN APARECIDO CANOVA
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	VALENTIN VISSOCI DE AGUIAR

O(s) senhor(es) representante(s), após se identificar(em) junto ao pregoeiro e a equipe de apoio, efetuou(aram) a entrega dos envelopes nº 01 e nº 02, ocasião em que o senhor pregoeiro declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. O pregoeiro informou que não cabia qualquer recurso relativo ao edital, uma vez que se expiraram os prazos. Aberta a sessão pelo Senhor pregoeiro, apresentou como proponente(s), a(s) empresa(s):

RAZÃO SOCIAL	CNPJ
AF GOMES BARBOSA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	55.816.948/0001-01
CASA DOS FILTROS PÉROLA LTDA	12.160.306/0001-94
BIG CONVENIENCIA LTDA	09.550.529/0001-53
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	30.846.202/0001-10

A seguir, foram rubricados os envelopes nº 01 e 02 pelo pregoeiro e pelo(s) representante(s) da(s) proponente(s) presente(s) que o assim desejou(aram). Em ato contínuo, o Sr. Pregoeiro procedeu-se à abertura dos envelopes nº 01 contendo a proposta que foi rubricada pelo pregoeiro e o(s) senhor(es) representante da(s) proponente(s) presente(s). Na documentação relativa a proposta de preços, apresentada pela proponente CASA DOS FILTROS PÉROLA LTDA., os membros da comissão não encontraram o exigido no item **6.1.2.**, que dispõe: "Os participantes que apresentarem propostas para os itens constantes na tabela **Demais Óleos e Filtros** deverão obrigatoriamente anexar o certificado de homologação emitido pela montadora ou fabricante da marca. Esse certificado deve comprovar que a marca de óleo ofertada na proposta é recomendada e homologada pela entidade emissora. Além disso, é indispensável à



inclusão dos boletins técnicos referentes a todos esses itens. O descumprimento dessa exigência implicará na desclassificação da proposta.

6.1.2.1. Para os itens constantes na tabela **Genuínos**, é obrigatório que as empresas interessadas apresentem cotações exclusivamente das marcas especificadas na coluna "Marca", que são 'Bobcat', 'Case', 'Caterpillar', 'Doosan' e 'John Deere'. Propostas que contenham marcas distintas não serão aceitas, resultando na desclassificação imediata da empresa proponente." A Pregoeira informou ao representante legal da proponente que a mesma não poderia participar dos itens em que não havia apresentado a referida documentação restando apenas o Lote nº 01, Item nº 01 em que a proponente poderia participar da disputa."

Na sequência, a comissão entregou as mídias digitais das proponentes para a importação no sistema, momento em que foram constatados erros entre a comunicação das mídias e o programa. A comissão deliberou e decidiu suspender a sessão, para que fosse realizada a abertura de um chamado junto a empresa fornecedora do sistema de gestão para saneamento de dúvidas sobre os erros, e retornar às 13h00min. Toda a documentação e mídias digitais apresentadas pelas empresas foram inseridas em um envelope, que foi lacrado e assinado por todos os representantes legais das proponentes.

Pregoeiro: Yasmim F. R. MARTINS
Yasmim Fernanda Rissato Martins

Membro da equipe de apoio: [Assinatura]
Paulo Fernando Travain Bento

Membro da equipe de apoio: [Assinatura]
Luana Ferreira Malheiro

[Assinatura]
AF GOMES BARBOSA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

[Assinatura]
CASA DOS FILTROS PÉROLA LTDA

[Assinatura]
BIG CONVENIENCIA LTDA

[Assinatura]
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

Chamado: 911515; Chatbot - Administração de Suprimentos - GOVBR LC - Manutenção de Processos e Contrato - Acompanhamento registrado

000515



De <qualitor@govbr.com.br>
Para <compras@perola.pr.gov.br>
Data 17/07/2025 12:24

Acesso ao chamado

Chamado :


Chamado : 911515
Tipo de solicitação : CC - Suporte
Título do chamado : Chatbot - Administração de Suprimentos - GOVBR LC - Manutenção de Processos e Contrato
Categoria de abertura : LC - Licitações/Manutenção de processo e contrato
Responsável : Edilson de Oliveira Quites Júnior
Abertura : 17/07/2025 - 11:34
Situação : Em atendimento
Solução :
Data de término : -
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA
Localidade : PR-MGA
Contato : Yasmim Fernanda Rissato Martins
Descrição : 3. GOVBR LC | 6. Manutenção de Processos e Contrato | 1. Tenho uma Dúvida | Descrição:No momento de importação das propostas de preço salvas em mídia eletrônica, detectamos um erro e gostaríamos de saber se esse erro está no processo ou na forma da mídia apresentada. (Pregão Presencial nº 25/2025)

Lista de atividades :

Registro	Início	Término	Operador	Duração	Acompanhamento
.7/07/2025 - 12:23			Edilson de Oliveira Quites Júnior	01:53	Acesso Remoto
-> Acompanhamento registrado em: 17/07/2025 12:23:53 << Bom dia Yasmim;					
Conforme contato e acesso remoto, após análise dos dados do Pregão Presencial nº 25/2025, orientei passo a passo a gerar o arquivo no sistema LC usando o menu RECIBO DE ENTREGA e para exportar para o kit proposta.					
Fizemos os menus que devem ser informados antes de enviar o arquivo para o licitante desejado. Depois orientei a acessar no processo, na sessão pública a forma de importar o arquivo que o licitante enviou do kit proposta.					
.7/07/2025 - 11:38			Edilson de Oliveira Quites Júnior	00:00	
-> Chamado em atendimento <<					
.7/07/2025 - 11:38			Edilson de Oliveira Quites Júnior	00:05	Acesso Remoto
-> Acompanhamento registrado em: 17/07/2025 11:38:39 << em análise					
.7/07/2025 - 11:37			Edilson de Oliveira Quites Júnior	00:00	
-> Chamado capturado pelo usuário: Edilson de Oliveira Quites Júnior <<					
.7/07/2025 - 11:37			Edilson de Oliveira Quites Júnior	00:00	
-> Chamado repassado para outro responsável: <<					
.7/07/2025 - 11:37			Edilson de Oliveira Quites Júnior	00:00	
-> Chamado aguardando atendimento <<					
.7/07/2025 - 11:34			Intelichat GOVBR	00:00	
Chamado aberto em rascunho					

Chamado: 911515; Chatbot - Administração de Suprimentos - GOVBR LC - Manutenção de Processos e Contrato - Acompanhamento registrado

000516

 **De** <qualitor@govbr.com.br>
Para <compras@perola.pr.gov.br>
Data 17/07/2025 12:24

Acesso ao chamado

Chamado :

Chamado : 911515
Tipo de solicitação : CC - Suporte
Título do chamado : Chatbot - Administração de Suprimentos - GOVBR LC - Manutenção de Processos e Contrato
Categoria de abertura : LC - Licitações/Manutenção de processo e contrato
Responsável : Edilson de Oliveira Quites Júnior
Abertura : 17/07/2025 - 11:34
Situação : Em atendimento
17/07/2025 12:23
>> Acompanhamento registrado em: 17/07/2025 12:23:53 <<
Bom dia Yasmim;

Solução :

Conforme contato e acesso remoto, após análise dos dados do Pregão Presencial nº 25/2025, orientei passo a passo a gerar o arquivo no sistema LC usando o menu RECIBO DE ENTREGA e para exportação para o kit proposta.
Mostrei os menus que devem ser informados antes de enviar o arquivo para o licitante desejado. Depois orientei a acessar no processo, na sessão pública a forma de importar o arquivo que o licitante enviou do kit proposta.

Qualquer dúvida, estou à disposição.
Atenciosamente,
Junior
GOVERNANÇABRASIL S/A
Tecnologia e Gestão em Serviços.

Data de término :

-

Cliente :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA

Localidade :

PR-MGA

Contato :

Yasmim Fernanda Rissato Martins

Descrição :

3. GOVBR LC | 6. Manutenção de Processos e Contrato | 1. Tenho uma Dúvida | Descrição:No momento de importação das propostas de preços salvas em mídia eletrônica, detectamos um erro e gostaríamos de saber se esse erro está no processo ou na forma da mídia apresentada. (Pregão Presencial nº 25/2025)

Lista de atividades :

Registro	Início	Término	Operador	Duração	Acompanhamento
7/07/2025 - 12:24			Edilson de Oliveira Quites Júnior	00:01	Orientação através do SIGA

>> Acompanhamento registrado em: 17/07/2025 12:24:37 <<

*****ATENÇÃO*****

Seu chamado foi atendido e está sendo finalizado, estou a disposição para melhores esclarecimentos na central de atendimentos.

Após o encerramento do chamado, participe da nossa pesquisa de satisfação mediante acesso ao link que você receberá por e-mail.

Com esse feedback, poderemos cumprir com o nosso objetivo de excelência no atendimento aos nossos clientes.

O GOVBR agradece sua contribuição e estará sempre à disposição.

Atenciosamente,

Edilson de Oliveira Quites Junior

GOVERNANÇABRASIL S/A Tecnologia e Gestão em Serviços

7/07/2025 - 12:23

Edilson de Oliveira Quites Júnior

01:53

Acesso Remoto

>> Acompanhamento registrado em: 17/07/2025 12:23:53 <<

Bom dia Yasmim;

Conforme contato e acesso remoto, após análise dos dados do Pregão Presencial nº 25/2025, orientei passo a passo a gerar o arquivo no sistema LC usando o menu RECIBO DE ENTREGA e para exportação para o kit proposta.

Mostrei os menus que devem ser informados antes de enviar o arquivo para o licitante desejado. Depois orientei a acessar no processo, na sessão pública a forma de importar o arquivo que o licitante enviou do kit proposta.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

Junior


GOVERNANÇABRASIL S/A

Tecnologia e Gestão em Serviços.

7/07/2025 - 11:38

Edilson de Oliveira Quites Junior

00:00



7/07/2025 - 11:38

Edilson de Oliveira Quites Júnior

00:05

Acesso Remoto

-> Acompanhamento registrado em: 17/07/2025 11:38:39 <<

em análise

7/07/2025 - 11:37

Edilson de Oliveira Quites Júnior

00:00

000517

-> Chamado capturado pelo usuário: Edilson de Oliveira Quites Júnior <<

7/07/2025 - 11:37

Edilson de Oliveira Quites Júnior

00:00

-> Chamado repassado para outro responsável: <<

7/07/2025 - 11:37

Edilson de Oliveira Quites Júnior

00:00

-> Chamado aguardando atendimento <<

7/07/2025 - 11:34

Intelichat GOVBR

00:00

Chamado aberto em rascunho



Chamado: 911515; Chatbot - Administração de Suprimentos - GOVBR LC - Manutenção de Processos e Contrato - Acompanhamento registrado

000518



De <qualitor@govbr.com.br>
Para <compras@perola.pr.gov.br>
Data 17/07/2025 12:24

Acesso ao chamado

Chamado :

Chamado : 911515
Tipo de solicitação : CC - Suporte
Título do chamado : Chatbot - Administração de Suprimentos - GOVBR LC - Manutenção de Processos e Contrato
Categoria de abertura : LC - Licitações/Manutenção de processo e contrato
Responsável : Edilson de Oliveira Quites Júnior
Abertura : 17/07/2025 - 11:34
Situação : Em atendimento
17/07/2025 12:23
>> Acompanhamento registrado em: 17/07/2025 12:23:53 <<
Bom dia Yasmim;

Solução :

Conforme contato e acesso remoto, após análise dos dados do Pregão Presencial nº 25/2025, orientei passo a passo a gerar o arquivo no sistema LC usando o menu RECIBO DE ENTREGA e para exportação para o kit proposta.
Mostrei os menus que devem ser informados antes de enviar o arquivo para o licitante desejado. Depois orientei a acessar no processo, na sessão pública a forma de importar o arquivo que o licitante enviou do kit proposta.

Qualquer dúvida, estou à disposição.
Atenciosamente,
Junior
GOVERNANÇABRASIL S/A
Tecnologia e Gestão em Serviços.

Data de término :

-

Cliente :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA

Localidade :

PR-MGA

Contato :

Yasmim Fernanda Rissato Martins

Descrição :

3. GOVBR LC | 6. Manutenção de Processos e Contrato | 1. Tenho uma Dúvida | Descrição:No momento de importação das propostas de preg, salvas em mídia eletrônica, detectamos um erro e gostaríamos de saber se esse erro está no processo ou na forma da mídia apresentada. (Pregão Presencial nº 25/2025)

Lista de atividades :

Registro	Início	Término	Operador	Duração	Acompanhamento
17/07/2025 - 12:24			Edilson de Oliveira Quites Júnior	00:01	Orientação através do SIGA

>> Acompanhamento registrado em: 17/07/2025 12:24:37 <<

*****ATENÇÃO*****

O seu chamado foi atendido e está sendo finalizado, estou a disposição para melhores esclarecimentos na central de atendimentos.

Após o encerramento do chamado, participe da nossa pesquisa de satisfação mediante acesso ao link que você receberá por e-mail.

Com esse feedback, poderemos cumprir com o nosso objetivo de excelência no atendimento aos nossos clientes.

O GOVBR agradece sua contribuição e estará sempre à disposição.

Atenciosamente,

Edilson de Oliveira Quites Junior

GOVERNANÇABRASIL S/A Tecnologia e Gestão em Serviços

17/07/2025 - 12:23

Edilson de Oliveira Quites Júnior

01:53

Acesso Remoto

>> Acompanhamento registrado em: 17/07/2025 12:23:53 <<

Bom dia Yasmim;

Conforme contato e acesso remoto, após análise dos dados do Pregão Presencial nº 25/2025, orientei passo a passo a gerar o arquivo no sistema LC usando o menu RECIBO DE ENTREGA e para exportação para o kit proposta.

Mostrei os menus que devem ser informados antes de enviar o arquivo para o licitante desejado. Depois orientei a acessar no processo, na sessão pública a forma de importar o arquivo que o licitante enviou do kit proposta.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

Junior

GOVERNANÇABRASIL S/A

Tecnologia e Gestão em Serviços.

17/07/2025 - 11:38

Edilson de Oliveira Quites Júnior

00:00

7/07/2025 - 11:38	Edilson de Oliveira Quites Júnior	00:05	Acesso Remoto
-> Acompanhamento registrado em: 17/07/2025 11:38:39 <<			
m analise			
7/07/2025 - 11:37	Edilson de Oliveira Quites Júnior	00:00	
-> Chamado capturado pelo usuário: Edilson de Oliveira Quites Júnior <<			
7/07/2025 - 11:37	Edilson de Oliveira Quites Júnior	00:00	
-> Chamado repassado para outro responsável: <<			
7/07/2025 - 11:37	Edilson de Oliveira Quites Júnior	00:00	
-> Chamado aguardando atendimento <<			
7/07/2025 - 11:34	Intelichat GOVBR	00:00	
Chamado aberto em rascunho			

000519

Chamado: 911515; Chatbot - Administração de Suprimentos - GOVBR LC - Manutenção de Processos e Contrato - Chamado aguardando confirmação de encerramento

000520

De <qualitor@govbr.com.br>
Para <compras@perola.pr.gov.br>
Data 17/07/2025 12:25

Acesso ao chamado

Você confirma o encerramento deste atendimento? **SIM NÃO**

Acesso à pesquisa de satisfação

Chamado :

Chamado : 911515
Tipo de solicitação : CC - Suporte
Título do chamado : Chatbot - Administração de Suprimentos - GOVBR LC - Manutenção de Processos e Contrato
Categoria de abertura : LC - Licitações/Manutenção de processo e contrato
Responsável : Edilson de Oliveira Quites Júnior
Abertura : 17/07/2025 - 11:34
Situação : Encerrado
17/07/2025 12:23
>> Acompanhamento registrado em: 17/07/2025 12:23:53 <<
Bom dia Yasmim;

Solução :

Conforme contato e acesso remoto, após análise dos dados do Pregão Presencial nº 25/2025, orientei passo a passo a gerar o arquivo no sistema LC usando o menu RECIBO DE ENTREGA e para exportação para o kit proposta.
Mostrei os menus que devem ser informados antes de enviar o arquivo para o licitante desejado. Depois orientei a acessar no processo, na sessão pública a forma de importar o arquivo que o licitante enviou do kit proposta.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,
Junior
GOVERNANÇABRASIL S/A
Tecnologia e Gestão em Serviços.

Data de término : 17/07/2025 - 12:24
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA
Localidade : PR-MGA
Contato : Yasmim Fernanda Rissato Martins

Descrição : 3. GOVBR LC | 6. Manutenção de Processos e Contrato | 1. Tenho uma Dúvida | Descrição:No momento de importação das propostas de preç salvas em mídia eletrônica, detectamos um erro e gostaríamos de saber se esse erro está no processo ou na forma da mídia apresentada. (Pregão Presencial nº 25/2025)

Histórico de atividades :

Registro	Início	Término	Operador	Duração	Acompanhamento
7/07/2025 - 12:24			Edilson de Oliveira Quites Júnior	00:00	
-> Chamado aguardando confirmação de encerramento <<					
7/07/2025 - 12:24			Edilson de Oliveira Quites Júnior	00:01	Orientação através do SIGA
-> Acompanhamento registrado em: 17/07/2025 12:24:37 <<					
*****ATENÇÃO*****					
Seu chamado foi atendido e está sendo finalizado, estou a disposição para melhores esclarecimentos na central de atendimentos.					
Após o encerramento do chamado, participe da nossa pesquisa de satisfação mediante acesso ao link que você receberá por e-mail. Com esse feedback, poderemos cumprir com o nosso objetivo de excelência no atendimento aos nossos clientes.					
GOVBR agradece sua contribuição e estará sempre à disposição.					
Atenciosamente,					
Edilson de Oliveira Quites Junior					
GOVERNANÇABRASIL S/A Tecnologia e Gestão em Serviços					
7/07/2025 - 12:23			Edilson de Oliveira Quites Júnior	01:53	Acesso Remoto

om dia Yasmim;

Conforme contato e acesso remoto, após análise dos dados do Pregão Presencial nº 25/2025, orientei passo a passo a gerar o arquivo no sistema LC usando o menu RECIBO DE ENTREGA e para exportar para o kit proposta.

Mostrei os menus que devem ser informados antes de enviar o arquivo para o licitante desejado. Depois orientei a acessar no processo, na sessão pública a forma de importar o arquivo que o licitante enviou do kit proposta.

000521

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

Junior

GOVERNANÇA BRASIL S/A

Tecnologia e Gestão em Serviços.

17/07/2025 - 11:38

Edilson de Oliveira Quites Júnior

00:00

-> Chamado em atendimento <<

17/07/2025 - 11:38

Edilson de Oliveira Quites Júnior

00:05

Acesso Remoto

-> Acompanhamento registrado em: 17/07/2025 11:38:39 <<

em análise

17/07/2025 - 11:37

Edilson de Oliveira Quites Júnior

00:00

-> Chamado capturado pelo usuário: Edilson de Oliveira Quites Júnior <<

17/07/2025 - 11:37

Edilson de Oliveira Quites Júnior

00:00

-> Chamado repassado para outro responsável: <<

17/07/2025 - 11:37

Edilson de Oliveira Quites Júnior

00:00

-> Chamado aguardando atendimento <<

17/07/2025 - 11:34

Intelichat GOVBR

00:00

Arquivo aberto em rascunho

Chamado: 911515; Chatbot - Administração de Suprimentos - GOVBR LC - Manutenção de Processos e Contrato - Chamado aguardando confirmação de encerramento

000522



De <qualitor@govbr.com.br>
Para <compras@perola.pr.gov.br>
Data 17/07/2025 12:25

Acesso ao chamado

Você confirma o encerramento deste atendimento? **SIM NÃO**

Acesso à pesquisa de satisfação

Chamado :

Chamado : 911515
Tipo de solicitação : CC - Suporte
Título do chamado : Chatbot - Administração de Suprimentos - GOVBR LC - Manutenção de Processos e Contrato
Categoria de abertura : LC - Licitações/Manutenção de processo e contrato
Responsável : Edilson de Oliveira Quites Júnior
Abertura : 17/07/2025 - 11:34
Situação : Encerrado
17/07/2025 12:23
>> Acompanhamento registrado em: 17/07/2025 12:23:53 <<
Bom dia Yasmim;

Conforme contato e acesso remoto, após análise dos dados do Pregão Presencial nº 25/2025, orientei passo a passo a gerar o arquivo no sistema LC usando o menu RECIBO DE ENTREGA e para exportação para o kit proposta. Mostrei os menus que devem ser informados antes de enviar o arquivo para o licitante desejado. Depois orientei a acessar no processo, na sessão pública a forma de importar o arquivo que o licitante enviou do kit proposta.

Qualquer dúvida, estou à disposição.
Atenciosamente,
Junior
GOVERNANÇABRASIL S/A
Tecnologia e Gestão em Serviços.

Data de término : 17/07/2025 - 12:24
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA
Localidade : PR-MGA
Contato : Yasmim Fernanda Rissato Martins

3. GOVBR LC | 6. Manutenção de Processos e Contrato | 1. Tenho uma Dúvida | Descrição:No momento de importação das propostas de presalvas em mídia eletrônica, detectamos um erro e gostaríamos de saber se esse erro está no processo ou na forma da mídia apresentada. (Pregão Presencial nº 25/2025)

de atividades :

Registro	Início	Término	Operador	Duração	Acompanhamento
7/07/2025 - 12:24			Edilson de Oliveira Quites Júnior	00:00	
-> Chamado aguardando confirmação de encerramento <<					
7/07/2025 - 12:24			Edilson de Oliveira Quites Júnior	00:01	Orientação através do SIGA
-> Acompanhamento registrado em: 17/07/2025 12:24:37 <<					
*****ATENÇÃO*****					
O seu chamado foi atendido e está sendo finalizado, estou a disposição para melhores esclarecimentos na central de atendimentos.					
Após o encerramento do chamado, participe da nossa pesquisa de satisfação mediante acesso ao link que você receberá por e-mail. Com esse feedback, poderemos cumprir com o nosso objetivo de excelência no atendimento aos nossos clientes. O GOVBR agradece sua contribuição e estará sempre à disposição.					
Atenciosamente,					
Edilson de Oliveira Quites Junior					
GOVERNANÇABRASIL S/A Tecnologia e Gestão em Serviços					
7/07/2025 - 12:23			Edilson de Oliveira Quites Júnior	01:53	Acesso Remoto

om dia Yasmim;

onforme contato e acesso remoto, após análise dos dados do Pregão Presencial nº 25/2025, orientei passo a passo a gerar o arquivo no sistema LC usando o menu RECIBO DE ENTREGA e para exportar para o kit proposta.

Mostrei os menus que devem ser informados antes de enviar o arquivo para o licitante desejado. Depois orientei a acessar no processo, na sessão pública a forma de importar o arquivo que o licitante enviou do kit proposta.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

Unior

GOVERNANÇABRASIL S/A

Tecnologia e Gestão em Serviços.

17/07/2025 - 11:38

Edilson de Oliveira Quites Júnior

00:00

-> Chamado em atendimento <<

17/07/2025 - 11:38

Edilson de Oliveira Quites Júnior

00:05

Acesso Remoto

-> Acompanhamento registrado em: 17/07/2025 11:38:39 <<

em análise

17/07/2025 - 11:37

Edilson de Oliveira Quites Júnior

00:00

-> Chamado capturado pelo usuário: Edilson de Oliveira Quites Júnior <<

17/07/2025 - 11:37

Edilson de Oliveira Quites Júnior

00:00

-> Chamado repassado para outro responsável: <<

17/07/2025 - 11:37

Edilson de Oliveira Quites Júnior

00:00


-> Chamado aguardando atendimento <<

17/07/2025 - 11:34

Intelichat GOVBR

00:00

Arquivo aberto em rascunho





ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO Nº 02, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2025, para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de óleo lubrificante, filtros em geral, graxás e detergentes para manutenção e conservação dos veículos da frota do Município de Pérola, Estado do Paraná

Às 13:00 horas do dia 17 de julho de 2025, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pérola, Estado do Paraná, com a presença do pregoeiro e os membros da equipe de apoio, designados pela Portaria nº 008, de 08 de janeiro de 2025, para proceder a retomada do Pregão Presencial nº 25/2025, a Pregoeira esclareceu que os erros apresentados no sistema ocorreram pelo fato de que as proponentes gravaram o arquivo disponibilizado em PDF, e não no Kit Proposta disponibilizado no processo. Vale ressaltar que todas as proponentes apresentaram o arquivo em desconformidade do exigido no edital. Para que todas as proponentes não fossem desclassificadas do certame, a Pregoeira fixou a data de 23/07/2025, às 13h00min. para nova sessão, onde as proponentes poderão apresentar as mídias corrigidas bem como outros documentos que façam parte da proposta. A Pregoeira ressaltou que os valores das propostas não poderão sofrer alteração quando salvos na mídia. A documentação apresentada pelas proponentes foi novamente lacrada em envelope que foi assinado pelos representantes das proponentes bem como devolveu as mídias apresentadas no início da sessão. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira deu por encerrada a sessão, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai assinada pela Pregoeira, membros da Equipe de Apoio e representantes das proponentes.

Pregoeiro: Yasmim F. R. MARTINS
Yasmim Fernanda Rissato Martins

Membro da equipe de apoio: Paulo Fernando Travain Bento

Membro da equipe de apoio: Thalles Frances Piccinin

Alfonso Pereira Barbosa
AF GOMES BARBOSA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

[Assinatura]
CASA DOS FILTROS PÉROLA LTDA

[Assinatura]
BIG CONVENIENCIA LTDA

[Assinatura]
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI



PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2025
ANEXO IV

PROPOSTA AJUSTADA

A empresa **CASA DOS FILTROS PEROLA LTDA**, CNPJ nº **12.160.306/0001-94**, com sede na **AV. DONA PEROLA BYINGTON, Nº 150**, Centro, na cidade de Pérola-PR, neste ato representada por **GEZE APARECIDO ORRUTIA**, sócio administrador, Portador do RG sob nº 11.038.422-0 SESP-PR e CPF nº 081.192.589-75, residente e domiciliado na Travessa Abolição, nº 288, Centro, na cidade de Pérola-PR, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de PREGÃO (PRESENCIAL) nº LICITACAO em epigrafe que tem por objeto Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de óleo lubrificante, filtros em geral, graxas e detergentes para manutenção e conservação dos veículos da frota do Município de Pérola, Estado do Paraná, em atendimento as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

Tabela – Diversos:

Item	Unid.	Descrição	Marca	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	Frasco	Aditivo redutor de atrito eixo diferencial S-7098 frasco contendo 200ml para máquinas pesadas	IQA S-7098	150	R\$ 502,91	R\$ 75.436,26

Demais Óleos e Filtros

Item	Unid.	Descrição	Marca	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
72	Unid.	Filtro de Ar Condicionado Ambulância GM Montana 1.4 Flex 2019 Placas: BCW-1D78	WEGA	13	R\$ 77,91	R\$ 1.012,84
73	Unid.	Filtro de ar condicionado Ducato Mult Jet 2.3 Placa: BAJ-5087	WEGA	9	R\$ 57,11	R\$ 514,00
74	Unid.	Filtro de Ar Condicionado MB Sprinter 2.2 415 CDI - BCJ-7576/BCO-8734/BCP-0961/BCR-9G44	WEGA	12	R\$ 151,74	R\$ 1.820,93
75	Unid.	Filtro de ar condicionado ou conversão VW Voyage 1.0 automático Flex ano 2020 Placa: BED-7C95	WEGA	14	R\$ 48,03	R\$ 672,36
76	Unid.	Filtro de ar condicionado NW Amarok 2.0 TDI ano 2013/14 Placa: AYL-4529	WEGA	6	R\$ 57,55	R\$ 345,31
77	Unid.	Filtro de ar condicionado Ford Ka 1.5 Flex ano 2019	WEGA	3	R\$ 61,02	R\$ 183,06
78	Unid.	Filtro de Ar Condicionado VW Gol 1.0 Flex / Placas: BBQ-4896/BEX-0E54/BEW-8I56/BEX-8G36	WEGA	22	R\$ 37,10	R\$ 816,23
79	Unid.	Filtro de ar condicionado VW Gol 1.0 Flex ano 2016 Placa: BAB-9405/Gol 1.0 Flex 2018 BCU-2A91	WEGA	25	R\$ 37,52	R\$ 938,03
80	Unid.	Filtro de Ar condicionado VW Saveiro 1.6 Ano: 2023 Placa: SEV3J78	WEGA	10	R\$ 37,52	R\$ 375,21

81	Unid.	Filtro de ar do motor Ambulância GM Montana 1.4 Flex 2019 Placa: BCW-1D78	WEGA	2	R\$ 21,74	R\$ 43,48
82	Unid.	Filtro de ar do motor Fiat Argo 1.0 Flex 2023 Placas: SET-2C32/SEW-6F24/SET-2C28	WEGA	6	R\$ 82,91	R\$ 497,45
83	Unid.	Filtro de ar do motor Fiat Ducato 2.3 Mult Jet 2.3 Placa: BAB-9404/BEM-9F81	WEGA	9	R\$ 146,34	R\$ 1.317,03
84	Unid.	Filtro de ar do motor GM Montana 1.4 Flex Placas: ASE-1868/BCW-5E41	WEGA	15	R\$ 32,21	R\$ 483,21
85	Unid.	Filtro de ar do motor MB Sprinter 2.2 415 CDI - Placas: BCJ-7576/BCO-8734/BCP-0961/BCR-9G44	WEGA	12	R\$ 85,00	R\$ 1.019,97
86	Unid.	Filtro de ar do motor Micro ônibus VW 8.160 Neobus ano 2022/23	WEGA	6	R\$ 139,36	R\$ 836,16
87	Unid.	Filtro de ar do motor VW Voyage ou conversão 1.0 automático Flex ano 2020 Placas: BED-7C95	WEGA	13	R\$ 77,77	R\$ 1.011,02
88	Unid.	Filtro de ar do motor Ambulância Fiat Scudo ano 2023 Placas: SFA-9B34/SFA-9B35/SFA-9B26 ref.: 98.139.088.80 ou conversão	WEGA	6	R\$ 108,09	R\$ 648,52
89	Unid.	Filtro de ar do motor VW Amarok 2.0 TDI ano 2013/14 Placa: AYL-4529	WEGA	6	R\$ 121,58	R\$ 729,48
90	Unid.	Filtro de ar do motor Ford Ka 1.5 Flex ano 2019 BDP-5B21	WEGA	2	R\$ 73,51	R\$ 147,03
91	Unid.	Filtro de ar do motor Sandero 1.6 Flex ano 2016/17 Placa: BAO-1E37/ Renault Logan 1.6 Placa: ATQ6Q95	WEGA	13	R\$ 81,32	R\$ 1.057,15
92	Unid.	Filtro de ar do motor VW Gol 1.0 Flex ano 2016 Placa: BAB-9405/VW Gol 1.0 Flex ano 2016 BAB-9407/Gol 1.0 Flex 2018 BCU-2A91	WEGA	21	R\$ 77,77	R\$ 1.633,19
93	Unid.	Filtro de ar do motor VW Gol 1.0 Flex Placas: BBQ-4896/BEX-0E54/BEW-8I56/BEX-8G36	WEGA	22	R\$ 77,77	R\$ 1.710,96
94	Unid.	Filtro de ar do motor VW Saveiro 1.6 Ano: 2023 Placa: SEV3J78	WEGA	10	R\$ 26,59	R\$ 265,87
95	Unid.	Filtro de ar Ônibus VW Volksbus 15.190 Placas: AXC-7295/AXC-7320	WEGA	8	R\$ 251,10	R\$ 2.008,84
96	Unid.	Filtro de ar primário do motor Trator LS 80 Plus e LS 80 Master	WEGA	8	R\$ 207,94	R\$ 1.663,49
97	Unid.	Filtro de ar primário Micro Ônibus Iveco City Class 3.0 ano: 2009 Placas: ARL-8245/AXO-6610	WEGA	6	R\$ 122,32	R\$ 733,91
98	Unid.	Filtro de ar primário Micro ônibus VW 8.120 Placas: ARO-6680/ARO-8F96	WEGA	6	R\$ 148,91	R\$ 893,43
99	Unid.	Filtro de ar primário Ônibus MB 1519 Placas: BBJ-5983/Ônibus VW Mascarello Rom 320CV ATC-3B52/ATC-3B54/Ônibus Urbano VW Induscar MIL U DT 260CV AMU-3E87	WEGA	9	R\$ 251,10	R\$ 2.259,94
100	Unid.	Filtro de ar secundário Escavadeira Hidráulica GLC 160	WEGA	15	R\$ 153,36	R\$ 2.300,45
101	Unid.	Filtro de ar secundário Micro Ônibus Iveco City Class 3.0 ARL-8245/AXO-6610	WEGA	6	R\$ 122,32	R\$ 733,91

102	Unid.	Filtro de ar secundário Micro ônibus VW 8.120 ARO-6680/ARO-8F96	WEGA	6	R\$ 91,52	R\$ 549,15
103	Unid.	Filtro de ar secundário Ônibus MB 1519/Ônibus VW Mascarello Roma 320CV ATC-3B52/ATC-354 Placa: BBJ-5983	WEGA	9	R\$ 111,71	R\$ 1.005,43
104	Unid.	Filtro de ar secundário Trator LS 80 e LS 80 Master	WEGA	8	R\$ 207,94	R\$ 1.663,49
105	Unid.	Filtro de ar VW Kombi 1.4 Placas: ARD-7952/AUH-7842	WEGA	6	R\$ 40,55	R\$ 243,30
106	Unid.	Filtro de Combustível Ambulância Fiat Scudo 1.5 2023 Diesel Placas: SFA-9B34/SFA-9B35/SFA-9B26	WEGA	24	R\$ 116,93	R\$ 2.806,36
107	Unid.	Filtro de combustível Ambulância GM Montana 1.4 Flex 2019 Placa: BCW-1D78	WEGA	3	R\$ 37,57	R\$ 112,71
108	Unid.	Filtro de combustível Ducato Mult Jet 2.3 Placa: BAJ-5087	WEGA	14	R\$ 142,00	R\$ 1.987,99
109	Unid.	Filtro de combustível Fiat Argo 2023 Placas: SET-2C32/SEW-6F24/SET-2C28	WEGA	6	R\$ 37,57	R\$ 225,43
110	Unid.	Filtro de combustível Iveco Daily 45-170	WEGA	8	R\$ 236,71	R\$ 1.893,69
111	Unid.	Filtro de combustível M. Benz Atron 2729	WEGA	6	R\$ 191,05	R\$ 1.146,33
112	Unid.	Filtro de Combustível MB Sprinter 2.2 415 CDI - Placas: BCJ-7576/BCO-8734/BCP-0961/BCR-9G44	WEGA	34	R\$ 486,87	R\$ 16.553,46
113	Unid.	Filtro de combustível Micro Ônibus Iveco City Class 3.0 Placas: ARL-8245	WEGA	6	R\$ 74,60	R\$ 447,62
114	Unid.	Filtro de combustível Micro Ônibus Iveco City Class 3.0 Placas: AXO-6610	WEGA	16	R\$ 206,57	R\$ 3.305,07
115	Unid.	Filtro de combustível Micro Ônibus VW 8.160 Neobus ano 2022/23	WEGA	6	R\$ 225,03	R\$ 1.350,16
116	Unid.	Filtro de combustível Ônibus MB 1519 BBJ-5983	WEGA	6	R\$ 96,14	R\$ 576,85
117	Unid.	Filtro de combustível Ônibus Urbano VW Induscar MIL U DT 260CV AMU-3E87	WEGA	5	R\$ 116,90	R\$ 584,51
118	Unid.	Filtro de combustível Ônibus Urbano VW Induscar MIL U DT 260CV Placa: AMU-3E87	WEGA	5	R\$ 64,79	R\$ 323,94
119	Unid.	Filtro de combustível Ônibus VW Mascarello Roma 320CV Placas: ATC-3B52/ATC-3B54	WEGA	10	R\$ 246,81	R\$ 2.468,07
120	Unid.	Filtro de combustível Ônibus VW Volksbus 15.190 Placas: AXC-7295/AXC-7320	WEGA	12	R\$ 221,85	R\$ 2.662,19
121	Unid.	Filtro de combustível Ônibus VW Volksbus 15.190 Placas: AXC-7295/AXC-7320	WEGA	16	R\$ 205,19	R\$ 3.283,00
122	Unid.	Filtro de combustível VW Voyage 1.0 automático Flex 2020 BED-7C95	WEGA	18	R\$ 26,26	R\$ 472,62
123	Unid.	Filtro de combustível separador Micro ônibus 8.160 Neobus ano 2022/23	WEGA	6	R\$ 140,44	R\$ 842,64



124	Unid.	Filtro de óleo do motor Ambulância Fiat Scudo 1.5 diesel 2023 Placas: SFA-9B34/SFA-9B35/SFA-9B26	WEGA	18	R\$ 71,11	R\$ 1.280,06
125	Unid.	Filtro de óleo do motor Fiat Argo 1.0 Flex 2023 Placas: SET-2C32/SEW-6F24/SET-2C28	WEGA	9	R\$ 35,74	R\$ 321,68
126	Unid.	Filtro de óleo do motor VW Voyage 1.0 automático Flex ano 2020 BED-7C95/VW Voyage 1.0 Flex ano 2019 BDJ-3G88	WEGA	16	R\$ 27,72	R\$ 443,46
127	Unid.	Filtro de Óleo do motor Ford Ka 1.5 ano 2019 BDP-5B21	WEGA	3	R\$ 36,54	R\$ 109,63
128	Unid.	Filtro de óleo do motor Trator LS 80 Plus e LS 80 Master	WEGA	10	R\$ 49,04	R\$ 490,35
129	Unid.	Filtro de óleo do motor VW Gol 1.0 Flex ano 2016 Placa: BAB-9405/VW Gol 1.0 Flex ano 2016 BAB-9405/VW Gol 1.0 Flex 2018 BCU-2A91	WEGA	25	R\$ 27,72	R\$ 692,90
130	Unid.	Filtro do ar condicionado Sandero 1.6 Flex ano 2016/17 palca:BAO-1E37 e RENAULT Logan 1.6 PALCA: ATQ6Q95	WEGA	10	R\$ 43,17	R\$ 431,68
131	Unid.	Filtro do combustível VW Amarok 2.0 TDI ano 2013/14 Placa: AYL-4529	WEGA	3	R\$ 186,72	R\$ 560,15
132	Unid.	Filtro do combustível/VW Gol 1.0 Flex ano 2016 Placa: BAB-9405/VW Gol 1.0 Flex BCU-2A92/BCU-2A95/VW Gol 1.0 Flex ano 2016 BAB-9407/Gol 1.0 Flex 2018 BCU-2A91	WEGA	46	R\$ 26,26	R\$ 1.207,82
133	Unid.	Filtro do óleo do Motor /Ambulância GM Montana	WEGA	6	R\$ 57,99	R\$ 347,95
134	Unid.	Filtro do óleo do motor Ducato Mult Jet 2.3/Micro Ônibus Iveco City Class 3.0 ARL-8245/AXO-6610 Placa: BAJ-5087	WEGA	24	R\$ 104,44	R\$ 2.506,51
135	Unid.	Filtro do óleo do Motor MB Sprinter 2.2 415 CDI - Placas: BCJ-7576/BCO-8734/BCP-0961/BCR-9G44	WEGA	24	R\$ 85,54	R\$ 2.052,89
136	Unid.	Filtro do óleo do motor Micro ônibus VW 8.120 Placas: ARO-6680/ARO-8F96	WEGA	10	R\$ 62,02	R\$ 620,19
137	Unid.	Filtro do óleo do motor Micro ônibus VW 8.160 Neobus 2022/23 Placa: SEG-5E83	WEGA	6	R\$ 123,74	R\$ 742,43
138	Unid.	Filtro do óleo do motor Ônibus MB 1419 BBJ-5983	WEGA	5	R\$ 74,36	R\$ 371,81
139	Unid.	Filtro do óleo do motor Ônibus Urbano VW Induscar MIL U DT 260CV Placa: AMU-3E87	WEGA	5	R\$ 136,31	R\$ 681,56
140	Unid.	Filtro do óleo do motor Ônibus VW Mascarello Roma 320CV Placas: ATC-3B52/ATC-3B54	WEGA	10	R\$ 355,43	R\$ 3.554,32
141	Unid.	Filtro do óleo do motor Ônibus VW Volksbus 15.190 Placas: AXC-7295/AXC-7320	WEGA	10	R\$ 156,04	R\$ 1.560,42
142	Unid.	Filtro do óleo do motor VW Amarok 2.0 TDI ano 2013/14 Placa: AYL-4529	WEGA	5	R\$ 101,53	R\$ 507,65
143	Unid.	Filtro do óleo do motor Sandero 1.6 Flex ano 2016/17 Placa:BAO-1E37 e Renault Logan 1.6 Placa:ATQ6Q95	WEGA	10	R\$ 41,28	R\$ 412,79



Atende mais sempre de jeito que você quiser

144	Unid.	Filtro do Óleo do Motor VW Gol 1.0 Flex Placas: BBQ-4896/BEX-0E54/BEW-8I56/BEX-8G36	WEGA	28	R\$ 27,72	R\$ 776,05
145	Unid.	Filtro do óleo do motor VW Kombi 1.4 Placas: ARD-7952/AUH-7842	WEGA	10	R\$ 32,18	R\$ 321,84
146	Frasco	Fluido para freio dot 4, Frasco contendo 500 ml	LUBRAX	120	R\$ 52,59	R\$ 6.311,24
147	Tambor	Graxa Sabão de Cálcio NL GI-2 Tambor com 170kg	LUBRAX	10	R\$ 6.214,03	R\$ 62.140,31
148	Baldes	Óleo Hidráulico 68 baldes com 20 litros para Maquinas Pesadas.	LUBRAX	10	R\$ 574,07	R\$ 5.740,73
149	Caixa	Óleo lubrificante 0W20 API SN 100% sintético para veículos Flex, caixa com 24 litros	LUBRAX	11	R\$ 1.771,27	R\$ 19.484,01
150	Caixa	Óleo lubrificante 0W30 ACEA C1 100% sintético para veículos diesel	LUBRAX	10	R\$ 2.499,31	R\$ 24.993,10
151	Baldes	Óleo lubrificante 10W40 motor a Diesel balde com 20 Litros, Basculante MB-2729 Atron AYA-9233, Caminhão Pipa MB-1419 BEJ-9I59.	LUBRAX	26	R\$ 888,44	R\$ 23.099,32
152	Baldes	Óleo Lubrificante 15W40 API-CI-4, para veículos à Diesel. Balde com 20 litros.	LUBRAX	52	R\$ 711,45	R\$ 36.995,61
153	Caixa	Óleo lubrificante 5W30 API SN 100% Sintético, para veículos flex, caixa com 24 litros	LUBRAX	22	R\$ 2.330,67	R\$ 51.274,83
154	Caixa	Óleo lubrificante 5W40 API SN 100% Sintético, para veículos flex, caixa com 24 litros	LUBRAX	39	R\$ 1.907,05	R\$ 74.374,79
155	Balde	Óleo lubrificante Diferencial SAE 85W140 API GL-5 balde com 20 litros	LUBRAX	27	R\$ 926,44	R\$ 25.013,79
156	Balde	Óleo lubrificante Diferencial SAE 90W API GL-5 balde com 20 litros	LUBRAX	19	R\$ 562,86	R\$ 10.694,31
157	Baldes	Óleo lubrificante do motor SAE 10W40 API CI-4 ACEA E9 e E6 100% sintético Diesel balde com 20 litros Ônibus VW Mascarello Roma ATC-3B52/ATC-3B54/VW Induscar Mil U DT AMU-3E87	LUBRAX	10	R\$ 636,56	R\$ 6.365,62
158	Baldes	Óleo lubrificante para caixa de direção hidráulica ATF Dexron 2 baldes com 20 litros Ônibus, Micro Ônibus e veículos leves	LUBRAX	12	R\$ 592,89	R\$ 7.114,72
159	Baldes	Óleo lubrificante para câmbios, API GL-4 80W, balde com 20 litros, veículos a diesel	LUBRAX	11	R\$ 551,40	R\$ 6.065,45
160	Baldes	Óleo lubrificante para Diferencial 80W90 API GL-4 Balde com 20 litros, veículos a diesel	LUBRAX	12	R\$ 2.760,78	R\$ 33.129,35
161	Caixa	Óleo lubrificante SAE 10W40 100% SINTÉTICO API – SN ACEA A3/B4 caixa com 24 litros Renault Sandero 1.6 ano 2016/17 Placa: BAO-1E37/Renault Logan 1.6 Placa: ATQ6Q95	LUBRAX	11	R\$ 1.013,25	R\$ 11.145,78
162	Caixa	Óleo lubrificante SAE 5W20 100% sintético API-SP/RC veículos Flex Ford Ka 1.5 Flex ano 2019 BDP-5B21	LUBRAX	2	R\$ 1.363,00	R\$ 2.726,00
163	Caixa	Óleo lubrificante SAE 5W30 100% sintético ACEA C2, C3 API - SN veículos diesel caixa com 24 Litros	LUBRAX	12	R\$ 1.907,05	R\$ 22.884,55



Atendendo sempre ao melhor que você merece

164	Caixa	Óleo lubrificante SAE 5W40 100% sintético API – SN Veículos Flex caixa com 24 litros VW Gol 1.0 Flex ano 2018 Placa: BBW-7723	LUBRAX	12	R\$ 1.301,11	R\$ 15.613,31
165	Unid.	Óleo lubrificante SL 10W30 semissintético 4 tempos 1L, Motocicleta Honda 150CC, Placas: BAD-9590/BAD-9591/BAD-9592/BAE-1863/BAE-1864.	LUBRAX	17	R\$ 34,46	R\$ 585,87

Informar Valor total R\$ 614.359,54 (seiscentos e quatorze mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) *585,87* SÓ S CENTAVOS.

- 1) Prazo de validade da proposta é de sessenta dias (60), a contar da data de abertura do certame.
- 2) Garantimos que os produtos serão substituídos, sem ônus para a entidade de licitação, caso não estejam de acordo às especificações e padrões exigidos.
- 3) Garantia mínima dos produtos acima descritos é de 12 meses.
- 4) Declaramos que nos preços contidos na proposta que vierem a ser ofertados por meio de lances, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.
- 5) Informar os seguintes Dados Bancários, a fim de agilizar os possíveis pagamentos:

Banco: **Sicredi**

Agencia: **0726**

Conta Corrente: **31948-4**

Razão Social da Empresa Licitante: **CASA DOS FILTROS PEROLA LTDA**

CNPJ: **12.160.306/0001-94**

Endereço: **AV. DONA PEROLA BYINGTON, N° 150, Centro, PÉROLA-PR**

Telefone: **(44) 9 9854-4212 – (44) 3636-2412**

Pérola-PR, 16 de junho de 2025.

Geze Aparecido Orrutia

GEZE APARECIDO ORRUTIA

Sócio Administrador

[Handwritten signatures and marks]



000530



CERTIFICATE

This is to certify that

R. Neto S.A.

Planta Lomas del Mirador

Bolivar 3441
(B1752AJM) Lomas del Mirador
Provincia de Buenos Aires
Argentina

IATF USI CMCP2

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:

Design and manufacture of air filters for engine and cabin, and gas filters.

An audit, conducted and documented in a report, has verified that this quality management system fulfills the requirements of the following International Automotive Standard:

IATF 16949:2016

(with product design)


Certificate registration no.	60000051 IATF16
Issuing date	2024-08-12
This certificate is valid until	2027-08-11
IATF No.	0538034



2-IAO-QMC-01001

For and on behalf of DQS


Nurani S. Venkatachalam
Director-Corporate Automotive Program, DQS Holding GmbH


Michael Drechsel
Managing Director, DQS Holding GmbH



IATF Contract Office: DQS Holding GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 8-10, 61118 Bad Vilbel, Germany
The validity of the certification can only be verified by the QR-code.



Annex to certificate registration no.: 60000051 IATF16
IATF-No.: 0538034

R. Neto S.A.

Planta Lomas del Mirador

Bolivar 3441
 (B1752AJM) Lomas del Mirador
 Provincia de Buenos Aires
 Argentina



2-IAO-QMC-01001

Remote Location

Scope

60000063

R. Neto S.A.
 Depósito Gorriti
 Gorriti 620
 (B1766ESL) La Tablada
 Provincia de Buenos Aires
 Argentina
 IATF USI T52RRP

Sales, Contract review, Warehousing.

60301690

R. Neto S.A.
 RL San Pablo
 R. Bom Pastor, 2100, Sala 606
 04203-002 Ipiranga, SP
 Brazil
 IATF USI CSCAWS

Sales, Contract review, Marketing, Laboratory,
 Warranty management.

60301691

R. Neto S.A.
 Itajaí
 Av. Mário Uriarte, 1060, Cordeiros
 88311-740 Itajaí, SC
 Brazil
 IATF USI GSCGK9

Warehousing, Distribution, Product design,
 Testing, Laboratory.

This annex (edition: 2024-08-12) is only valid in connection
 with the above-mentioned certificate.

VIBRA ENERGIA S/A. (FÁBRICA DE LUBRIFICANTES).



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Avenida Fabor, S/Nº, Campos Elíseos - 25224-030 - Duque de Caxias/RJ - Brasil

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma detalhada abaixo.

Norma

ISO 9001:2015

Escopo de Certificação

DESENVOLVIMENTO, MANUFATURA E EXPEDIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E ISOLANTES.

Data de Início do Ciclo de Certificação:	14-04-2022	
Sujeito à operação satisfatória contínua do sistema de gestão da organização, este certificado é válido até:	01-06-2025	
Validade do certificado anterior:	02-06-2022	
Data da auditoria de recertificação/certificação:	07-04-2022	
Data de Aprovação Original:	04-06-2007	
Certificado Nº: BR037996	Versão: 1	Data da Revisão: 14-04-2022

Bruno Bomtorim Moreira
Gerente Técnico



Escritório local: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre G, 4º Andar Vila Cruzeiro, 04726-170 - São Paulo - SP - Brasil
Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e a aplicabilidade dos requisitos do Sistema de Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização. Para verificar a validade deste certificado, telefone para +551126559001.



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Dados do Processo

Endereço: AV. DONA PÉROLA BYINGTON, 1800
 Cidade/UF: PÉROLA - PR
 CNPJ: 81.478.133/0001-70

Processo nº: 41/2025
 Modalidade: Pregão
 Critério de Julgamento: Maior Desconto - Unitário

Tipo: Licitatória

Descrição do Objeto

Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de óleo lubrificante, filtros em geral, graxas e detergentes para manutenção e conservação dos veículos da frota do Município de Pérola.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - CASA DOS FILTROS PEROLA LTDA ME
 CNPJ / CPF: 12.160.306/0001-94
 Endereço: AV. DONA PEROLA BYINGTON N° 150
 Cidade: PEROLA - PR
 CEP: 87540-000

Dados das Tabelas

Lote	Tabela	Descrição da Tabela	Vigência	Órgão Regulamentador	Prazo de Execução	Validade Proposta	Valor Estimado Tabela	Percentual de Desconto	Total por Tabela
1	5	Aditivo redutor de atrito cixo diferencial S-7098 frasco contendo 200ml para máquinas pesadas	30/04/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 75.474,00	0,05%	R\$ 75.456,26
2	6	Aditivos de arrefecimento para radiadores, características adicionais, anticorrosivo e tensoativo/ inibidor de	30/04/2025				R\$ 69.776,25	0,00%	R\$ 69.776,25
3	7	Aditivos de arrefecimento para radiadores, características adicionais, anticorrosivo e tensoativo/ inibidor de	30/04/2025				R\$ 21.236,25	0,00%	R\$ 21.236,25
4	8	Arla 32 (turêia em solução aquosa) baldes com 20 litros	30/04/2025				R\$ 40.046,90	0,00%	R\$ 40.046,90
5	9	Detergente concentrado (shampoo) neutro para lavagem de latarias de veículos, Extra 1x20 - 50 litros	30/04/2025				R\$ 31.299,46	0,00%	R\$ 31.299,46
6	10	Detergente concentrado desincrustante uso Industrial 2000 1x10, 50 litros	30/04/2025				R\$ 35.927,40	0,00%	R\$ 35.927,40
7	11	Detergente concentrado Solupan desincrustante extra 1x20 - 50 litros	30/04/2025				R\$ 15.721,60	0,00%	R\$ 15.721,60
8	12	Elemento do filtro do combustível auxiliar Escavadeira Hidráulica John Deere 160 GLC	30/04/2025				R\$ 6.356,10	0,00%	R\$ 6.356,10
9	13	Filtro da transmissão Minitarregadeira Bob Cat S-130	23/05/2025				R\$ 4.570,05	0,00%	R\$ 4.570,05
10	14	Filtro da transmissão Pa Carregadeira Doosan DL 200-2	23/05/2025				R\$ 15.920,10	0,00%	R\$ 15.920,10
11	15	Filtro da transmissão Retro Escavadeira 416E	23/05/2025				R\$ 4.192,70	0,00%	R\$ 4.192,70
12	17	Filtro de ar condicionado Cabine Retro escavadeira 416F2	23/05/2025				R\$ 1.702,40	0,00%	R\$ 1.702,40
13	18	Filtro de ar condicionado cilindrico Retro Escavadeira 416F2 2022	23/05/2025				R\$ 6.386,80	0,00%	R\$ 6.386,80

Proposta Comercial

Lote	Tabela	Descrição da Tabela	Vigência	Órgão Regulamentador	Razão de Execução	Validade Proposta	Valor Estimado Tabela	Percentual de Desconto	Total por Tabela
14	20	Filtro de ar condicionado Escavadeira Hidráulica 160 GLC John Deere	23/05/2025				R\$ 5.250,30	0,00%	R\$ 5.250,30
15	21	Filtro de ar condicionado Escavadeira Hidráulica 160 GLC John Deere	23/05/2025				R\$ 7.875,45	0,00%	R\$ 7.875,45
16	23	Filtro de ar condicionado Moto Niveladora 120K	23/05/2025				R\$ 7.575,20	0,00%	R\$ 7.575,20
17	24	Filtro de ar condicionado Moto Niveladora 120K	23/05/2025				R\$ 7.775,80	0,00%	R\$ 7.775,80
18	25	Filtro de ar condicionado Pá carregadeira CASE 621E	23/05/2025				R\$ 17.334,90	0,00%	R\$ 17.334,90
19	26	Filtro de ar condicionado Pá carregadeira CASE 621E	23/05/2025				R\$ 5.159,40	0,00%	R\$ 5.159,40
20	27	Filtro de ar condicionado Pá carregadeira CASE 621E	23/05/2025				R\$ 4.074,75	0,00%	R\$ 4.074,75
21	28	Filtro de ar condicionado Pá carregadeira Doosan DL 200-2	23/05/2025				R\$ 4.996,20	0,00%	R\$ 4.996,20
22	36	Filtro de ar do motor Bob Cat S-130	23/05/2025				R\$ 2.709,90	0,00%	R\$ 2.709,90
23	42	Filtro de ar do motor Pá Carregadeira Eougem OJ 630 2016	23/05/2025				R\$ 11.556,60	0,00%	R\$ 11.556,60
24	52	Filtro de ar primário do motor Escavadeira Hidráulica 160 GLC John Deere	23/05/2025				R\$ 6.816,30	0,00%	R\$ 6.816,30
25	53	Filtro de ar primário do motor Moto Niveladora 120K	23/05/2025				R\$ 12.901,80	0,00%	R\$ 12.901,80
26	54	Filtro de ar primário do motor Pá carregadeira CASE 621E	23/05/2025				R\$ 5.860,50	0,00%	R\$ 5.860,50
27	55	Filtro de ar primário do motor Pá carregadeira Doosan DL 200-2	23/05/2025				R\$ 30.664,65	0,00%	R\$ 30.664,65
28	56	Filtro de ar primário do motor Retro Escavadeira 416E 2013	23/05/2025				R\$ 10.080,70	0,00%	R\$ 10.080,70
29	57	Filtro de ar primário do motor Retro Escavadeira 416F-2 2022	23/05/2025				R\$ 12.665,80	0,00%	R\$ 12.665,80
30	62	Filtro de ar recirculação Pá Carregadeira Doosan DL 200-2	23/05/2025				R\$ 7.242,75	0,00%	R\$ 7.242,75
31	63	Filtro de ar secundário do motor Pá carregadeira CASE 621E	23/05/2025				R\$ 6.343,65	0,00%	R\$ 6.343,65
32	64	Filtro de ar secundário do motor Pá carregadeira Doosan DL 200-2	23/05/2025				R\$ 7.242,75	0,00%	R\$ 7.242,75
33	65	Filtro de ar secundário do motor Retro Escavadeira 416E 2013	23/05/2025				R\$ 6.315,30	0,00%	R\$ 6.315,30
34	66	Filtro de ar secundário do motor Retro Escavadeira 416F-2 2022	23/05/2025				R\$ 5.081,50	0,00%	R\$ 5.081,50
35	70	Filtro de ar secundário Moto Niveladora 120K	23/05/2025				R\$ 13.086,75	0,00%	R\$ 13.086,75
36	76	Filtro de combustível Bob Cat S-130	23/05/2025				R\$ 3.631,50	0,00%	R\$ 3.631,50
37	85	Filtro de combustível Moto Niveladora 120K 2013	23/05/2025				R\$ 10.255,20	0,00%	R\$ 10.255,20
38	86	Filtro de combustível Moto Niveladora 120K 2013	23/05/2025				R\$ 9.172,05	0,00%	R\$ 9.172,05
39	93	Filtro de combustível Pá Carregadeira CASE 621E	23/05/2025				R\$ 7.449,60	0,00%	R\$ 7.449,60

000531

Lote	Tabela	Descrição da Tabela	Vigência	Órgão Regulamentador	Prazo de Execução	Validade Proposta	Valor Estimado Tabela	Percentual de Desconto	Total por Tabela
40	94	Filtro de combustível Pá Carregadeira CASE 621E.	23/05/2025				R\$ 5.233,80	0,00%	R\$ 5.233,80
41	95	Filtro de combustível Pá Carregadeira Doosan DL 200-2.	23/05/2025				R\$ 6.066,00	0,00%	R\$ 6.066,00
42	96	Filtro de combustível Pá Carregadeira Eougem OJ 630.	23/05/2025				R\$ 1.855,60	0,00%	R\$ 1.855,60
43	98	Filtro de combustível Retro Escavadeira 416-E 2013.	23/05/2025				R\$ 6.196,35	0,00%	R\$ 6.196,35
44	99	Filtro de combustível Retro Escavadeira 416F2 2022.	23/05/2025				R\$ 6.196,35	0,00%	R\$ 6.196,35
45	100	Filtro de Combustível separador Bob Cat. S-130.	23/05/2025				R\$ 3.631,50	0,00%	R\$ 3.631,50
46	102	Filtro de combustível separador Pá Carregadeira CASE 621E.	23/05/2025				R\$ 8.744,25	0,00%	R\$ 8.744,25
47	103	Filtro de combustível separador Pá Carregadeira DL 200-2.	23/05/2025				R\$ 12.171,75	0,00%	R\$ 12.171,75
48	104	Filtro de combustível Separador Retro Escavadeira 416E.	23/05/2025				R\$ 4.682,40	0,00%	R\$ 4.682,40
49	105	Filtro de combustível separador Retro Escavadeira 416F2.	23/05/2025				R\$ 4.666,05	0,00%	R\$ 4.666,05
50	112	Filtro de transmissão Pá Carregadeira CASE 621E.	23/05/2025				R\$ 15.655,50	0,00%	R\$ 15.655,50
51	113	Filtro de transmissão Retro Escavadeira 416F2 2022.	23/05/2025				R\$ 18.181,80	0,00%	R\$ 18.181,80
52	119	Filtro do óleo do motor Escavadeira Hidráulica 160 GLC John Deere.	23/05/2025				R\$ 2.980,50	0,00%	R\$ 2.980,50
53	123	Filtro do óleo do motor Moto Niveladora 120K.	23/05/2025				R\$ 5.890,05	0,00%	R\$ 5.890,05
54	128	Filtro do óleo do motor Pá carregadeira CASE 621E.	23/05/2025				R\$ 4.046,55	0,00%	R\$ 4.046,55
55	129	Filtro do óleo do motor Pá carregadeira Doosan DL 200-2.	23/05/2025				R\$ 11.021,10	0,00%	R\$ 11.021,10
56	130	Filtro do óleo do motor Pá Carregadeira Eougem OJ 630.	23/05/2025				R\$ 2.414,88	0,00%	R\$ 2.414,88
57	133	Filtro do óleo do motor Retro Escavadeira 416E 2013/416F2 2022.	23/05/2025				R\$ 3.135,30	0,00%	R\$ 3.135,30
58	136	Filtro do óleo hidráulico Escavadeira Hidráulica 160 GLC	23/05/2025				R\$ 13.656,15	0,00%	R\$ 13.656,15
59	137	Filtro do óleo hidráulico Pá Carregadeira CASE 621E	23/05/2025				R\$ 17.266,95	0,00%	R\$ 17.266,95
60	138	Filtro do óleo hidráulico Pá Carregadeira Doosan DL 200-2	23/05/2025				R\$ 9.628,35	0,00%	R\$ 9.628,35
61	139	Filtro do óleo hidráulico Retro Escavadeira 416E.	23/05/2025				R\$ 2.090,20	0,00%	R\$ 2.090,20
62	140	Filtro final do combustível Escavadeira Hidráulica John Deere 160 GLC.	23/05/2025				R\$ 3.482,70	0,00%	R\$ 3.482,70
63	141	Filtro primário do combustível Escavadeira Hidráulica John Deere 160 GLC.	23/05/2025				R\$ 3.980,70	0,00%	R\$ 3.980,70
64	144	Óleo de transmissão SAE 30w balde com 20 litros para Máquinas Pesadas.	23/05/2025				R\$ 31.796,76	0,00%	R\$ 31.796,76
65	145	Óleo de transmissão SAE 50w TO-4/TO-4M balde com 20 litros Escavadeira Hidráulica John Deere GLC 160	23/05/2025				R\$ 20.188,35	0,00%	R\$ 20.188,35

000535


Lote	Tabela	Descrição da Tabela	Vigência	Órgão Regulamentador	Prazo de Execução	Validade Proposta	Valor Estimado Tabela	Percentual de Desconto	Total por Tabela
66	147	Óleo hidráulico SAE 46W Pá Carregadeira Doosan DL 200-2.	23/05/2025				R\$ 11.682,60	0,00%	R\$ 11.682,60
67	148	Óleo hidráulico SUPER EX 46HN ² ou conversão Escavadeira Hidráulica 160 GLC.	23/05/2025				R\$ 11.682,60	0,00%	R\$ 11.682,60
68	152	Óleo Lubrificante 15W40 API-CI-4, para veículos à Diesel. Balde com 20 litros. Cota Principal 75%.	23/05/2025				R\$ 60.545,48	0,00%	R\$ 60.545,48
69	153	Óleo Lubrificante 15W40 API-CI-4, para veículos à Diesel. Balde com 20 litros. Cota Reservada 25%.	23/05/2025				R\$ 19.530,80	0,00%	R\$ 19.530,80
70	159	Óleo lubrificante do motor Plus-50 TM II ² ou conversão Escavadeira Hidráulica 160 GLC, balde com 20 litros.	23/05/2025				R\$ 11.753,20	0,00%	R\$ 11.753,20
71	169	Óleo para transmissão SAE 10W Balde com 20 litros, Maquinas Pesadas.	23/05/2025				R\$ 18.585,20	0,00%	R\$ 18.585,20
72	16	Filtro de Ar Condicionado Ambulância GM Montana 1.4 Flex 2019 Placas: BCW-1D78	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.013,35	0,05%	R\$ 1.012,84
73	19	Filtro de ar condicionado Ducato Mult.Jet 2.3 Placa: BAJ-5087	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 514,26	0,05%	R\$ 514,00
74	22	Filtro de Ar Condicionado MB Sprinter 2.2 415 CDI - BCJ-7576/BCO-8734/BCP-0961/BCR-9G44	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.821,84	0,05%	R\$ 1.820,93
75	29	Filtro de ar condicionado ou conversão VW Voyage 1.0 automático Flex ano 2020 Placa: BED-7C95.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 672,70	0,05%	R\$ 672,36
76	30	Filtro de ar condicionado NW Amarok 2.0 TDI ano 2013/14 Placa: AYL-4529.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 345,48	0,05%	R\$ 345,31
77	31	Filtro de ar condicionado Ford Ka 1.5 Flex ano 2019.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 183,15	0,05%	R\$ 183,06
78	32	Filtro de Ar Condicionado VW Gol 1.0 Flex / Placas: BBQ-4896/BEX-0E54/BEW-8156/BEX-8G36.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 816,64	0,05%	R\$ 816,23
79	33	Filtro de ar condicionado VW Gol 1.0 Flex ano 2016 Placa: BAB-9405/Gol 1.0 Flex 2018 BCU-2A91.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 938,50	0,05%	R\$ 938,03
80	34	Filtro de Ar condicionado VW Saveiro 1.6 Ano: 2023 Placa: SEV3178.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 375,40	0,05%	R\$ 375,21
81	35	Filtro de ar do motor Ambulância GM Montana 1.4 Flex 2019 Placa: BCW-ID78.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 43,50	0,05%	R\$ 43,48
82	37	Filtro de ar do motor Fiat Argo 1.0 Flex 2023 Placas: SET-2C32/SEW-6F24/SET-2C28	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 497,70	0,05%	R\$ 497,45
83	38	Filtro de ar do motor Fiat Ducato 2.3 Mult Jet 2.3 Placa: BAB-9404/BEM-9F81.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.317,69	0,05%	R\$ 1.317,03
84	39	Filtro de ar do motor GM Montana 1.4 Flex Placas: ASE-1868/BCW-5E41.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 483,45	0,05%	R\$ 483,21
85	40	Filtro de ar do motor MB Sprinter 2.2 415 CDI - Placas: BCJ-7576/BCO-8734/BCP-0961/BCR-9G44.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.020,48	0,05%	R\$ 1.019,97
86	41	Filtro de ar do motor Micro ônibus VW 8.160 Neobus ano 2022/23.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 836,58	0,05%	R\$ 836,16
87	43	Filtro de ar do motor VW Voyage ou conversão 1.0 automático Flex ano 2020 Placas: BED-7C95.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.011,53	0,05%	R\$ 1.011,02
88	44	Filtro de ar do motor Ambulância Fiat Scudo ano 2023 Placas: SFA-9B34/SFA-9B35/SFA-9B26 ref.: 98.139.088.80 ou	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 648,84	0,05%	R\$ 648,52
89	45	Filtro de ar do motor VW Amarok 2.0 TDI ano 2013/14 Placa: AYL-4529.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 729,84	0,05%	R\$ 729,48
90	46	Filtro de ar do motor Ford Ka 1.5 Flex ano 2019 BDP-5B21.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 147,10	0,05%	R\$ 147,03
91	47	Filtro de ar do motor Sandero 1.6 Flex ano 2016/17 Placa: BAO-1E37/ Renault Logan 1.6 Placa: ATQ6Q95.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.057,68	0,05%	R\$ 1.057,15

000538

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'S' and 'A'.

Lote	Tabela	Descrição da Tabela	Vigência	Órgão Regulamentador	Prazo de Execução	Validade Proposta	Valor Estimado Tabela	Percentual de Desconto	Total por Tabela
92	48	Filtro de ar do motor VW Gol 1.0 Flex ano 2016 Placa: BAB-9405/VW Gol 1.0 Flex ano 2016 BAB-9407/Gol 1.0 Flex	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.634,01	0,05%	R\$ 1.633,19
93	49	Filtro de ar do motor VW Gol 1.0 Flex Placas: BBQ-4896/BEX-0E54/BEW-8156/BEX-8G36.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.711,82	0,05%	R\$ 1.710,96
94	50	Filtro de ar do motor VW Saveiro 1.6 Ano: 2023 Placa: SEV3J78.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 266,00	0,05%	R\$ 265,87
95	51	Filtro de ar Ônibus VW Volksbus 15.190 Placas: AXC-7295/AXC-7320.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 2.009,84	0,05%	R\$ 2.008,84
96	58	Filtro de ar primário do motor Trator LS 80 Plus e LS 80 Master	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.664,32	0,05%	R\$ 1.663,49
97	59	Filtro de ar primário Micro Ônibus Iveco City Class 3.0 ano: 2009 Placas: ARL-8245/AXO-6610.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 734,28	0,05%	R\$ 733,91
98	60	Filtro de ar primário Micro ônibus VW 8.120 Placas: ARO-6680/ARO-8F96.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 893,88	0,05%	R\$ 893,43
99	61	Filtro de ar primário Ônibus MB 1519 Placas: BBI-5983/Ônibus VW Mascarello Rom 320CV ATC-3B52/ATC-3B54/Ônibus	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 2.261,07	0,05%	R\$ 2.259,94
100	67	Filtro de ar secundário Escavadeira Hidráulica GLC 160.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 2.301,60	0,05%	R\$ 2.300,45
101	68	Filtro de ar secundário Micro Ônibus Iveco City Class 3.0 ARL-8245/AXO-6610.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 734,28	0,05%	R\$ 733,91
102	69	Filtro de ar secundário Micro ônibus VW 8.120 ARO-6680/ARO-8F96.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 549,42	0,05%	R\$ 549,15
103	71	Filtro de ar secundário Ônibus MB 1519/Ônibus VW Mascarello Roma 320CV ATC-3B52/ATC-354 Placa: BBJ-5983.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.005,93	0,05%	R\$ 1.005,43
104	72	Filtro de ar secundário Trator LS 80 e LS 80 Master.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.664,32	0,05%	R\$ 1.663,49
105	73	Filtro de ar VW Kombi 1.4 Placas: ARD-7952/AUH-7842.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 243,42	0,05%	R\$ 243,30
106	74	Filtro de Combustível Ambulância Fiat Scudo 1.5 2023 Diesel Placas: SFA-9B34/SFA-9B35/SFA-9B26.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 2.807,76	0,05%	R\$ 2.806,36
107	75	Filtro de combustível Ambulância GM Montana 1.4 Flex 2019 Placa: BCW-ID78.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 112,77	0,05%	R\$ 112,71
108	77	Filtro de combustível Ducato Mult Jet 2.3 Placa: BAJ-5087.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.988,98	0,05%	R\$ 1.987,99
109	78	Filtro de combustível Fiat Argo 2023 Placas: SET-2C32/SEW-6F24/SET-2C28.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 225,54	0,05%	R\$ 225,43
110	79	Filtro de combustível Iveco Daily 45-170.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.894,64	0,05%	R\$ 1.893,69
111	80	Filtro de combustível M. Benz Atron 2729.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.146,90	0,05%	R\$ 1.146,33
112	81	Filtro de combustível MB Sprinter 2.2 415 CDI - Placas: BCI-7576/BCO-8734/BCP-0961/BCR-9G44.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 16.561,74	0,05%	R\$ 16.553,46
113	82	Filtro de combustível Micro Ônibus Iveco City Class 3.0 Placas: ARL-8245	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 447,84	0,05%	R\$ 447,62
114	83	Filtro de combustível Micro Ônibus Iveco City Class 3.0 Placas: AXO-6610.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 3.306,72	0,05%	R\$ 3.305,07
115	84	Filtro de combustível Micro Ônibus VW 8.160 Neobus ano 2022/23.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.350,84	0,05%	R\$ 1.350,16
116	87	Filtro de combustível Ônibus MB 1519 BBJ-5983.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 577,14	0,05%	R\$ 576,85
117	88	Filtro de combustível Ônibus Urbano VW Inducar MIL U DT 260CV AMU-3E87.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 584,80	0,05%	R\$ 584,51

3



000537

Lote	Tabela	Descrição da Tabela	Vigência	Órgão Regulamentador	Prazo de Execução	Validade Proposta	Valor Estimado Tabela	Percentual de Desconto	Total por Tabela
118	89	Filtro de combustível Ônibus Urbano VW Induscar MIL U DT 260CV Placa: AMU-3E87.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 324,10	0,05%	R\$ 323,94
119	90	Filtro de combustível Ônibus VW Mascarello Roma 320CV Placas: ATC-3B52/ATC-3B54.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 2.469,30	0,05%	R\$ 2.468,07
120	91	Filtro de combustível Ônibus VW Volksbus 15.190 Placas: AXC-7295/AXC-7320.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 2.663,52	0,05%	R\$ 2.662,19
121	92	Filtro de combustível Ônibus VW Volksbus 15.190 Placas: AXC-7295/AXC-7320.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 3.284,64	0,05%	R\$ 3.283,00
122	97	Filtro de combustível VW Voyage 1.0 automático Flex 2020 BED-7C95.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 472,86	0,05%	R\$ 472,62
123	101	Filtro de óleo do motor Ambulância Micro ônibus 8.160 Neobus ano 2022/23.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 843,06	0,05%	R\$ 842,64
124	106	Filtro de óleo do motor Ambulância Fiat Scudo 1.5 diesel 2023 Placas: SFA-9B34/SFA-9B35/SFA-9B26.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.280,70	0,05%	R\$ 1.280,06
125	107	Filtro de óleo do motor Fiat Argo 1.0 Flex 2023 Placas: SET-2C32/SEW-6F24/SET-2C28.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 321,84	0,05%	R\$ 321,68
126	108	Filtro de óleo do motor VW Voyage 1.0 automático Flex ano 2020 BED-7C95/VW Voyage 1.0 Flex ano 2019 BDI-3G88.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 443,68	0,05%	R\$ 443,46
127	109	Filtro de óleo do motor Ford Ka 1.5 ano 2019 BDP-5B21.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 109,68	0,05%	R\$ 109,63
128	110	Filtro de óleo do motor Trator LS 80 Plus e LS 80 Master.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 490,60	0,05%	R\$ 490,35
129	111	Filtro de óleo do motor VW Gol 1.0 Flex ano 2016 Placa: BAB-9405/VW Gol 1.0 Flex ano 2016 BAB-9405/VW Gol 1.0	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 693,25	0,05%	R\$ 692,90
130	114	Filtro do ar condicionado Sandero 1.6 Flex ano 2016/17 placa:BAO-1E37 e RENAULT Logan 1.6 PALCA: ATQ6Q95.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 431,90	0,05%	R\$ 431,68
131	115	Filtro de combustível VW Amarok 2.0 TDI ano 2013/14 Placa: AYL-4529.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 560,43	0,05%	R\$ 560,15
132	116	Filtro de combustível/VW Gol 1.0 Flex ano 2016 Placa: BAB-9405/VW Gol 1.0 Flex BCU-2A92/BCU-2A95/VW Gol 1.0 FI	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.208,42	0,05%	R\$ 1.207,82
133	117	Filtro de óleo do Motor /Ambulância GM Montana.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 348,12	0,05%	R\$ 347,95
134	118	Filtro de óleo do motor Ducato Mult Jet 2.3/Micro Ônibus Iveco City Class 3.0 ARL-8245/AXO-6610 Placa: BAJ-508	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 2.507,76	0,05%	R\$ 2.506,51
135	120	Filtro de óleo do Motor MB Sprinter 2.2 415 CDI - Placas: BCI-7576/BCO-8734/BCP-0961/BCR-9G44.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 2.053,92	0,05%	R\$ 2.052,89
136	121	Filtro de óleo do motor Micro ônibus VW 8.120 Placas: ARO-6680/ARO-8F96.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 620,50	0,05%	R\$ 620,19
137	122	Filtro de óleo do motor Micro ônibus VW 8.160 Neobus 2022/23 Placa: SEG-5E83.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 742,80	0,05%	R\$ 742,43
138	124	Filtro de óleo do motor Ônibus MB 1419 BBJ-5983.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 372,00	0,05%	R\$ 371,81
139	125	Filtro de óleo do motor Ônibus Urbano VW Induscar MIL U DT 260CV Placa: AMU-3E87.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 681,90	0,05%	R\$ 681,56
140	126	Filtro de óleo do motor Ônibus VW Mascarello Roma 320CV Placas: ATC-3B52/ATC-3B54.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 3.556,10	0,05%	R\$ 3.554,32
141	127	Filtro de óleo do motor Ônibus VW Volksbus 15.190 Placas: AXC-7295/AXC-7320.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 1.561,20	0,05%	R\$ 1.560,42
142	131	Filtro de óleo do motor VW Amarok 2.0 TDI ano 2013/14 Placa: AYL-4529.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 507,90	0,05%	R\$ 507,65
143	132	Filtro de óleo do motor Sandero 1.6 Flex ano 2016/17 Placa:BAO-1E37 e Renault Logan 1.6 Placa:ATQ6Q95.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 413,00	0,05%	R\$ 412,79

000538

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials or marks.

Proposta Comercial

Lote	Tabela	Descrição da Tabela	Vigência	Órgão Regulamentador	Prazo de Execução	Validade Proposta	Valor Estimado Tabela	Percentual de Desconto	Total por Tabela
144	134	Filtro do Óleo do Motor VW Gol 1.0 Flex Placas: BBQ-4896/BEX-0E54/BEW-8156/BEX-8G36.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 776,44	0,05%	R\$ 776,05
145	135	Filtro do óleo do motor VW Kombi 1.4 Placas: ARD-7952/AUH-7842.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 322,00	0,05%	R\$ 321,84
146	142	Fluido para freio dot 4, Frasco contendo 500 ml.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 6.314,40	0,05%	R\$ 6.311,24
147	143	Graxa Sabão de Cálcio NL GL-2 Tambor com 170kg.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 62.171,40	0,05%	R\$ 62.140,31
148	146	Óleo Hidráulico 68 baldes com 20 litros para Maquinas Pesadas.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 5.743,60	0,05%	R\$ 5.740,73
149	149	Óleo lubrificante 0W20 API SN 100% sintético para veículos Flex, caixa com 24 litros.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 19.493,76	0,05%	R\$ 19.484,01
150	150	Óleo lubrificante 0W30 ACEA C1 100% sintético para veículos diesel.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 25.005,60	0,05%	R\$ 24.993,10
151	151	Óleo lubrificante 10W40 motor a Diesel balde com 20 Litros, Basculante MB-2729 Atron AYA-9233, Caminhão Pipa M	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 23.110,88	0,05%	R\$ 23.099,32
152	154	Óleo Lubrificante 15W40 API-CI-4, para veículos à Diesel. Balde com 20 litros.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 37.014,12	0,05%	R\$ 36.995,61
153	155	Óleo lubrificante 5W30 API SN 100% Simético, para veículos flex, caixa com 24 litros.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 51.300,48	0,05%	R\$ 51.274,83
154	156	Óleo lubrificante 5W40 API SN 100% Simético, para veículos flex, caixa com 24 litros.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 74.412,00	0,05%	R\$ 74.374,79
155	157	Óleo lubrificante Diferencial SAE 85W140 API GL-5 balde com 20 litros.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 25.026,30	0,05%	R\$ 25.013,79
156	158	Óleo lubrificante Diferencial SAE 90W API GL-5 balde com 20 litros.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 10.699,66	0,05%	R\$ 10.694,31
157	160	Óleo lubrificante do motor SAE 10W40 API CI-4 ACEA E9 e E6 100% simético Diesel balde com 20 litros Ônibus VW	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 6.368,80	0,05%	R\$ 6.365,62
158	161	Óleo lubrificante para caixa de direção hidráulica ATF Dexron 2 baldes com 20 litros Ônibus, Micro Ônibus e ve	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 7.118,28	0,05%	R\$ 7.114,72
159	162	Óleo lubrificante para câmbios, API GL-4 80W, balde com 20 litros, veículos a diesel.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 6.068,48	0,05%	R\$ 6.065,45
160	163	Óleo lubrificante para Diferencial 80W90 API GL-4 Balde com 20 litros, veículos a diesel.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 33.145,92	0,05%	R\$ 33.129,35
161	164	Óleo lubrificante SAE 10W40 100% SINTÉTICO API SN ACEA A3/B4 caixa com 24 litros Renault Sandero 1.6 ano 201	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 11.151,36	0,05%	R\$ 11.145,78
162	165	Óleo lubrificante SAE 5W20 100% sintético API-SP/RC veículos Flex Ford Ka 1.5 Flex ano 2019 BDP-5B21.	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 2.727,36	0,05%	R\$ 2.726,00
163	166	Óleo lubrificante SAE 5W30 100% sintético ACEA C2, C3 API - SN veículos diesel caixa com 24 Litros	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 22.896,00	0,05%	R\$ 22.884,55
164	167	Óleo lubrificante SAE 5W40 100% sintético API SN Veículos Flex caixa com 24 litros VW Gol 1.0 Flex ano 2018	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 15.621,12	0,05%	R\$ 15.613,31
165	168	Óleo lubrificante SL 10W30 semissintético 4 tempos 1L, Motocicleta Honda 150CC, Placas: BAD-9590/BAD-9591/BAD-	23/05/2025		12 Meses	60 Dias	R\$ 586,16	0,05%	R\$ 585,87
							Valor Estimado da Proposta		R\$ 1.455.254,62

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1		R\$ 75.436,26
2		R\$ 69.776,25
3		R\$ 21.236,25
4		R\$ 40.046,90
5		R\$ 31.299,46
6		R\$ 35.927,40
7		R\$ 15.721,60
8		R\$ 6.356,10
9		R\$ 4.570,05
10		R\$ 15.920,10

000539

11	R\$ 4.192,70
12	R\$ 1.702,40
13	R\$ 6.386,80
14	R\$ 5.250,30
15	R\$ 7.875,45
16	R\$ 7.575,20
17	R\$ 7.775,80
18	R\$ 17.334,90
19	R\$ 5.159,40
20	R\$ 4.074,75
21	R\$ 4.996,20
22	R\$ 2.709,90
23	R\$ 11.556,60
24	R\$ 6.816,30
25	R\$ 12.901,80
26	R\$ 5.860,50
27	R\$ 30.664,65
28	R\$ 10.080,70
29	R\$ 12.665,80
30	R\$ 7.242,75
31	R\$ 6.343,65
32	R\$ 7.242,75
33	R\$ 6.315,30
34	R\$ 5.081,50
35	R\$ 13.086,75
36	R\$ 3.631,50
37	R\$ 10.255,20
38	R\$ 9.172,05
39	R\$ 7.449,60
40	R\$ 5.233,80
41	R\$ 6.066,00
42	R\$ 1.855,60
43	R\$ 6.196,35
44	R\$ 6.196,35
45	R\$ 3.631,50
46	R\$ 8.744,25
47	R\$ 12.171,75
48	R\$ 4.682,40
49	R\$ 4.666,05
50	R\$ 15.655,50
51	R\$ 18.181,80
52	R\$ 2.980,50
53	R\$ 5.890,05
54	R\$ 4.046,55
55	R\$ 11.021,10
56	R\$ 2.414,88

57	RS 3.135,30
58	RS 13.656,15
59	RS 17.266,95
60	RS 9.628,35
61	RS 2.090,20
62	RS 3.482,70
63	RS 3.980,70
64	RS 31.796,76
65	RS 20.188,35
66	RS 11.682,60
67	RS 11.682,60
68	RS 60.545,48
69	RS 19.530,80
70	RS 11.753,20
71	RS 18.585,20
72	RS 1.012,84
73	RS 514,00
74	RS 1.820,93
75	RS 672,36
76	RS 345,31
77	RS 183,06
78	RS 816,23
79	RS 938,03
80	RS 375,21
81	RS 43,48
82	RS 497,45
83	RS 1.317,03
84	RS 483,21
85	RS 1.019,97
86	RS 836,16
87	RS 1.011,02
88	RS 648,52
89	RS 729,48
90	RS 147,03
91	RS 1.057,15
92	RS 1.633,19
93	RS 1.710,96
94	RS 265,87
95	RS 2.008,84
96	RS 1.663,49
97	RS 733,91
98	RS 893,43
99	RS 2.259,94
100	RS 2.300,45
101	RS 733,91
102	RS 549,15

103	RS 1.005,43
104	RS 1.663,49
105	RS 243,30
106	RS 2.806,36
107	RS 112,71
108	RS 1.987,99
109	RS 225,43
110	RS 1.893,69
111	RS 1.146,33
112	RS 16.553,46
113	RS 447,62
114	RS 3.305,07
115	RS 1.350,16
116	RS 576,85
117	RS 584,51
118	RS 323,94
119	RS 2.468,07
120	RS 2.662,19
121	RS 3.283,00
122	RS 472,62
123	RS 842,64
124	RS 1.280,06
125	RS 321,68
126	RS 443,46
127	RS 109,63
128	RS 490,35
129	RS 692,90
130	RS 431,68
131	RS 560,15
132	RS 1.207,82
133	RS 347,95
134	RS 2.506,51
135	RS 2.052,89
136	RS 620,19
137	RS 742,43
138	RS 371,81
139	RS 681,56
140	RS 3.554,32
141	RS 1.560,42
142	RS 507,65
143	RS 412,79
144	RS 776,05
145	RS 321,84
146	RS 6.311,24
147	RS 62.140,31
148	RS 5.740,73

149	R\$ 19.484,01
150	R\$ 24.993,10
151	R\$ 23.099,32
152	R\$ 36.995,61
153	R\$ 51.274,83
154	R\$ 74.374,79
155	R\$ 25.013,79
156	R\$ 10.694,31
157	R\$ 6.365,62
158	R\$ 7.114,72
159	R\$ 6.065,45
160	R\$ 33.129,35
161	R\$ 11.145,78
162	R\$ 2.726,00
163	R\$ 22.884,55
164	R\$ 15.613,31
165	R\$ 585,87

Prazo de Execução da Proposta: 12 MESES
Validade da Proposta: 60 DIAS

Dados do Representante Legal

Representante Legal

Carimbo do CNPJ

Nome: GEZE APARECIDO ORRUTIA
Cargo: SOCIO ADMINISTRADOR
Tipo do Documento: CNPJ / CPF
Documento: 081.192.589-75
Data da Impressão: 15/07/2025
Ass./Carimbo:

12.160.306/0001-94
CASA DOS FILTROS
PÉROLA LTDA. ME
Av. Pérola Byington, 150 Sede
CEP 87.540-000 PÉROLA PARANÁ

Geze Aparecido Orrutia

Proposta Comercial - Emissão: 18/07/2025 às 10:17:39

Handwritten signatures and stamps are present in the right margin of the document. There is a large signature at the top right, a smaller signature below it, and a large signature at the bottom left. A stamp with the number '000540' is located at the top right.

000540

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | CNPJ: 30.846.202/0001-10 | INSC. EST. 90.785.198.24 |
 AV. 15 DE NOVEMBRO. 820, 703 cx posta 14 - Centro | CEP 87.550-00
 Altonia | Parana | Brasil | FONE/(44) 3621.1472

PROPONENTE: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Rua: das bandeira 703 sala 01
 Altonia - PR
 CNPJ Nº: 30.846.202/0001-10
 INSC. EST. Nº: 90.785.198.24

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão Eletrônico nº. 025/2025 - MUNICÍPIO DE PEROLA - PR

- Fornecimento de Filtros e Lubrificantes para manutenção de veículos da frota Municipal.

PROPOSTA D PREGÃO ELETRONICO 025/2025

LOTE	TABELA	DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EDITAL	QUANTID	UNIDQADE	MARCA / modelo	VALOR	
						UNITARIO	VALOR TOTAL
147	143	Graxa Sabão de Cálcio NL Gl-2 Tambor com 170kg	10	TAMABOR 170 KG	TEXSA GRAXA CHASSIS CA 2	R\$ 3.419,43	R\$ 34.194,27
148	146	Óleo Hidráulico 68 baldes com 20 litros para Maquinas Pesadas	10	BALDE 20 LITROS	TEXSA HIDRAULICO AW 68	R\$ 315,90	R\$ 3.158,98
149	149	Óleo lubrificante 0W20 API SN 100% sintético para veículos Flex, caixa com 24 litros	11	CX 24 LITROS	TEXSA SINBTETICO GOLD 0W20 SN	R\$ 1.240,51	R\$ 13.645,63
151	151	Óleo lubrificante 10W40 motor a Diesel balde com 20 Litros, Basculante MB-2729 Attron AYA-9233, Caminhão Pipa MB-1419 BEI-9159	26	BAQLDE 20 LITROS	TEXSA PREMIUM TURBO PLUS CJ-4 10W40	R\$ 711,00	R\$ 18.488,70
152	154	Óleo Lubrificante 15W40 API-CI-4, para veículos à Diesel. Balde com 20 litros.	52	balde 20 litros	texsaq super turbo plus ci-4 15w40	R\$ 452,68	R\$ 24.059,18
153	155	Óleo lubrificante 5W30 API SN 100% Sintético, para veículos flex, caixa com 24 litros	22	CX 24 LITROS	TEXSA ULTRASYNTHRSE 5W3 0SN	R\$ 1.515,70	R\$ 33.345,31
154	156	Óleo lubrificante 5W40 API SN 100% Sintético, para veículos flex, caixa com 24 litros	39	CX 24 LITROS	TEXSA ULTRASYNTHSE 5W40 SN	R\$ 1.240,00	R\$ 48.367,80
155	157	Óleo lubrificante Diferencial SAE 85W140 API GL-5 balde com 20 litros	27	BALDE 20 LITROS	TEXSA GEAR MULT GL-5 85 140	R\$ 28,00	R\$ 13.764,47
156	158	Óleo lubrificante Diferencial SAE 90W API GL-5 balde com 20 litros	19	BALDE 230 LITROS	TEXSA GEA MULT GL-5 90	R\$ 27,00	R\$ 9.094,71

000345

157	160	Óleo lubrificante do motor SAE 10W40 API CI-4 ACEA E9 e E6 100% sintético Diesel balde com 20 litros Ônibus VW Mascarello Roma ATC-3B52/ATC-3B54/VW Induscar Mil U DT AMU-3E87	10	BALDE 20 LITROS	TEXSAA PREKIUMTURBO,PLUS CI-4 10W40	R\$ 541,35	R\$ 5.413,48
158	161	Óleo lubrificante para caixa de direção hidráulica ATF Dexron 2 baldes com 20 litros Ônibus, Micro Ônibus e veículos leves	12	BALDE 20 LITROS	TEXSA ATF SUPER DEXRON II	R\$ 605,03	R\$ 6.050,54
159	162	Óleo lubrificante para câmbios, API GL-4 80W, balde com 20 litros, veículos a diesel	11	BALDE 20 LITROS	TEXSA GEAR PLUS 80W	R\$ 495,51	R\$ 5.461,63
160	163	Óleo lubrificante para Diferencial 80W90 API GL-4 Balde com 20 litros, veículos a diesel	12	WUTROS	TEXSA GEAR MULT GL-5 80W90	R\$ 1.519,19	R\$ 18.230,26
161	164	Óleo lubrificante SAE 10W40 100% SINTÉTICO API – SN ACEA A3/B4 caixa com 24 litros Renault Sandero 1.6 ano 2016/17 Placa: BAO-1E37/Renault Logan 1.6 Placa: ATQ6Q95	11	CX 24 LITROS	TEXSA	R\$ 557,75	R\$ 6.135,25
162	165	Óleo lubrificante SAE 5W20 100% sintético API-SP/RC veículos Flex Ford Ka 1.5 Flex ano 2019 BDP-	2	CX 24 LITROS	TEXSA SINTETICO GOC + 5W20 SN	R\$ 750,00	R\$ 1.500,05
163	166	Óleo lubrificante SAE 5W30 100% sintético ACEA C2, C3 API – SN veículos diesel caixa com 24 Litros	12	CX 245W LITROS	TEXSA SINTETICO SUV C2C3 5W30 SN	R\$ 1.049,40	R\$ 12.592,80
164	167	Óleo lubrificante SAE 5W40 100% sintético API – SN Veículos Flex caixa com 24 litros VW Gol 1.0 Flex ano 2018 Placa: BBW-7723	12	CX 24 LITROS	TEXSA ULTRASYNTHESE 5W40 SN	R\$ 715,98	R\$ 8.591,53
165	168	Óleo lubrificante SL 10W30 semissintético 4 tempos 1L, Motocicleta Honda 150CC, Placas: BAD-9590/BAD-9591/BAD-9592/BAE-1863/BAE-1864.	17	LITROS	TEXSA SEMISSINTETICO SL/JASO/MA2 10W30	R\$ 18,90	R\$ 322,39
						R\$	R\$ 262.416,98

Prazo de Fento conforme descrito no edital - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS CONFORME DESCRITO NO EDITAL

Prazo de Entrega: conforme edital

O objeto desta licitação constante desde Anexo devera ser executado conforme o constante no edital , após assinatura do contrato

O pagamento será de acordo com o edital , acompanhado de nota Fiscal sob pena de não ser efetuado

O objeto desta licitação constante deste Anexo deverá ser executado conforme o constante no edital , após assinatura do contrato

Proporho-me a executar o objeto contratado constante neste , anexo, obedecendo ao edital de licitação

Concordamos com todas as condições do Edital

A) Assumimos a responsabilidade pela qualidade e segurança dos produtos cotados; e declaramos:

A 1) os produtos cotados não são reutilizados ou remanufaturados, e atendem todas as normas técnicas vigentes, inclusive as normas da ANP, do INMETRO e da ABNT; caso sejamos vencedores de pelo menos um dos itens (óleo lubrificante) da planilha do Anexo I, nos comprometemos a apresentar, para assinatura da Ata de Registro de Preços os documentos solicitados no edital,

A2) A marca do óleo lubrificante cotados tem homologação e indicados por pelo menos uma das marcas fabricantes dos veículos pertencente a frota

B) Municipal ou por qualquer outra marca fabricante de veículos desde que o padrão de qualidade do produto seja equivalente ou superior

pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de PEROLA - PR

C) Que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a sem ofertados através de lances verbais, são apresentados com seu

preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além de lucro, todas as despesas e custos, como transporte ou frete, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação;

- D) Que examinamos, criteriosamente, todos os documentos do Edital, que os comparamos entre si e obtemos do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso, e reconhecemos que a tarefa de reunir os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas com o licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão marcada para a licitação.
- E) Que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.
- F) Que a participação na presente licitação importa em total, irrestrita e irrevogável submissão aos termos e condições estabelecidas no Edital e que sendo vencedor da Licitação, assumiremos integral responsabilidade pelo perfeito fornecimento do objeto licitado de acordo com as especificações propostas.

DADOS DA EMPRESA:

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

RUA da bandeira 703 cx posta 14

CNPJ: 30.846.202.0001-10

Ins. Estad. N° 90.785.198.24

ALTONIA - PR

CEP: 87.550-000

44) 3621-1472

(44) 9 99762190

Banco: Santander

Cód. Banco: 0033

N° da Agência: 4577

C. Corrente: 13003926-5

ALTONIA 01 DE JUNHO 2025

ANDRE
Assinado de forma digital por ANDRE

LUIZ
LUIZ

ALPINO:74
ALPINO:74992481

992481949
Dados: 2025.07.22
16:02:25 -03'00'

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ 30.846.202/0001-10

ANDRE LUIZ ALPINO - CPF 749.924.819-49

REPRESENTANTE LEGAL

000547

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Endereço

Endereço: AV. DONA PÉROLA BYINGTON, 1800
Cidade/UF: PÉROLA - PR
CNPJ: 81.478.133/0001-70

Dados do Processo

Processo nº: 41/2025
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Maior Desconto - Unitário

Tipo: Licitação

Descrição do Objeto

Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de óleo lubrificante, filtros em geral, graxas e detergentes para manutenção e conservação dos veículos da frota do Município de Pérola.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ / CPF: 30.846.202/0001-10
Endereço: AVENADA 15 DE NOVEMBRO 820
Cidade: ALTONIA - PR
CEP: 87550-000

Dados das Tabelas

Lote	Tabela	Descrição da Tabela	Vigência	Órgão Regulamentador	Prazo de Execução	Validade Proposta	Valor Estimado Tabela	Percentual de Desconto	Total por Tabela
1	5	Aditivo redutor de atrito eixo diferencial S-7098 frasco contendo 200ml para máquinas pesadas	30/04/2025				R\$ 75.474,00	0,00%	R\$ 75.474,00
2	6	Aditivos de arrefecimento para radiadores, características adicionais, anticorrosivo e tensoativo/ inibidor de	30/04/2025				R\$ 69.776,25	0,00%	R\$ 69.776,25
3	7	Aditivos de arrefecimento para radiadores, características adicionais, anticorrosivo e tensoativo/ inibidor de	30/04/2025				R\$ 21.236,25	0,00%	R\$ 21.236,25
4	8	Arla 32 (uréia em solução aquosa) baldes com 20 litros	30/04/2025				R\$ 40.046,90	0,00%	R\$ 40.046,90
5	9	Detergente concentrado (shampoo) neutro para lavagem de latarias de veículos, Extra 1x20 - 50 litros	30/04/2025				R\$ 31.299,46	0,00%	R\$ 31.299,46
6	10	Detergente concentrado desincrustante uso Industrial 2000 1x10, 50 litros	30/04/2025				R\$ 35.927,40	0,00%	R\$ 35.927,40
7	11	Detergente concentrado Solupan desincrustante extra 1x20 - 50 litros	30/04/2025				R\$ 15.721,60	0,00%	R\$ 15.721,60
8	12	Elemento do filtro do combustível auxiliar Escavadeira Hidráulica John Deere 160 GLC	30/04/2025				R\$ 6.356,10	0,00%	R\$ 6.356,10
9	13	Filtro da transmissão Minicarregadeira Bob Cat S-130	23/05/2025				R\$ 4.570,05	0,00%	R\$ 4.570,05
10	14	Filtro da transmissão Pá Carregadeira Doosan DL 200-2	23/05/2025				R\$ 15.920,10	0,00%	R\$ 15.920,10
11	15	Filtro da transmissão Retro Escavadeira 416E	23/05/2025				R\$ 4.192,70	0,00%	R\$ 4.192,70
12	17	Filtro de ar condicionado Cabine Retro escavadeira 416F2	23/05/2025				R\$ 1.702,40	0,00%	R\$ 1.702,40
13	18	Filtro de ar condicionado cilindrico Retro Escavadeira 416F2 2022	23/05/2025				R\$ 6.386,80	0,00%	R\$ 6.386,80

000548

Proposta Comercial

Lote	Tabela	Descrição da Tabela	Vigência	Órgão Regulamentador	Prazo de Execução	Validade Proposta	Valor Estimado Tabela	Percentual de Desconto	Total por Tabela
14	20	Filtro de ar condicionado Escavadeira Hidráulica 160 GLC John Deere	23/05/2025				R\$ 5.250,30	0,00%	R\$ 5.250,30
15	21	Filtro de ar condicionado Escavadeira Hidráulica 160 GLC John Deere	23/05/2025				R\$ 7.875,45	0,00%	R\$ 7.875,45
16	23	Filtro de ar condicionado Moto Niveladora 120K	23/05/2025				R\$ 7.575,20	0,00%	R\$ 7.575,20
17	24	Filtro de ar condicionado Moto Niveladora 120K	23/05/2025				R\$ 7.775,80	0,00%	R\$ 7.775,80
18	25	Filtro de ar condicionado Pá carregadeira CASE 621E	23/05/2025				R\$ 17.334,90	0,00%	R\$ 17.334,90
19	26	Filtro de ar condicionado Pá carregadeira CASE 621E	23/05/2025				R\$ 5.159,40	0,00%	R\$ 5.159,40
20	27	Filtro de ar condicionado Pá carregadeira CASE 621E	23/05/2025				R\$ 4.074,75	0,00%	R\$ 4.074,75
21	28	Filtro de ar condicionado Pá carregadeira Doosan DL 200-2	23/05/2025				R\$ 4.996,20	0,00%	R\$ 4.996,20
22	36	Filtro de ar do motor Bob Cat S-130	23/05/2025				R\$ 2.709,90	0,00%	R\$ 2.709,90
23	42	Filtro de ar do motor Pá Carregadeira Eougem OJ 630 2016	23/05/2025				R\$ 11.556,60	0,00%	R\$ 11.556,60
24	52	Filtro de ar primário do motor Escavadeira Hidráulica 160 GLC John Deere	23/05/2025				R\$ 6.816,30	0,00%	R\$ 6.816,30
25	53	Filtro de ar primário do motor Moto Niveladora 120K	23/05/2025				R\$ 12.901,80	0,00%	R\$ 12.901,80
26	54	Filtro de ar primário do motor Pá carregadeira CASE 621E	23/05/2025				R\$ 5.860,50	0,00%	R\$ 5.860,50
27	55	Filtro de ar primário do motor Pá carregadeira Doosan DL 200-2	23/05/2025				R\$ 30.664,65	0,00%	R\$ 30.664,65
28	56	Filtro de ar primário do motor Retro Escavadeira 416F-2 2013	23/05/2025				R\$ 10.080,70	0,00%	R\$ 10.080,70
29	57	Filtro de ar primário do motor Retro Escavadeira 416F-2 2022	23/05/2025				R\$ 12.665,80	0,00%	R\$ 12.665,80
30	62	Filtro de ar recirculação Pá Carregadeira Doosan DL 200-2	23/05/2025				R\$ 7.242,75	0,00%	R\$ 7.242,75
31	63	Filtro de ar secundário do motor Pá carregadeira CASE 621E	23/05/2025				R\$ 6.343,65	0,00%	R\$ 6.343,65
32	64	Filtro de ar secundário do motor Pá carregadeira Doosan DL 200-2	23/05/2025				R\$ 7.242,75	0,00%	R\$ 7.242,75
33	65	Filtro de ar secundário do motor Retro Escavadeira 416E 2013	23/05/2025				R\$ 6.315,30	0,00%	R\$ 6.315,30
34	66	Filtro de ar secundário do motor Retro Escavadeira 416F-2 2022	23/05/2025				R\$ 5.081,50	0,00%	R\$ 5.081,50
35	70	Filtro de ar secundário Moto Niveladora 120K	23/05/2025				R\$ 13.086,75	0,00%	R\$ 13.086,75
36	76	Filtro de combustível Bob Cat S-130	23/05/2025				R\$ 3.631,50	0,00%	R\$ 3.631,50
37	85	Filtro de combustível Moto Niveladora 120K 2013	23/05/2025				R\$ 10.255,20	0,00%	R\$ 10.255,20
38	86	Filtro de combustível Moto Niveladora 120K 2013	23/05/2025				R\$ 9.172,05	0,00%	R\$ 9.172,05
39	93	Filtro de combustível Pá Carregadeira CASE 621E	23/05/2025				R\$ 7.449,60	0,00%	R\$ 7.449,60

Proposta Comercial

Lote	Tabela	Descrição da Tabela	Vigência	Órgão Regulamentador	Prazo de Execução	Validade Proposta	Valor Estimado Tabela	Percentual de Desconto	Total por Tabela
40	94	Filtro de combustível Pá Carregadeira CASE 621E.	23/05/2025				R\$ 5.233,80	0,00%	R\$ 5.233,80
41	95	Filtro de combustível Pá Carregadeira Doosan DL 200-2.	23/05/2025				R\$ 6.066,00	0,00%	R\$ 6.066,00
42	96	Filtro de combustível Pá Carregadeira Eougem OJ 630.	23/05/2025				R\$ 1.855,60	0,00%	R\$ 1.855,60
43	98	Filtro de combustível Retro Escavadeira 416-E 2013.	23/05/2025				R\$ 6.196,35	0,00%	R\$ 6.196,35
44	99	Filtro de combustível Retro Escavadeira 416F2 2022.	23/05/2025				R\$ 6.196,35	0,00%	R\$ 6.196,35
45	100	Filtro de Combustível separador Bob Cat. S-130.	23/05/2025				R\$ 3.631,50	0,00%	R\$ 3.631,50
46	102	Filtro de combustível separador Pá Carregadeira CASE 621E.	23/05/2025				R\$ 8.744,25	0,00%	R\$ 8.744,25
47	103	Filtro de combustível separador Pá Carregadeira DL 200-2.	23/05/2025				R\$ 12.171,75	0,00%	R\$ 12.171,75
48	104	Filtro de combustível Separador Retro Escavadeira 416E.	23/05/2025				R\$ 4.682,40	0,00%	R\$ 4.682,40
49	105	Filtro de combustível separador Retro Escavadeira 416F2.	23/05/2025				R\$ 4.666,05	0,00%	R\$ 4.666,05
50	112	Filtro de transmissão Pá Carregadeira CASE 621E.	23/05/2025				R\$ 15.655,50	0,00%	R\$ 15.655,50
51	113	Filtro de transmissão Retro Escavadeira 416F2 2022.	23/05/2025				R\$ 18.181,80	0,00%	R\$ 18.181,80
52	119	Filtro do óleo do motor Escavadeira Hidráulica 160 GLC John Deere.	23/05/2025				R\$ 2.980,50	0,00%	R\$ 2.980,50
53	123	Filtro do óleo do motor Moto Niveladora 120K.	23/05/2025				R\$ 5.890,05	0,00%	R\$ 5.890,05
54	128	Filtro do óleo do motor Pá carregadeira CASE 621E.	23/05/2025				R\$ 4.046,55	0,00%	R\$ 4.046,55
55	129	Filtro do óleo do motor Pá carregadeira Doosan DL 200-2.	23/05/2025				R\$ 11.021,10	0,00%	R\$ 11.021,10
56	130	Filtro do óleo do motor Pá Carregadeira Eougem OJ 630.	23/05/2025				R\$ 2.414,88	0,00%	R\$ 2.414,88
57	133	Filtro do óleo do motor Retro Escavadeira 416E 2013/416F2 2022.	23/05/2025				R\$ 3.135,30	0,00%	R\$ 3.135,30
58	136	Filtro do óleo hidráulico Escavadeira Hidráulica 160 GLC	23/05/2025				R\$ 13.656,15	0,00%	R\$ 13.656,15
59	137	Filtro do óleo hidráulico Pá Carregadeira CASE 621E	23/05/2025				R\$ 17.266,95	0,00%	R\$ 17.266,95
60	138	Filtro do óleo hidráulico Pá Carregadeira Doosan DL 200-2	23/05/2025				R\$ 9.628,35	0,00%	R\$ 9.628,35
61	139	Filtro do óleo hidráulico Retro Escavadeira 416E.	23/05/2025				R\$ 2.090,20	0,00%	R\$ 2.090,20
62	140	Filtro final do combustível Escavadeira Hidráulica John Deere 160 GLC.	23/05/2025				R\$ 3.482,70	0,00%	R\$ 3.482,70
63	141	Filtro primário do combustível Escavadeira Hidráulica John Deere 160 GLC.	23/05/2025				R\$ 3.980,70	0,00%	R\$ 3.980,70
64	144	Óleo de transmissão SAE 30w balde com 20 litros para Máquinas Pesadas.	23/05/2025				R\$ 31.796,76	0,00%	R\$ 31.796,76
65	145	Óleo de transmissão SAE 50w TO-4/TO-4M balde com 20 litros Escavadeira Hidráulica John Deere GLC 160	23/05/2025				R\$ 20.188,35	0,00%	R\$ 20.188,35

000530

Proposta Comercial

Lote	Tabela	Descrição da Tabela	Vigência	Órgão Regulamentador	Pré-Execução	Validade Proposta	Valor Estimado Tabela	Percentual de Desconto	Total por Tabela
66	147	Óleo hidráulico SAE 46W Pá Carregadeira Doosan DL 200-2.	23/05/2025				R\$ 11.682,60	0,00%	R\$ 11.682,60
67	148	Óleo hidráulico SUPER EX 46HN ² ou conversão Escavadeira Hidráulica 160 GLC.	23/05/2025				R\$ 11.682,60	0,00%	R\$ 11.682,60
68	152	Óleo Lubrificante 15W40 API-CL-4, para veículos à Diesel. Balde com 20 litros. Cota Principal 75%.	23/05/2025				R\$ 60.545,48	0,00%	R\$ 60.545,48
69	153	Óleo Lubrificante 15W40 API-CL-4, para veículos à Diesel. Balde com 20 litros. Cota Reserva 25%.	23/05/2025				R\$ 19.530,80	0,00%	R\$ 19.530,80
70	159	Óleo lubrificante do motor Plus-50 TM II ² ou conversão Escavadeira Hidráulica 160 GLC. balde com 20 litros.	23/05/2025				R\$ 11.753,20	0,00%	R\$ 11.753,20
71	169	Óleo para transmissão SAE 10W Balde com 20 litros, Maquinas Pesadas.	23/05/2025				R\$ 18.585,20	0,00%	R\$ 18.585,20
72	16	Filtro de Ar Condicionado Ambulância GM Montana 1.4 Flex 2019 Placas: BCW-1D78	23/05/2025				R\$ 1.013,35	0,00%	R\$ 1.013,35
73	19	Filtro de ar condicionado Ducato Mult Jet 2.3 Placa: BAJ-5087	23/05/2025				R\$ 514,26	0,00%	R\$ 514,26
74	22	Filtro de Ar Condicionado MB Sprinter 2.2 415 CDI - BCJ-7576/BCO-8734/BCP-0961/BCR-9G44	23/05/2025				R\$ 1.821,84	0,00%	R\$ 1.821,84
75	29	Filtro de ar condicionado ou conversão VW Voyage 1.0 automático Flex ano 2020 Placa: BED-7C95.	23/05/2025				R\$ 672,70	0,00%	R\$ 672,70
76	30	Filtro de ar condicionado NW Amarok 2.0 TDI ano 2013/14 Placa: AYL-4529.	23/05/2025				R\$ 345,48	0,00%	R\$ 345,48
77	31	Filtro de ar condicionado Ford Ka 1.5 Flex ano 2019.	23/05/2025				R\$ 183,15	0,00%	R\$ 183,15
78	32	Filtro de Ar Condicionado VW Gol 1.0 Flex / Placas: BBQ-4896/BEX-0E54/BEW-8156/BEX-8G36.	23/05/2025				R\$ 816,64	0,00%	R\$ 816,64
79	33	Filtro de ar condicionado VW Gol 1.0 Flex ano 2016 Placa: BAB-9405/Gol 1.0 Flex 2018 BCU-2A91.	23/05/2025				R\$ 938,50	0,00%	R\$ 938,50
80	34	Filtro de Ar condicionado VW Saveiro 1.6 Ano: 2023 Placa: SEV3J78.	23/05/2025				R\$ 375,40	0,00%	R\$ 375,40
81	35	Filtro de ar do motor Ambulância GM Montana 1.4 Flex 2019 Placa: BCW-1D78.	23/05/2025				R\$ 43,50	0,00%	R\$ 43,50
82	37	Filtro de ar do motor Fiat Argo 1.0 Flex 2023 Placas: SET-2C32/SEW-6F24/SET-2C28	23/05/2025				R\$ 497,70	0,00%	R\$ 497,70
83	38	Filtro de ar do motor Fiat Ducato 2.3 Mult Jet 2.3 Placa: BAB-9404/BEM-9F81.	23/05/2025				R\$ 1.317,69	0,00%	R\$ 1.317,69
84	39	Filtro de ar do motor GM Montana 1.4 Flex Placas: ASE-1868/BCW-5E41.	23/05/2025				R\$ 483,45	0,00%	R\$ 483,45
85	40	Filtro de ar do motor MB Sprinter 2.2 415 CDI - Placas: BCJ-7576/BCO-8734/BCP-0961/BCR-9G44.	23/05/2025				R\$ 1.020,48	0,00%	R\$ 1.020,48
86	41	Filtro de ar do motor Micro ônibus VW 8.160 Neobus ano 2022/23.	23/05/2025				R\$ 836,58	0,00%	R\$ 836,58
87	43	Filtro de ar do motor VW Voyage ou conversão 1.0 automático Flex ano 2020 Placas: BED-7C95.	23/05/2025				R\$ 1.011,53	0,00%	R\$ 1.011,53
88	44	Filtro de ar do motor Ambulância Fiat Scudo ano 2023 Placas: SFA-9B34/SFA-9B35/SFA-9B26 ref.: 98.139.088.80 ou	23/05/2025				R\$ 648,84	0,00%	R\$ 648,84
89	45	Filtro de ar do motor VW Amarok 2.0 TDI ano 2013/14 Placa: AYL-4529.	23/05/2025				R\$ 729,84	0,00%	R\$ 729,84
90	46	Filtro de ar do motor Ford Ka 1.5 Flex ano 2019 BDP-5B21.	23/05/2025				R\$ 147,10	0,00%	R\$ 147,10
91	47	Filtro de ar do motor Sandero 1.6 Flex ano 2016/17 Placa: BAO-1E37/ Renault Logan 1.6 Placa: ATQ6Q95.	23/05/2025				R\$ 1.057,68	0,00%	R\$ 1.057,68

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

000051

Lote	Tabela	Descrição da Tabela	Vigência	Órgão Regulamentador	Pré-Execução	Validade Proposta	Valor Estimado Tabela	Percentual de Desconto	Total por Tabela
92	48	Filtro de ar do motor VW Gol 1.0 Flex ano 2016 BAB-9407/Gol 1.0 Flex	23/05/2025				R\$ 1.634,01	0,00%	R\$ 1.634,01
93	49	Filtro de ar do motor VW Gol 1.0 Flex Placas: BBQ-4896/BEX-0E54/BEW-8156/BEX-8G36.	23/05/2025				R\$ 1.711,82	0,00%	R\$ 1.711,82
94	50	Filtro de ar do motor VW Saveiro 1.6 Ano: 2023 Placa: SEY3J78.	23/05/2025				R\$ 266,00	0,00%	R\$ 266,00
95	51	Filtro de ar Ônibus VW Volksbus 15.190 Placas: AXC-7295/AXC-7320.	23/05/2025				R\$ 2.009,84	0,00%	R\$ 2.009,84
96	58	Filtro de ar primário do motor Trator LS 80 Plus e LS 80 Master	23/05/2025				R\$ 1.664,32	0,00%	R\$ 1.664,32
97	59	Filtro de ar primário Micro Ônibus Iveco City Class 3.0 ano: 2009 Placas: ARL-8245/AXO-6610.	23/05/2025				R\$ 734,28	0,00%	R\$ 734,28
98	60	Filtro de ar primário Micro ônibus VW 8.120 Placas: ARO-6680/ARO-8F96.	23/05/2025				R\$ 893,88	0,00%	R\$ 893,88
99	61	Filtro de ar primário Ônibus MB 1519 Placas: BBI-5983/Ônibus VW Mascarello Rom 320CV ATC-3B52/ATC-3B54/Ônibus	23/05/2025				R\$ 2.261,07	0,00%	R\$ 2.261,07
100	67	Filtro de ar secundário Escavadeira Hidráulica GLC 160.	23/05/2025				R\$ 2.301,60	0,00%	R\$ 2.301,60
101	68	Filtro de ar secundário Micro Ônibus Iveco City Class 3.0 ARL-8245/AXO-6610.	23/05/2025				R\$ 734,28	0,00%	R\$ 734,28
102	69	Filtro de ar secundário Micro ônibus VW 8.120 ARO-6680/ARO-8F96.	23/05/2025				R\$ 549,42	0,00%	R\$ 549,42
103	71	Filtro de ar secundário Ônibus MB 1519/Ônibus VW Mascarello Roma 320CV ATC-3B52/ATC-354 Placa: BBI-5983.	23/05/2025				R\$ 1.005,93	0,00%	R\$ 1.005,93
104	72	Filtro de ar secundário Trator LS 80 e LS 80 Master.	23/05/2025				R\$ 1.664,32	0,00%	R\$ 1.664,32
105	73	Filtro de ar VW Kombi 1.4 Placas: ARD-7952/AUH-7842.	23/05/2025				R\$ 243,42	0,00%	R\$ 243,42
106	74	Filtro de Combustível Ambulância Fiat Scudo 1.5 2023 Diesel Placas: SFA-9B34/SFA-9B35/SFA-9B26.	23/05/2025				R\$ 2.807,76	0,00%	R\$ 2.807,76
107	75	Filtro de combustível Ambulância GM Montana 1.4 Flex 2019 Placa: BCW-1D78.	23/05/2025				R\$ 112,77	0,00%	R\$ 112,77
108	77	Filtro de combustível Ducato Mult Jet 2.3 Placa: BAJ-5087.	23/05/2025				R\$ 1.988,98	0,00%	R\$ 1.988,98
109	78	Filtro de combustível Fiat Argo 2023 Placas: SET-2C32/SEW-6F24/SET-2C28.	23/05/2025				R\$ 225,54	0,00%	R\$ 225,54
110	79	Filtro de combustível Iveco Daily 45-170.	23/05/2025				R\$ 1.894,64	0,00%	R\$ 1.894,64
111	80	Filtro de combustível M. Benz Altron 2729.	23/05/2025				R\$ 1.146,90	0,00%	R\$ 1.146,90
112	81	Filtro de Combustível MB Sprinter 2.2 415 CDI - Placas: BCJ-7576/BCO-8734/BCP-0961/BCR-9G44.	23/05/2025				R\$ 16.561,74	0,00%	R\$ 16.561,74
113	82	Filtro de combustível Micro Ônibus Iveco City Class 3.0 Placas: ARL-8245	23/05/2025				R\$ 447,84	0,00%	R\$ 447,84
114	83	Filtro de combustível Micro Ônibus Iveco City Class 3.0 Placas: AXO-6610.	23/05/2025				R\$ 3.306,72	0,00%	R\$ 3.306,72
115	84	Filtro de combustível Micro Ônibus VW 8.160 Neobus ano 2022/23.	23/05/2025				R\$ 1.350,84	0,00%	R\$ 1.350,84
116	87	Filtro de combustível Ônibus MB 1519 BBI-5983.	23/05/2025				R\$ 577,14	0,00%	R\$ 577,14
117	88	Filtro de combustível Ônibus Urbano VW Induscar MIL U DT 260CV AMU-3E87.	23/05/2025				R\$ 584,80	0,00%	R\$ 584,80

000552

Lote	Tabela	Descrição da Tabela	Vigência	Órgão Regulador	Plano de Execução	Validade Proposta	Valor Estimado Tabela	Percentual de Desconto	Total por Tabela
118	89	Filtro de combustível Ônibus Urbano VW Induscar MIL U DT 260CV Placa: AMU-3E87.	23/05/2025				R\$ 324,10	0,00%	R\$ 324,10
119	90	Filtro de combustível Ônibus VW Mascarello Roma 320CV Placas: ATC-3B52/ATC-3B54.	23/05/2025				R\$ 2.469,30	0,00%	R\$ 2.469,30
120	91	Filtro de combustível Ônibus VW Volksbus 15.190 Placas: AXC-7295/AXC-7320.	23/05/2025				R\$ 2.663,52	0,00%	R\$ 2.663,52
121	92	Filtro de combustível Ônibus VW Volksbus 15.190 Placas: AXC-7295/AXC-7320.	23/05/2025				R\$ 3.284,64	0,00%	R\$ 3.284,64
122	97	Filtro de combustível VW Voyage 1.0 automático Flex 2020 BED-7C95.	23/05/2025				R\$ 472,86	0,00%	R\$ 472,86
123	101	Filtro de combustível separador Micro ônibus 8.160 Neobus ano 2022/23.	23/05/2025				R\$ 843,06	0,00%	R\$ 843,06
124	106	Filtro de óleo do motor Ambulância Fiat Scudo 1.5 diesel 2023 Placas: SFA-9B34/SFA-9B35/SFA-9B26.	23/05/2025				R\$ 1.280,70	0,00%	R\$ 1.280,70
125	107	Filtro de óleo do motor Fiat Argo 1.0 Flex 2023 Placas: SET-2C32/SEW-6F24/SET-2C28.	23/05/2025				R\$ 321,84	0,00%	R\$ 321,84
126	108	Filtro de óleo do motor VW Voyage 1.0 automático Flex ano 2020 BED-7C95/VW Voyage 1.0 Flex ano 2019 BDJ-3G88.	23/05/2025				R\$ 443,68	0,00%	R\$ 443,68
127	109	Filtro de Óleo do motor Ford Ka 1.5 ano 2019 BDP-5B21.	23/05/2025				R\$ 109,68	0,00%	R\$ 109,68
128	110	Filtro de óleo do motor Trator LS 80 Plus e LS 80 Master.	23/05/2025				R\$ 490,60	0,00%	R\$ 490,60
129	111	Filtro de óleo do motor VW Gol 1.0 Flex ano 2016 Placa: BAB-9405/VW Gol 1.0 Flex ano 2016 BAB-9405/VW Gol 1.0	23/05/2025				R\$ 693,25	0,00%	R\$ 693,25
130	114	Filtro do ar condicionado Sandero 1.6 Flex ano 2016/17 placa:BAO-1E37 e RENAULT Logan 1.6 PALCA: ATQ6Q95.	23/05/2025				R\$ 431,90	0,00%	R\$ 431,90
131	115	Filtro do combustível VW Amarok 2.0 TDI ano 2013/14 Placa: AYL-4529.	23/05/2025				R\$ 560,43	0,00%	R\$ 560,43
132	116	Filtro do combustível/VW Gol 1.0 Flex ano 2016 Placa: BAB-9405/VW Gol 1.0 Flex BCU-2A92/BCU-2A95/VW Gol 1.0 FI	23/05/2025				R\$ 1.208,42	0,00%	R\$ 1.208,42
133	117	Filtro do óleo do Motor /Ambulância GM Montana.	23/05/2025				R\$ 348,12	0,00%	R\$ 348,12
134	118	Filtro do óleo do motor Ducato Mult Jet 2.3/Micro Ônibus Iveco City Class 3.0 ARL-8245/AXO-6610 Placa: BAJ-508	23/05/2025				R\$ 2.507,76	0,00%	R\$ 2.507,76
135	120	Filtro do óleo do Motor MB Sprinter 2.2 415 CDI - Placas: BCI-7576/BCO-8734/BCP-0961/BCR-9G44.	23/05/2025				R\$ 2.053,92	0,00%	R\$ 2.053,92
136	121	Filtro do óleo do motor Micro ônibus VW 8.120 Placas: ARO-6680/ARO-8F96.	23/05/2025				R\$ 620,50	0,00%	R\$ 620,50
137	122	Filtro do óleo do motor Micro ônibus VW 8.160 Neobus 2022/23 Placa: SEG-5E83.	23/05/2025				R\$ 742,80	0,00%	R\$ 742,80
138	124	Filtro do óleo do motor Ônibus MB 1419 BBJ-5983.	23/05/2025				R\$ 372,00	0,00%	R\$ 372,00
139	125	Filtro do óleo do motor Ônibus Urbano VW Induscar MIL U DT 260CV Placa: AMU-3E87.	23/05/2025				R\$ 681,90	0,00%	R\$ 681,90
140	126	Filtro do óleo do motor Ônibus VW Mascarello Roma 320CV Placas: ATC-3B52/ATC-3B54.	23/05/2025				R\$ 3.556,10	0,00%	R\$ 3.556,10
141	127	Filtro do óleo do motor Ônibus VW Volksbus 15.190 Placas: AXC-7295/AXC-7320.	23/05/2025				R\$ 1.561,20	0,00%	R\$ 1.561,20
142	131	Filtro do óleo do motor VW Amarok 2.0 TDI ano 2013/14 Placa: AYL-4529.	23/05/2025				R\$ 507,90	0,00%	R\$ 507,90
143	132	Filtro do óleo do motor Sandero 1.6 Flex ano 2016/17 Placa:BAO-1E37 e Renault Logan 1.6 Placa:ATQ6Q95.	23/05/2025				R\$ 413,00	0,00%	R\$ 413,00

000553

Handwritten signature and initials, possibly 'A. J. A.', are present on the right side of the page.

Lote	Tabela	Descrição da Tabela	Vigência	Órgão Regulamentador	Prazo de Execução	Validade Proposta	Valor Estimado Tabela	Percentual de Desconto	Total por Tabela
144	134	Filtro do Óleo do Motor VW Gol 1.0 Flex Placas: BBQ-4896/BEX-0E54/BEW-8156/BEX-8G36.	23/05/2025				R\$ 776,44	0,00%	R\$ 776,44
145	135	Filtro do óleo do motor VW Kombi 1.4 Placas: ARD-7952/AUH-7842.	23/05/2025				R\$ 322,00	0,00%	R\$ 322,00
146	142	Fluido para freio dot 4, Frasco contendo 500 ml.	23/05/2025				R\$ 6.314,40	0,00%	R\$ 6.314,40
147	143	Graxa Sabão de Cálcio NL GL-2 Tambor com 170kg.	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 62.171,40	45,00%	R\$ 34.194,27
148	146	Óleo Hidráulico 68 baldes com 20 litros para Maquinas Pesadas.	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 5.743,60	45,00%	R\$ 3.158,98
149	149	Óleo lubrificante 0W20 API SN 100% sintético para veículos Flex, caixa com 24 litros.	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 19.493,76	30,00%	R\$ 13.645,63
150	150	Óleo lubrificante 0W30 ACEA C1 100% sintético para veículos diesel.	23/05/2025				R\$ 25.005,60	0,00%	R\$ 25.005,60
151	151	Óleo lubrificante 10W40 motor a Diesel balde com 20 Litros, Basculante MB-2729 Atron AYA-9233, Caminhão Pipa M.	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 23.110,88	20,00%	R\$ 18.488,70
152	154	Óleo Lubrificante 15W40 API-Cl-4, para veículos à Diesel. Balde com 20 litros.	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 37.014,12	35,00%	R\$ 24.059,18
153	155	Óleo lubrificante 5W30 API SN 100% Sintético, para veículos flex, caixa com 24 litros.	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 51.300,48	35,00%	R\$ 33.345,31
154	156	Óleo lubrificante 5W40 API SN 100% Sintético, para veículos flex, caixa com 24 litros.	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 74.412,00	35,00%	R\$ 48.367,80
155	157	Óleo lubrificante Diferencial SAE 85W140 API GL-5 balde com 20 litros.	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 25.026,30	45,00%	R\$ 13.764,47
156	158	Óleo lubrificante Diferencial SAE 90W API GL-5 balde com 20 litros.	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 10.699,66	15,00%	R\$ 9.094,71
157	160	Óleo lubrificante do motor SAE 10W40 API CI-4 ACEA E9 e E6 100% sintético Diesel balde com 20 litros Ônibus VW	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 6.368,80	15,00%	R\$ 5.413,48
158	161	Óleo lubrificante para caixa de direção hidráulica ATF Dexron 2 baldes com 20 litros Ônibus, Micro Ônibus e ve	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 7.118,28	15,00%	R\$ 6.050,54
159	162	Óleo lubrificante para câmbios, API GL-4 80W, balde com 20 litros, veículos a diesel.	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 6.068,48	10,00%	R\$ 5.461,63
160	163	Óleo lubrificante para Diferencial 80W90 API GL-4 Balde com 20 litros, veículos a diesel.	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 33.145,92	45,00%	R\$ 18.230,26
161	164	Óleo lubrificante SAE 10W40 100% SINTÉTICO API SN ACEA A3/B4 caixa com 24 litros Renault Sander 1.6 ano 201	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 11.151,36	45,00%	R\$ 6.133,25
162	165	Óleo lubrificante SAE 5W20 100% sintético API-SP/RC veículos Flex Ford Ka 1.5 Flex ano 2019 BDP-5B21.	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 2.727,36	45,00%	R\$ 1.500,05
163	166	Óleo lubrificante SAE 5W30 100% sintético ACEA C2, C3 API - SN veículos diesel caixa com 24 Litros	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 22.896,00	45,00%	R\$ 12.592,80
164	167	Óleo lubrificante SAE 5W40 100% sintético API SN Veículos Flex caixa com 24 litros VW Gol 1.0 Flex ano 2018	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 15.621,12	45,00%	R\$ 8.591,62
165	168	Óleo lubrificante SL 10W30 semissintético 4 tempos 1L, Motocicleta Honda 150CC, Placas: BAD-9590/BAD-9591/BAD-	23/05/2025		90 Dias	12 Meses	R\$ 586,16	45,00%	R\$ 322,39
							Valor Estimado da Proposta		R\$ 1.303.321,33

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1		R\$ 75.474,00
2		R\$ 69.776,25
3		R\$ 21.236,25
4		R\$ 40.046,90
5		R\$ 31.299,46
6		R\$ 35.927,40
7		R\$ 15.721,60
8		R\$ 6.356,10
9		R\$ 4.570,05
10		R\$ 15.920,10

000554

3

11	R\$ 4.192,70
12	R\$ 1.702,40
13	R\$ 6.386,80
14	R\$ 5.250,30
15	R\$ 7.875,45
16	R\$ 7.575,20
17	R\$ 7.775,80
18	R\$ 17.334,90
19	R\$ 5.159,40
20	R\$ 4.074,75
21	R\$ 4.996,20
22	R\$ 2.709,90
23	R\$ 11.556,60
24	R\$ 6.816,30
25	R\$ 12.901,80
26	R\$ 5.860,50
27	R\$ 30.664,65
28	R\$ 10.080,70
29	R\$ 12.665,80
30	R\$ 7.242,75
31	R\$ 6.343,65
32	R\$ 7.242,75
33	R\$ 6.315,30
34	R\$ 5.081,50
35	R\$ 13.086,75
36	R\$ 3.631,50
37	R\$ 10.255,20
38	R\$ 9.172,05
39	R\$ 7.449,60
40	R\$ 5.233,80
41	R\$ 6.066,00
42	R\$ 1.855,60
43	R\$ 6.196,35
44	R\$ 6.196,35
45	R\$ 3.631,50
46	R\$ 8.744,25
47	R\$ 12.171,75
48	R\$ 4.682,40
49	R\$ 4.666,05
50	R\$ 15.655,50
51	R\$ 18.181,80
52	R\$ 2.980,50
53	R\$ 5.890,05
54	R\$ 4.046,55
55	R\$ 11.021,10
56	R\$ 2.414,88

57	R\$ 3.135,30
58	R\$ 13.656,15
59	R\$ 17.266,95
60	R\$ 9.628,35
61	R\$ 2.090,20
62	R\$ 3.482,70
63	R\$ 3.980,70
64	R\$ 31.796,76
65	R\$ 20.188,35
66	R\$ 11.682,60
67	R\$ 11.682,60
68	R\$ 60.545,48
69	R\$ 19.530,80
70	R\$ 11.753,20
71	R\$ 18.585,20
72	R\$ 1.013,35
73	R\$ 514,26
74	R\$ 1.821,84
75	R\$ 672,70
76	R\$ 345,48
77	R\$ 183,15
78	R\$ 816,64
79	R\$ 938,50
80	R\$ 375,40
81	R\$ 43,50
82	R\$ 497,70
83	R\$ 1.317,69
84	R\$ 483,45
85	R\$ 1.020,48
86	R\$ 836,58
87	R\$ 1.011,53
88	R\$ 648,84
89	R\$ 729,84
90	R\$ 147,10
91	R\$ 1.057,68
92	R\$ 1.634,01
93	R\$ 1.711,82
94	R\$ 266,00
95	R\$ 2.009,84
96	R\$ 1.664,32
97	R\$ 734,28
98	R\$ 893,88
99	R\$ 2.261,07
100	R\$ 2.301,60
101	R\$ 734,28
102	R\$ 549,42





3

103	R\$ 1.005,93
104	R\$ 1.664,32
105	R\$ 243,42
106	R\$ 2.807,76
107	R\$ 112,77
108	R\$ 1.988,98
109	R\$ 225,54
110	R\$ 1.894,64
111	R\$ 1.146,90
112	R\$ 16.561,74
113	R\$ 447,84
114	R\$ 3.306,72
115	R\$ 1.350,84
116	R\$ 577,14
117	R\$ 584,80
118	R\$ 324,10
119	R\$ 2.469,30
120	R\$ 2.663,52
121	R\$ 3.284,64
122	R\$ 472,86
123	R\$ 843,06
124	R\$ 1.280,70
125	R\$ 321,84
126	R\$ 443,68
127	R\$ 109,68
128	R\$ 490,60
129	R\$ 693,25
130	R\$ 431,90
131	R\$ 560,43
132	R\$ 1.208,42
133	R\$ 348,12
134	R\$ 2.507,76
135	R\$ 2.053,92
136	R\$ 620,50
137	R\$ 742,80
138	R\$ 372,00
139	R\$ 681,90
140	R\$ 3.556,10
141	R\$ 1.561,20
142	R\$ 507,90
143	R\$ 413,00
144	R\$ 776,44
145	R\$ 322,00
146	R\$ 6.314,40
147	R\$ 34.194,27
148	R\$ 3.158,98

3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000557

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

149	R\$ 13.645,63
150	R\$ 25.005,60
151	R\$ 18.488,70
152	R\$ 24.059,18
153	R\$ 33.345,31
154	R\$ 48.367,80
155	R\$ 13.764,47
156	R\$ 9.094,71
157	R\$ 5.413,48
158	R\$ 6.050,54
159	R\$ 5.461,63
160	R\$ 18.230,26
161	R\$ 6.133,25
162	R\$ 1.500,05
163	R\$ 12.592,80
164	R\$ 8.591,62
165	R\$ 322,39

Prazo de Execução da Proposta: 12 MESES
 Validade da Proposta: 60 DIAS

Dados do Representante Legal

Representante Legal

Nome: VALENTIN VISSOCI DE AGUIAR
 Cargo: REPRESENTANTE
 Tipo do Documento: CNPJ / CPF
 Documento: 324.499.689-20
 Data da Impressão: 22/07/2025
 Ass./Carimbo:

Carimbo do CNPJ

30.846.202/0001-10
 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
 E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI
 RUA DA BANDEIRA, 703 - SALA - CENTRO
 87.066-100 - ALTÔNIA - PR

(Handwritten signature and scribbles)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/07/2025 16:32:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AF GOMES BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA**
CNPJ: **55.816.948/0001-01**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.816.948/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/07/2024
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL AF GOMES BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV ANGELO MOREIRA DA FONSECA	NÚMERO 2892	COMPLEMENTO QUADRA0028 LOTE 0017
--	----------------	-------------------------------------

CEP 87.506-370	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DANIELLE	MUNICÍPIO UMUARAMA	UF PR
-------------------	------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AGAPEOC@HOTMAIL.COM	TELEFONE (44) 8435-1055
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2024
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/07/2025** às **10:29:55** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **AF GOMES BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA**
CNPJ: **55.816.948/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:31:30 do dia 07/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/01/2026.

Código de controle da certidão: **5DFD.2066.C9A7.D6ED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037193393-87

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **55.816.948/0001-01**
Nome: **AF GOMES BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 04/11/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná
SECRETARIA DE FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 29877 / 2025

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **A F GOMES BARBOSA** **COMERCIA DE PEÇAS LTDA**, CPF/CNPJ n° 55.816.948/0001-01, para fins **SIMPLES VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** RELATIVOS A **TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros **Mobiliários e Imobiliários**), até a presente data em nome de **AF GOMES BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA** CPF/CNPJ n° 55.816.948/0001-01, situado(a) na cidade de Umuarama.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: **77AA9A9FF2E99B377C545C4F663A1ED9**

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 05/10/2025

Umuarama, 07 de julho de 2025

FUNCIÓNÁRIO: **WEB**

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 55.816.948/0001-01 ✓
Razão Social: AF GOMES BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA ✓
Endereço: AV ANGELO MOREIRA DA FONSECA 2880 MEZANINO SUPERIOR / PARQUE DANIELLE / UMUARAMA / PR / 87506-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/07/2025 a 01/08/2025 ✓

Certificação Número: 2025070309026304314450

Informação obtida em 14/07/2025 09:20:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AF GOMES BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.816.948/0001-01 ✓
Certidão nº: 38366515/2025
Expedição: 07/07/2025, às 10:37:26
Validade: 03/01/2026 ✓ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AF GOMES BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.816.948/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da Empresa AF GOMES BARBOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 55.816.948/0001-01, estabelecida na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, nº 2880, Parque Danielle na cidade de Umuarama – PR, que nos fornece **Peças, Serviços e Lubrificantes em geral**, para diversos tipos de equipamentos, fornecendo peças de primeira linha e qualidade.

Registramos que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Umuarama, 01 de Abril de 2025.

BDM BOMBAS DIESEL
LTDA:270723110001
12

Assinado de forma digital por BDM
BOMBAS DIESEL LTDA:27072311000112
Dados: 2025.04.01 14:02:53 -03'00'

BDM BOMBAS DIESEL LTDA
CNPJ: 27.072.311/0001-12



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de UMUARAMA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

AF GOMES BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA

CNPJ: 55.816.948/0001-01

Local da Sede: Umuarama - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de UMUARAMA. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão. A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais. Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010. A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

UMUARAMA, 6 de junho de 2025

JADSON DE MATOS COCENSA
Distribuidor



**Valide esta certidão em <https://bit.ly/2DOElibE>

Código Validador TJPR: CACF.1358.72IDDGAA.02





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/07/2025 16:34:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CASA DOS FILTROS PEROLA LTDA**
CNPJ: **12.160.306/0001-94**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.160.306/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/2010
NOME EMPRESARIAL CASA DOS FILTROS PEROLA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASA DOS FILTROS PEROLA/PARAISO CONFECCOES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DONA PEROLA BYINGTON	NÚMERO 150	COMPLEMENTO LOJA
CEP 87.540-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEROLA
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (44) 9969-4929	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/06/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/06/2025 às 10:12:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, a signature on the right, and a small mark on the far right.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CASA DOS FILTROS PEROLA LTDA**
CNPJ: **12.160.306/0001-94**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que ~~não constam pendências~~ em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:10:19 do dia 17/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/12/2025.

Código de controle da certidão: **BAE7.E2F2.145F.051C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000573

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037058888-70

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.160.306/0001-94
Nome: **CASA DOS FILTROS PEROLA LTDA - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/10/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA N° 1490/2025

Certificamos que em conformidade com a vistoria feita nos arquivos desta Prefeitura, foi constatado que:

Contribuinte.....: CASA DOS FILTROS PEROLA LTDA ME
Endereço.....: AV DONA PEROLA BYINGTON 150
Cidade/UF.....: Pérola PR
Numero CPF/CNPJ.....: 12.160.306/0001-94

da Planta Oficial da Cidade de Pérola, Estado do Paraná, que nada deve em atraso com relação a imposto e taxas aos cofres da Fazenda Pública Municipal. Certificamos ainda que há parcelamento e confissão de débitos sobre o imóvel acima descrito, os quais não se encontram vencidos.

Validade.....: Noventa Dias.
Requerente.....: GEZE APARECIDO ORRUTIA

E para que a presente certidão produza os efeitos desejados vai autenticada pelo Departamento de Tributação desta municipalidade.

Pérola/PR, 17/06/2025

Autenticidade da certidão: 600076174600076

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pérola em: www.perola.pr.gov.br

Voltar

Imprimir

000575



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.160.306/0001-94 ✓
Razão Social: CASA DOS FILTROS PEROLA LTDA ME
Endereço: AV DONA PEROLA BYINGTON 150 / CENTRO / PEROLA / PR / 87540-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/07/2025 a 04/08/2025 ✓

Certificação Número: 2025070601031655067963

Informação obtida em 15/07/2025 10:01:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DOS FILTROS PEROLA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.160.306/0001-94
Certidão n°: 33476577/2025
Expedição: 17/06/2025, às 10:23:06
Validade: 14/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DOS FILTROS PEROLA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.160.306/0001-94, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.